


БИЛТЕН бр. 112
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
06.05.2017.године



SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- - - - - Drzavna granica
- Naselja

Одбрана од поплава од спољних вода		
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		
Морава		81,33
Свега:		81,33
УКУПНО:		81,33

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Сектор, Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП:МОРАВА				
Растовничка река Брана „Растовница“	M.10.3.	Прокупље	Ванредна одбрана	-
Јужна Морава, Трновачка река, Моравица	M.11. - M.11.4.3, M.11.4.5, M.11.4.6.	Врање, Бујановац	Ванредна одбрана	16,82
Рашка, Јошаница у Новом Пазару	M.12. - M.12.10.1 и M.12.10.2	Нови Пазар	Ванредна одбрана	4,90
Ибар код Краљева	M.12. -M.12.7.2	Краљево	Ванредна одбрана	3,60
Западна Морава са притокама	M.13. M.13.1.: 1., 2., 3. и 4., M.13.2.1., M.13.3.1. и M.13.3.2. M.13.6.1. и M.13.6.2.	Чачак Горњи Милановац Лучани	Ванредна одбрана	56,01
			Укупно ВП Морава	81,33

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

-Нема нових наредби.

Водно подручје Морава:

-Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Руководилац одбране од поплава на водном подручју „Сава“ и „Доњи Дунав“ даје Упозорење у вези одбране од поплава у наредном периоду на водном подручју „Београд“, „Сава“ и „Дунав“ од **05.05.2017.** године заведено у ВПЦ „Сава-Дунав“ под **бројем 1-2338**, а поводом прогнозе и упозорења упућеног од стране РХМЗ-а да се очекује појава краткотрајних временских непогода са обилним пљусковима, грмљавинама, градом и јаким ветром. Потребно је да сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2017. годину предузму све припремне радње (обилазак подручја из надлежности по Оперативном плану одбране од поплава са посебним освртом на слаба места, тј. критичне тачке), као и обезбедити приправност свих надлежних субјеката у складу са Општим планом одбране од поплава („Службени гласник РС“ бр.23/12 од 28.03.2012. године) и Оперативним планом одбране од поплава за 2017. годину („Службени гласник РС“ бр.5/17 од 25.01.2017. године). Обзиром на тренутне водостаје на рекама уз тенденцију увећања као и стање заштитних објеката, на којима су у претходном периоду спровођене мере одбране од поплава и загушења ледом, потребно је предузети све припремне мере у циљу спречавања плавлена подручја и настанка оштећења заштитних водних објеката. Такође, потребно је обезбедити координацију са општинским и градским штабовима за ванредне ситуације у циљу обезбеђења приправности и предузимања потребних превентивних мера.

Водно подручје Морава:

- Упозоравају се сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава из 2017. године, **бр.2-07-2955 од 05.05.2017.године**, да се у складу са прогнозом упозорења РХМЗС – а (Метеоролошко упозорење РХМЗ-а за период од: 0824 часа дана 05.05.2017. до: 0824 часа дана 07.05.2017.,,УПОЗОРЕЊЕ НА ЛОКАЛНУ ПОЈАВУ КРАТКОТРАЈНИХ ВРЕМЕНСКИХ НЕПОГОДА: Данас (05.05.) и недељу (07.05.) очекује се локална појава краткотрајних временских непогода са обилним пљусковима, грмљавинама, градом и јаким ветром.“) строго придржавају својих обавеза из Општег плана за одбрану од поплава 2012 – 2018. године.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 06.05.2017.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
			(cm)	(cm)	(cm)	(m ³ /s)
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-45	3	-49	231
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	11	0	11	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	104	4	106	242
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-225	12	226	278
5	Смед. Паланка	Јасеница	70	2	-	1.31
6	Смед. Паланка	Кубршница	78	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	49	3	-	1.98

8	Врањски Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-144	3	-	9.28
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	57	-14	-	23.7
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-114	2	-	81.7
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-35	12	-	105
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	146	24	-	140
13	Власотинце	Власина	53	-5	-	13.6
14	Лесковац	Ветерница	56	-16	-	5.14
15	Печењевце	Јабланица	54	7	-	3.88
16	Пепељевац	Топлица	64	-17	-	17.5
17	Дољевац	Топлица	49	-13	-	17.1
18	Пирот	Нишава	-40	6	-	17.7
19	Ниш	Нишава	89	4	-	25.9
20	Кратовска стена	ЗАП.МОРАВА	281	-1	-	40
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	125	4	-	44.6
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-40	-11	-	105
23	Рашка	Ибар	205	-3	-	38.8
24	Лопатница лакат	Ибар	62	2	-	75.4
25	Смедерево	ДУНАВ	542	6	-	6850
1	Јамена	САВА	664	-44	-	1856
2	Ср.Митровица	САВА	411	-23	429	2342
3	Шабац	САВА	276	-24	-	-
4	Београд	САВА	370	10	369	-
5	Радаљ	ДРИНА	201	18	150	513
6	Пријеполје	ЛИМ	89	-2	-	77.5
7	Лешница	Јадар	79	-28	-	11.5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	27	0	-	2.33
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	36	2	-	10.8
11	Дражевац	КОЛУБАРА	145	5	-	-
12	Боговаја	Љиг	202	8	-	9.98
13	Коцељева	Тамнава	8	2	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	60	3	-	0.819
15	Бездан	ДУНАВ	333	-12	339	3188
16	Богојево	ДУНАВ	356	-6	361	3612
17	Бачка Паланка	ДУНАВ	347	-1	349	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	338	4	338	-
19	Земун	ДУНАВ	412	10	411	-
20	Панчево	ДУНАВ	419	12	419	-
21	Смедерево	ДУНАВ	542	6	-	6850
22	В.Градиште	ДУНАВ	761	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	-	-	-	-
24	Сента	ТИСА	279	2	278	692
25	Тител	ТИСА	368	10	365	-
26	Багдан	В.МОРАВА	104	4	106	242
27	Љубичевски мост	В.МОРАВА	-225	12	226	278
28	Велико Село	Млава	78	16	-	6.78
29	Књажевац	Б.Тимок	52	0	-	4.72
30	Зајечар	Б.Тимок	-25	2	-	15.6
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

Водно подручје Морава:

- Водостај на Јужној Морави у порасту, изузев код Грделице у опадању.
- Водостај на Западној Морави у опадању, изузев код Милочај у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Морава:

Сектор М.11.:

Надлежно предузеће CD HIS DOO спроводи **двадесетчетворочасовно** дежурство чуварске службе и руководећег особља на сектору М.11. на реци Моравици деоница М.11.4. заштитни објекат 5. и 6. и на реци Јужна Морава деоница М.11.4. заштитни објекат 3. и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Надлежно предузеће ВДОО „МОРАВА“ из Чачка спроводи **двадесетчетворочасовно** дежурство на сектору М.13. на реци Западној Морави са следећим деоницама: деоница М.13.1., заштитне водне објекте 1., 2., 3. и 4.; 6.;

деоница М.13.2., заштитни објекат 1.; деоница М.13.3., заштитни објекти 1. и 2.; као и деоница М.13.6., заштитни објекти 1. и 2.; на сектору М.13. ЧАЧАК-ПОЖЕГА-УЖИЦЕ, слив реке Западне Мораве и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. За наведене деонице и даље је на снази Наредба бр.6 од 07.03.2016. године, јер се нису стекли услови због многобројних оштећења, где заштитни објекти више не испуњавају одбранбрену функцију. Сва оштећења су верификована на терену и раде се приоритети за хитне санационе радове.

Сектор М.12.:

Надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ - Краљево спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.12., на реци Западној Морави, деоницама: М.12.10. заштитним водним објектима 1.и 2. и деоница М.12.7., заштитни водни објекти бр.2.; и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. За деоницу М.12.7., заштитни водни објекат 2. на сектору М.12. КРУШЕВАЦ-ТРСТЕНИК-КРАЉЕВО-НОВИ ПАЗАР, и даље је на снази Наредба бр.27 од 13.03.2016.године, јер се нису стекли услови због многобројних оштећења, где заштитни објекти више не испуњавају одбранбрену функцију.

Сектор М.10.:

Брана „РАСТОВНИЦА“

Надлежно предузеће ЈКП «НАММЕУМ» из Прокупља спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.10., деоница М.10.3. на реци Топлици у сливу Јужне Мораве, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Ванредна одбрана је уведена због повећаног проциуривања кроз тело бране, које се јавило услед високог нивоа воде у акумулацији. С обзиром да радни затварач на темељном испусту није у функцији, а помоћним се управља веома отежано, није било могуће брзо пражњење акумулације. Такође, постоје видљива оштећења на преливу, док је излазна затварачница константно потопљена. Нису се стекли услови за престанак ванредне одбране од поплава.

Ванредна одбрана је и даље на снази, јер нису предузете потребне мере. Комисија из Београда треба да утврди стање тела бране, евакуационих органа и машинске опреме. Ванредна одбрана ће трајати док се не добије њихов извештај.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл. грађ. инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*