


БИЛТЕН бр. 13
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
08.03.2018. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Водоток	Сектор, Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<i>ВП: ДУНАВ</i>				
Тимок код Трнавац	Д.1.3. – Д.1.3.1. и Д.1.3.2	Трнавац	Ванредна одбрана	7,60
Сврљишки Тимок	Д.2.4.1.	Књажевац	Ванредна одбрана	3,64
Бели Тимок	Д.2.4.3	Књажевац	Ванредна одбрана	0,95
Сврљишки Тимок, Грезанска река	Д.2.4.4	Књажевац	Ванредна одбрана	4,29
Сврљишки Тимок	Д.2.5.	Бањица	Ванредна одбрана	1,1
Сврљишки Тимок	Д.2.6.1	Сврљиг	Ванредна одбрана	3,00
Сврљишки Тимок	Д.2.6.2.	Сврљиг	Ванредна одбрана	3,00
Бели Тимок	Д.2.1.2	Зајечар	Ванредна одбрана	3,30
Црни Тимок	Д.2.1.1.	Зајечар	Редовна одбрана	4,13
Црни Тимок	Д.2.1.3.	Зајечар	Редовна одбрана	4,13
Црни Тимок	Д.2.2.1.	Гамзиградска Бања	Редовна одбрана	0,81
Трговишки Тимок	Д.2.4.2.	Књажевац	Редовна одбрана	1,60
Пек, Кучајнска река, Посушка река	Д.22.6.	Кучево	Редовна одбрана	9,35
Брана „Кореница“	Д.23.1.	Брана „Кореница“	Редовна одбрана	
Брана „Бусур“	Д.23.2.	Брана „Бусур“	Редовна одбрана	
			Укупно ВП Дунав	46,90
<i>ВП: МОРАВА, ИБАР И ЛЕПЕНАЦ И БЕЛИ ДРИМ</i>				
Велика Морава	М.2. – М.2.3.2.	Жабари	Редовна одбрана	21,32
Јужна Морава, Рујишка река, Моравица	М.8. - М.8.1.2. М.8.1.4., М.8.1.5., М.8.1.6. и М.8.1.7.	Алексинац Ражањ	Ванредна одбрана	28,00
Јужна Морава, Трнавска, Топоничка река	М.8. – М.8.3.2. и М.8.3.3.	Алексинац	Ванредна одбрана	11,30
Јужна Морава, Трнавска, Топоничка река	М.8. – М.8.3.4. и М.8.3.5.	Г. Топоница	Ванредна одбрана	6,68
Нишава, Коритничка река	М.9.	Бела Паланка	Ванредна одбрана	67,70
Јужна Морава, Јабланица, Ветерница, Власина, Лужница	М.10.	Грделица, Печењевице, Лесковац, Власотинце	Ванредна одбрана	73,56
Ибар	М.12. – М.12.7., М.12.8. и М.12.9.	Матарушка Бања, Конарево, Рибница, Краљево	Редовна одбрана	18,17
Ибар, Рашка	М.12. – М.12.11.1. и М.12.11.2.	Рашка	Редовна одбрана	1,57
			Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	228,28

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- НАРЕДБОМ Број Д.22. Д.23.-1 уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деоница Д.22.6. и на сектору Д.23, деонице Д.23.1. и Д.23.2. дана 08.03.2018. године са почетком у 07⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.
- НАРЕДБОМ Број Д.2.-4. уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деонице Д.2.1. и Д.2.2. дана 08.03.2018. године са почетком у 7⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.10М (бр.22/32 од 08.03.2018.године) проглашава се РЕДОВНА одбрана од поплава на реци Великој Морави, на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“, сектор М.2., деоница М.2.3., заштитни водни објекат 2., дана 8.3.2018. године у 07⁰⁰ часова, при водостају од 460 см на меродавном водомеру на Жабарском мосту, са тенденцијом раста.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАЛОГ бр.8М (бр.22/29 од 07.03.2018.године) којим се налаже свим Помоћницима за бране из Оперативног плана одбране од поплава за 2017. и за 2018.годину (који дана 08.03.2018.г. ступа на снагу) да су у обавези да стање нивоа воде у акумулацијама достављају два пута у току дана.
- НАЛОГ бр.9М (бр.22/30 од 07.03.2018.године) којим се налаже ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ из Власотинца да започне радове на отварању протицајног профила у селу Турековац, Град Лесковац.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 08.03.2018.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
			(cm)	(cm)	(cm)	(m ³ /s)
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	219	-32	225	1146
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	352	40	377	1456.0
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	502	9	505	1417
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	124	40	104	1212
5	Смед. Паланка	Јасеница	124	-14	-	5.05
6	Смед. Паланка	Кубршница	117	4	-	-
7	Мајур	Лугомир	116	11	-	18.6
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	26	31	-	100
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	251	23	-	207
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	114	20	-	367
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	308	14	-	773
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	486	-84	-	711
13	Власотинце	Власина	91	-19	-	35
14	Лесковац	Ветерница	129	-19	-	22
15	Печењевце	Јабланица	150	10	-	28
16	Пепељевац	Топлица	175	35	-	85.8
17	Дољевац	Топлица	252	50	-	127
18	Пирот	Нишава	84	22	-	93.5
19	Ниш	Нишава	224	11	-	192
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	544	58	-	239
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	277	61	-	208
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	167	26	-	557
23	Рашка	Ибар	444	-32	-	285
24	Лоп. лакат	Ибар	224	-39	-	347
25	Смедерево	ДУНАВ	508	2	-	5300
1	Јамена	САВА	704	71	-	2018
2	Ср.Митровица	САВА	433	34	413	2485
3	Шабац	САВА	279	27	-	-
4	Београд	САВА	301	0	300	-
5	Радаљ	ДРИНА	359	71	304	1344
6	Пријеполје	ЛИМ	185	22	-	283
7	Лешница	Јадар	195	28	-	49.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	86	4	-	20.5
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	178	-10	-	86.9
11	Дражевац	КОЛУБАРА	432	54	-	-

12	Боговађа	Љиг	313	-82	-	19.7
13	Коцељева	Тамнава	80	-4	-	5.11
14	Ђеманов мост	Тамнава	192	-6	-	8.79
15	Бездан	ДУНАВ	88	3	85	1770
16	Богојево	ДУНАВ	135	4	132	2160
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	160	-2	159	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	171	-3	172	-
19	Земун	ДУНАВ	341	-1	341	-
20	Панчево	ДУНАВ	356	0	355	-
21	Смедерево	ДУНАВ	508	2	-	5300
22	В.Градиште	ДУНАВ	748	6	-	-
23	Прахово	Дунав	332	9	-	-
24	Сента	ТИСА	254	-8	259	585
25	Тител	ТИСА	253	-4	253	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	502	9	505	1417
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	124	40	104	1212
28	Велико Село	Млава	146	58	-	23.1
29	Књажевац	Б.Тимок	172	17	-	67.4
30	Зајечар	Б.Тимок	256	122	-	164
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Б.Тимоку је у порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Јужној Морави и на водотоцима слива Јужне Мораве је у порасту, изузев код Мојсиња, Власине и Ветернице у опадању.
- Водостај на Ибру у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

На водном подручју Дунав услед повишених дневних температура дошло је до топљења снега и наглог пораста водостаја на рекама на подручју општина Зајечар, Књажевац, Сврљиг.

- Сектор Д.2.2.:

Деоница Д.2.2.6.: Обиласком терена дана 08.03.2018. године у 07⁰⁰ часова на меродавном водомеру на водотоку Пек у Кучеву евидентиран је водостај +148 cm са тенденцијом даљег раста, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор Д.2.3.:

Деоница Д.2.3.1 и Деоница 23.2.: Обиласком терена дана 08.03.2018. године у 07⁰⁰ часова евидентирани су коте нивоа у акумулацији: брана „Кореница“ +219,95 cm и брана „Бусур“ +203,40 cm, са тенденцијом пораста чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.1. и Д.1.3.2.: Обиласком терена дана 08.03.2018. у 7⁰⁰ часова евидентиран је водостај 385 cm са тенденцијом даљег раста. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На снази су мере ванредне одбране од поплава.

- Сектор Д.2.:

Деоница Д.2.1.1. Д.2.1.3. Д.2.2.1.:

Обиласком терена дана 08.03.2018. у 7⁰⁰ часова на меродавним водомерима: Црни Тимок у Зајечару евидентиран водостај износи +320 cm и Црни Тимок у Гамзиградској бањи евидентиран водостај износи +210 cm са тенденцијом пораста чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Због наглог топљења снега и повећања водостаја на Сврљишком и Белом Тимоку у току су радови на спречавању даљег ширења изливања река. Дана 07.03.2018. године изведени су радови на санацији деснообалног одбрамбеног насипа на Трговишком Тимоку у циљу спречавања даљег процуривања и оштећења насипа на деоници у зони моста од km 0+400 до km 0+600.

У току су радови на изради интервентног насипа на десној обали реке Бели Тимок низводно од локације изведеног ојачања насипа џаковима, у циљу заштите насеља Вишњар у Зајечару.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су у сталном контакту и координацији са надлежним службама сектора Д.1. и Д.2. у циљу праћења стања водотока на Секторима као и стварања потребног слободног простора за пријем поплавног таласа на деоници Д.1.4. брана „Борско језеро“ на Брестовачкој реци и Д.2.3.брана „Грлишко“ на Грлишкој реци. Представници ЈВП „Србијаводе“ и надлежног предузећа АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац у сталном су контакту са локалним штабом за ванредне ситуације.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М2:

Надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Пожаревац спроводи осмочасовно дежурство на сектору М.2, деоница М.2.3., заштитни водни објекат 2, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор М.8.:

Надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. из Ниша спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.8. АЛЕКСИНАЦ; на Топоничкој реци, деоница М.8.3., заштитни водни објекти 4. и 5., на Трнавској реци, деоница М.8.3., заштитни водни објекти 2. и 3., на реци Јужној Морави, деоница М.8.1., заштитни водни објекат 2. и заштитни водни објекти 4., 5., 6. и 7., слив реке Јужне Мораве, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

08.03.2018.године:

Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисано и небрањеном делу тока. Поплављена су домаћинства у селу Прасковче,Ђунису, Доњој Топоници, Мезграји, пољопривредно земљиште и регионални пут Ђунис - Крушевац

- Сектор М.9.:

Надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. из Ниша спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.9. НИШ - БЕЛА ПАЛАНКА - ПИРОТ - ДИМИТРОВГРАД, на рекама Нишава и Коритничка, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

08.03.2018.године:

Дуж Нишаве и њених притока има изливања на неругулисаним и небрањеним деоницама.

- Сектор М10:

Надлежно предузеће ХСВ „Власотинце“ д.о.о. Власотинце из Власотинца спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.10. ПРОКУПЉЕ – ЛЕСКОВАЦ - ВЛАСОТИНЦЕ, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор М12:

Надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево из Краљева спроводи осмочасовно дежурство на сектору М.12. КРУШЕВАЦ-ТРСТЕНИК-КРАЉЕВО-НОВИ ПАЗАР, деоница М.12.11., заштитни објекти бр. 1. и 2.; деонице М.12.7., М.12.8. и М.12.9. и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Стање на бранама на ВП Морава за 08.03.2018.годину :

Р.б.	Брана	доток воде у акумулацију (m ³ /s)		количина испуштене воде из акумулације (m ³ /s)		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији (МНМ)		кота нормалног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	кота максималног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	закључак о општем стању бране и акумулације и препоруке
		претходни дан	данашњи дан	претходни дан	данашњи дан		претходни дан	данашњи дан			
1	Бован	не мери се		12	12	0.4	251.11	251.11	252.50	261.50	Брана је у функционалном стању
2	Спомен Парк	не мери се					221.44	221.42	222.00	222.80	Брана је у функционалном стању
3	Нова Грошница	не мери се		0.04	0.04	0.035	312.00	311.96	312.38	312.50	Брана је у функционалном стању
4	Гружа	не мери се		1.00	1.00	0.200	268.56	268.54	269.20	270.00	Брана је у функционалном стању
5	Бресница										
6	Растовница										
7	Придворица	1.5	2	0.4	0.5	0.01	540.18	541.2	539.50	543.00	
8	Барје	15.08	20.00	12.80	14.00	0.3-0.4	371.21	373.37	370.50	379.00	
9	Брестовац	10.50		11.00	11.00	0.20	337.65	337.55	332.00	339.00	
10	Крајковац	не мери се		0.08	0.08	0.01	434.15	434.57	439.00	441.00	
11	Ђелије	36.00	38.00	26.00	26.00	0.60	277.21	277.50	277.00	284.00	
12	Кудреч 1										
13	Кудреч 2										
14	Дивљана	не мери се		34.24	34.24	0.150	335.87	335.87	335.50	337.50	

15	Завој		33.74		25.59	0.450	603.85	604.00	615.00	617.50	
16	Бласина	9.28	13.39		59		1208.65	1208.67	1212.80		
17	Врла 2	8.46	12.45				969.21	970.83	976.02		
18	Првонек		3.5		1.6	0.070		612.10	614.80	617.70	
19	Младост										
20	Међувршје										
21	Овчар бања										
22	Голи Камен							538,60	535,00	539,60	
23	Градска брана	не мери се	не мери се	не мери се	не мери се						уставе подигнуте на максимум, брана испразњена, само проток не раде мерачи за доток и количину испуштене воде
24	Врутци	не мери се	не мери се	не мери се	не мери се	0,400	623,24	623,62	621,30	627,00	

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392