


БИЛТЕН бр. 136
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
30.05.2019.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	0,34	-
Сава		
Морава		
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	0,34	-
УКУПНО:	0,34	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕДИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Сава 1	560,85	
Београд Дунав 1	688,93	
Свега:	1249,78	
УКУПНО:	1249,78	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП: Дунав					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. – Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
Дунав	„Београд“	Д.4. – Д.4.1.	Београд	редовна одбрана	0,34
Укупно ВП Дунав					0,34
Укупно:					0,34

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
МП: БЕОГРАД САВА 1					
Београд Сава 1	„Београд“	БГ С1 1.	Батајница, Угриновци, Земун, Петровчић, Бечмен, Добановци, Сурчин, Прогар, Бољевци, Јаково, Бежанија, Нови Београд	редовна одбрана	419,85
Београд Сава 1	„Београд“	БГ С1 2.	Јаково, Сурчин, Бољевци, Нови Београд	редовна одбрана	141,00
Укупно МП БГС 1					560,85
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки Рит“	БГ Д.1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча, Крњача	редовна одбрана	688,93
Укупно МП БГД 1					688,93
Укупно:					1249,78

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом бр. Д.4. Д.5. С.3.-5, уводи се **Редовна одбрана** од поплава на Водној јединици „Београд“ на сектору Д.4., деоница Д.4.1. дана 29.05.2019. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ЈВП „Београдводе“, Београд.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 30.05.2019.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-103	3	-105	105
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-27	1	-29	199,0
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	49	0	47	140
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-242	7	-246	237
5	Смед. Паланка	Јасеница	73	0	-	1.49
6	Смед. Паланка	Кубршница	86	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	42	1	-	1.17

8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-166	1	-	4.47
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	43	-1	-	17
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-166	0	-	36.9
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-104	-3	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	71	0	-	59.6
13	Власотинце	Власина	28	-1	-	4.71
14	Лесковац	Ветерница	34	-4	-	2.05
15	Печењевце	Јабланица	32	0	-	1.01
16	Пепељевац	Топлица	16	0	-	1.6
17	Дољевац	Топлица	-4	-1	-	6
18	Пирот	Нишава	-70	0	-	7.01
19	Ниш	Нишава	67	-1	-	12.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	272	-6	-	35.9
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	86	-5	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-71	0	-	79.7
23	Рашка	Ибар	191	3	-	29.5
24	Лоп. лакат	Ибар	-	-	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	577	7	-	8500
1	Јамена	САВА	623	-39	-	1702
2	Ср.Митровица	САВА	380	-30	399	2140
3	Шабац	САВА	253	-26	-	-
4	Београд	САВА	437	2	436	-
5	Радаљ	ДРИНА	191	157	193	471
6	Пријеполје	ЛИМ	110	14	-	112
7	Лешница	Јадар	86	55	-	13.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	44	11	-	4.81
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	81	36	-	30.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	236	28	-	-
12	Боговађа	Љиг	146	10	-	3.81
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ћеманов мост	Тамнава	80	-4	-	1.48
15	Бездан	ДУНАВ	500	-1	502	4440
16	Богојево	ДУНАВ	486	12	481	4628
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	448	13	442	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	450	14	444	-
19	Земун	ДУНАВ	481	4	479	-
20	Панчево	ДУНАВ	480	5	477	-
21	Смедерево	ДУНАВ	577	7	-	8500
22	В.Градиште	ДУНАВ	768	14	-	-
23	Прахово	Дунав	495	-6	-	-
24	Сента	ТИСА	517	8	514	1746
25	Тител	ТИСА	509	11	504	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	49	0	47	140
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-242	7	-246	237
28	Велико Село	Млава	69	-1	-	6.22
29	Књажевац	Б.Тимок	35	-3	-	3.58
30	Зајечар	Б.Тимок	-44	0	-	10
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у опадању, изузев код Београда у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.23.:

Деоница Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спроводе двдесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Изграђени загат на брани Бусур спречава преливање воде и нарушавање градилишног дела, усмеривши воду ка цеоводу. Настављају се радови на изради низводне ножице и докопавање низводне косине до пројектованих кота и израда узводне косине, допремање потребног камена из каменолома на депонију. Радови на изради АБ зида у двостраној оплати (бетонског чепа) у зони испуста и постојећег прелива. Реконструкција глиненог језгра бране и израда филтарског слоја.

-ХМС БГ Д1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља у времену од 06-18h и на црпним станицама од 00-24h. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација), ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи, чишћењу пропуста и уклањању преграда из каналске мреже. У погону су ЦС „Рева“, ЦС „Јабука“, ЦС „Бељарица“, ЦС „Борча Нова“. На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве и пливајућих острва акватичног биља. Током јучерашњег дана комбинована машина скип била је ангажована на чишћењу канала 6-20 у сливу Овча, газдинство Младост – Јабучки рит.

- ХМС БГ С1 2.:

У складу са постојећом хидрометеоролошком ситуацијом и проглашеном редовном одбраном организовано је дежурство на црпним станицама на подручју у времену од 00-24 часа.

Повишен ниво подземних вода и падавине довеле су до повећаног водостаја у каналу 2-3, који је могуће снизити искључиво вишедневним непрекидним радом црпне станице „Петрац Нова“. Такође, овакав рад црпне станице „Петрац Нова“ условљава, услед појачаног дотицаја воде, и непрекидан рад црпне станице „Петрац“. У току дана вршене су интервенције багером местимичним чишћењем канала код црпних станица „Петрац“, и „Петрац Нова“ са одвозом накупљеног материјала.

Повећаним ангажовањем радника на чишћењу решетки одржава се континуирани рад црпне станице „Петрац Нова“. Црпне станице „Петрац“, „Петрац Нова“ и Стари Фенек“ интензивним радом одржавају ниво воде у доводним каналима у пројектованом режиму.

- ХМС БГ С1 1.:

Оперативна служба Галовица интензивно прати стање каналске мреже у сливу Галовица у току дана и у току ноћи, са посебним акцентом на праћење водостаја у каналу Галовица, где је примећен благи пораст водостаја низводно од уставе.

Оперативна служба Галовица д.о.о. обилази уставу у Добановачком забрану (20+180), врши контролу уставе и водостаја узводно и низводно од уставе. На каналу Галовица, узводно од уставе, забележен је благи пораст нивоа воде. Црпна станица Галовица је радила и у току јучерашњег дана. Због велике количине траве и отпада у каналу не постоје услови за континуални рад агрегата, због чега је неопходно непрекидно чишћење решетки, са додатним ангажовањем радне снаге. У току дана вршене су интервенције багером местимичним чишћењем канала код црпне станице „Галовица“, са одвозом накупљеног материјала на депонију и узводно на каналу. На ЦС Галовица у погону је био агрегат А и агрегат Ц, на коме је након испитивања отклоњен квар, док је агрегат Б и даље ван функције због раније наведеног квара. Ради се на установљавању узрока избацивања заштите на ВН осигурачима. Због очекиване кише према прогнози, ситуација на терену се учестало прати обиласком терена, читавањем и редовним извештавањем.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

- 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
- 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
- 3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
- 4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
- 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
- 6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
- 7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
- 8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
- 9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
- 10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
- 11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*