


БИЛТЕН бр. 14
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
09.03.2018. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

Водоток	Сектор, Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<u>ВП: ДУНАВ</u>				
Тимок код Трнаваца	Д.1.3. – Д.1.3.1. и Д.1.3.2	Трнавац	Ванредна одбрана	7,60
Сврљишки Тимок	Д.2.4.1.	Књажевац	Ванредна одбрана	3,64
Бели Тимок	Д.2.4.3	Књажевац	Ванредна одбрана	0,95
Сврљишки Тимок, Грезанска река	Д.2.4.4	Књажевац	Ванредна одбрана	4,29
Сврљишки Тимок	Д.2.5.	Бањица	Ванредна одбрана	1,1
Сврљишки Тимок	Д.2.6.1	Сврљиг	Ванредна одбрана	3,00
Сврљишки Тимок	Д.2.6.2.	Сврљиг	Ванредна одбрана	3,00
Бели Тимок	Д.2.1.2	Зајечар	Ванредна одбрана	3,30
Јасеничка река, Дупљанска река	Д.1.1. и Д.1.2.	Неготин	Редовна одбрана	28,12
Црни Тимок	Д.2.1.1.	Зајечар	Редовна одбрана	4,13
Црни Тимок	Д.2.1.3.	Зајечар	Редовна одбрана	4,13
Црни Тимок	Д.2.2.1.	Гамзиградска Бања	Редовна одбрана	0,81
Трговишки Тимок	Д.2.4.2.	Књажевац	Редовна одбрана	1,60
Пек, Кучајнска река, Посушка река	Д.22.6.	Кучево	Редовна одбрана	9,35
Брана „Кореница“	Д.23.1.	Брана „Кореница“	Редовна одбрана	
Брана „Бусур“	Д.23.2.	Брана „Бусур“	Редовна одбрана	
			Укупно ВП Дунав	75,02
<u>ВП: МОРАВА, ИБАР И ЛЕПЕНАЦ И БЕЛИ ДРИМ</u>				
Велика Морава	М.2. – М.2.3.2.	Жабари	Редовна одбрана	21,32
Јужна Морава, Рујишка река, Моравица	М.8. – М.8.1.2. М.8.1.4., М.8.1.5., М.8.1.6. и М.8.1.7.	Алексинач Ражањ	Ванредна одбрана	28,00
Јужна Морава, Трнавска, Топоничка река	М.8. – М.8.3.2. и М.8.3.3.	Алексинач	Ванредна одбрана	11,30
Јужна Морава, Трнавска, Топоничка река	М.8. – М.8.3.4. и М.8.3.5.	Г. Топоница	Ванредна одбрана	6,68
Нишава, Коритничка река	М.9.	Бела Паланка	Ванредна одбрана	67,70
Јужна Морава, Јабланица, Ветерница, Власина, Лужница	М.10.	Грделица, Печењевац, Лесковац, Власотинце	Ванредна одбрана	73,56
Ибар	М.12. – М.12.7., М.12.8. и М.12.9.	Матарушка Бања, Конарево, Рибница, Краљево	Редовна одбрана	18,17
Ибар, Рашка	М.12. – М.12.11.1. и М.12.11.2.	Рашка	Редовна одбрана	1,57
			Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	228,28

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- НАРЕДБОМ Број Д.1.-З. уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на Водној јединици „ДУНАВ И ТИМОК – НЕГОТИН“ на сектору Д.1. НЕГОТИН, деонице Д.1.1. и Д.1.2. дана 08.03.2018. године са почетком у 12⁰⁰ часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАЛОГ бр.10М (бр.22/35 од 07.03.2018.године) којим се налаже ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ из Власотинца да на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“ на сектору М.10., деоници М.10.9., Брана „Барје“ на реци Ветерница започне радове на отварању цевстих пропуста непосредно са низводне стране акумулације Барје.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 09.03.2018.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
			(cm)	(cm)	(cm)	(m ³ /s)
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	236	17	226	1222
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	370	18	361	1533.0
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	500	-2	495	1410
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	150	26	142	1280
5	Смед. Паланка	Јасеница	113	-11	-	4.19
6	Смед. Паланка	Кубршница	107	-10	-	-
7	Мајур	Лугомир	123	7	-	21.8
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	6	-20	-	83.8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	244	-7	-	199
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	100	-14	-	356
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	304	-4	-	762
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	509	23	-	759
13	Власотинце	Власина	88	-3	-	33
14	Лесковац	Ветерница	129	0	-	22
15	Печењевце	Јабланица	136	-14	-	23.1
16	Пепелевац	Топлица	155	-20	-	72.6
17	Дољевац	Топлица	210	-42	-	100
18	Пирот	Нишава	76	-8	-	87.7
19	Ниш	Нишава	216	-8	-	177
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	516	-28	-	205
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	273	-4	-	202
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	171	4	-	569
23	Рашка	Ибар	480	36	-	335
24	Лоп. лакат	Ибар	219	-5	-	337
25	Смедерево	ДУНАВ	518	10	-	5400
1	Јамена	САВА	828	124	-	2536
2	Ср.Митровица	САВА	514	81	470	3038
3	Шабац	САВА	350	71	-	-
4	Београд	САВА	321	20	311	-
5	Радаљ	ДРИНА	357	-2	354	1331
6	Пријеполје	ЛИМ	174	-11	-	253
7	Лешница	Јадар	202	7	-	52.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	81	-5	-	17.9
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	149	-29	-	68.1
11	Дражевац	КОЛУБАРА	394	-38	-	-
12	Боговаја	Љиг	284	-29	-	16.2
13	Коцељева	Тамнава	68	-12	-	3.93
14	Ђеманов мост	Тамнава	175	-17	-	7.29
15	Бездан	ДУНАВ	93	5	90	1795
16	Богојево	ДУНАВ	147	12	139	2236
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	166	6	162	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	179	8	172	-
19	Земун	ДУНАВ	360	19	350	-

20	Панчево	ДУНАВ	373	17	366	-
21	Смедерево	ДУНАВ	518	10	-	5400
22	В.Градиште	ДУНАВ	746	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	407	75	-	-
24	Сента	ТИСА	266	12	258	684
25	Тител	ТИСА	266	13	259	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	500	-2	495	1410
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	150	26	142	1280
28	Велико Село	Млава	270	124	-	55.1
29	Књажевац	Б.Тимок	152	-20	-	54.6
30	Зајечар	Б.Тимок	218	-38	-	138
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Б.Тимоку је у опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Јужној Морави и на водотоцима слива Ј. Мораве је у опадању, изузев код Мојсиња у порасту.
- Водостај на Ибру у порасту изузев код Лоплакату у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- **Сектор Д.22.:**
Деоница Д.22.6.: Због превенције могућег изливања реке Млаве и њених притока ЈВП „Србијаводе“ ставило је на располагање 1000 комада џакова Штабу за ванредне ситуације општине Петровац на Млави. По налогу руководиоца одбране од поплава започети су радови на отварању протицајног профила на реци Пек низводно од брањене деонице код Кучева. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.
- **Сектор Д.23.:**
Деоница Д.23.1 и Деоница 23.2.: На снази су мере редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.
- **Сектор Д.1.:**
Деоница Д.1.1. и Д.1.2.: Обиласком терена дана 08.03.2018. године у 10⁰⁰ часова измерени водостај на меродавном мерном месту је +90 см са тенденцијом даљег раста, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.
Деоница Д.1.3.1. и Д.1.3.2.: Обиласком терена дана 09.03.2018. у 7⁰⁰ часова евидентиран је водостај 402 см са тенденцијом даљег раста. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На снази су мере ванредне одбране од поплава.
- **Сектор Д.2.:**
Деоница Д.2.1. Д.2.4.: Дана 08.03.2018. године завршени су радови на санацији деснообалног одбрамбеног насипа на Трговишком Тимоку у циљу спречавања даљег процуривања и оштећења насипа на деоници у зони моста од km 0+400 до km 0+600. Завршени су радови на изради интервентног насипа на десној обали реке Бели Тимок низводно од локације изведеног ојачања насипа џаковима, у циљу заштите насеља Вишњар у Зајечару. У току је извођење радова на формирању круне насипа у дужини од око 100 m. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају предвиђене мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су у сталном контакту и координацији са надлежним службама сектора Д.1. и Д.2. у циљу праћења стања водотока на Секторима као и стварања потребног слободног простора за пријем поплавног таласа на деоници Д.1.4. брана „Борско језеро“ на Брстовачкој реци и Д.2.3.брана „Грлиште“ на Грлишкој реци. Представници ЈВП „Србијаводе“ и надлежног предузећа АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац у сталном су контакту са локалним штабом за ванредне ситуације.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- **Сектор М2:**
Надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ Пожаревац спроводи осмочасовно дежурство на сектору М.2., деоница М.2.3., заштитни водни објекат 2, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

09.03.2018.године:

На локацији Александровац уочено је веће линијско оштећење обале. За два дана високог водостаја обала се увукла према насипу 5-6м и прети да продре у материјални ров и самим тим угрози ножицу насипа.

У спровођењу праћења хидролошке ситуације на водној јединици "Велика Морава-Пожаревац", деоница М.2.3, ангажовани су помоћник секторског руководиоца, деонични руководиоца и три чувара насипа, а од теренских возила ангажовано је возило са возачем.

- Сектор М.8.:

Надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. из Ниша спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.8. АЛЕКСИНАЦ; на Топоничкој реци, деоница М.8.3., заштитни водни објекти 4. и 5., на Трнавској реци, деоница М.8.3., заштитни водни објекти 2. и 3., на реци Јужној Морави, деоница М.8.1., заштитни водни објекат 2. и заштитни водни објекти 4., 5., 6. и 7., слив реке Јужне Мораве, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

09.03.2018.године:

Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисаним и небрањеним делу тока. Поплављена су домаћинства у селу Прасковче, Ђунису, Доњој Топоници, Мезграји, пољопривредно земљиште и регионални пут Ђунис - Крушевац.

- Сектор М.9.:

Надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. из Ниша спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.9. НИШ - БЕЛА ПАЛАНКА - ПИРОТ - ДИМИТРОВГРАД, на рекама Нишава и Коритничка, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

09.03.2018.године:

Дуж Нишаве и њених притока има изливања на неругулисаним и небрањеним деоницама.

- Сектор М10:

Надлежно предузеће ХСВ „Власотинце“ д.о.о. Власотинце из Власотинца спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на сектору М.10. ПРОКУПЉЕ – ЛЕСКОВАЦ - ВЛАСОТИНЦЕ, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

09.03.2018.године:

Радови су у току према издатим налозима.

- Сектор М12:

Надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево из Краљева спроводи осмочасовно дежурство на сектору М.12. КРУШЕВАЦ-ТРСТЕНИК-КРАЉЕВО-НОВИ ПАЗАР, деоница М.12.11., заштитни објекти бр. 1. и 2.; деонице М.12.7., М.12.8. и М.12.9., и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

07.03.-09.03.2018.године:

На реци Ибар у протекла три дана дошло је до наглог пораста водостаја услед обилних падавина у сливу. До закључења овог извештаја водостај Ибра у зони деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11. - затворена касета „Адрани“ код Краљева је у благом опадању са тенденцијом даљег раста због најављених падавина у сливу.

За време спровођења одбране од поплава на овој деоници у току јучерашњег дана није било плавења брањеног подручја из линијских објеката – насипа, јер су у току 2017.год. затворена сва слаба места у систему одбране од великих вода реке Ибар (више није угрожено извориште за водоснабдевање Града Краљева "Жичко поље", а у зони улива Жичке реке – десне притоке Ибра, формиран је успор; на делу изворишта "Конарево поље" дошло је до формирања успора на Бајмаковачком потоку – левој притоци Ибра у зони изворишта за водоснабдевање Краљева).

- Стање на бранама на ВП Морава за 09.03.2018.годину:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију (m ³ /s)		количина испуштене воде из акумулације (m ³ /s)		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији (МНМ)		кота нормалног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	кота максималног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	закључак о општем стању бране и акумулације и препоруке
		претходни дан	даншњи дан	претходни дан	даншњи дан		претходни дан	даншњи дан			
1.	Бован	не мери се		12	12.5	0.4	252.88	253.39	252.50	261.50	у функционалном стању
2.	Спомен Парк	не мери се					221.42	221.42	222.00	222.80	у функционалном стању
3.	Нова Грошница	не мери се		0.04	0.04	0.035	312.09	312.04	312.38	312.50	у функционалном стању
4.	Гружа	не мери се		1.00	1.00	0.200	268.57	268.55	269.20	270.00	у функционалном стању
5.	Бресница										
6.	Растовница										
7.	Придворица	2	1.5	0.5	0.7	0.01	541.2	541.4	539.50	543.00	
8.	Барје	16.46	16.60	14.00	14.00	0,3-0,4	373.41	373.45	370.50	379.00	
9.	Брестовац	не мери се		13.00	13+7	0.20	337.57	337.55	332.00	339.00	вода и даље на преливу са тенденцијом опадања. Из темељног испуста испушта се 13м ³ /сец док пре копрелива прелази око 7м ³ /сец
10.	Крајковац	не мери се		0.08	0.08	0.01	434.69	435.02	439.00	441.00	
11.	Ђелије	39.00	34.00	26.00	30.00	0.60	277.52	277.65	277.00	284.00	

12.	Кудреч 1	не мери се		0.5	0.5	0.20	130.40	130.35	133.40	135.10	у функционалном стању
13.	Кудреч 2	не мери се		0.50	0.45	0.20	142.30	142.25	142.10	145.70	у функционалном стању
14.	Дивљана	не мери се		32.48	30.26	0.150	335.84	335.81	335.50	337.50	
15.	Завој	33.74	33.21	25.59	17.5	0.450	604.00	604.24	615.00	617.50	
16.	Власина	13.39	13.80				1208.67	1208.7	1212.80		
17.	Врла 2	12.45	12.03				970.83	971.82	976.02		
18.	Првонек	3.4	3.4	1.6	1.7	0.070	612.38	612.38	614.80	617.70	
19.	Младост										
20.	Међувршије										
21.	Овчар бања										
22.	Голи Камен							538,59	535,00	539,60	
23.	Градска брана	не мери се		не мери се							уставе подигнуте на максимум, брана испразњена, само проток
24.	Врутци	не мери се		не мери се		0,400	623,75	623,97	621,30	627,00	не раде мерачи за доток и количину испуштене воде

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и загушење ледом за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392