


БИЛТЕН бр. 142
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
05.06.2019.године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП: Дунав					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. – Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
Дунав	„Београд“	Д.4. – Д.4.1.	Београд	редовна одбрана	0,34
Дунав	„Дунав-Смедерево“	Д.3.-Д.3.1. објекат 1 и 2	Смедерево	редовна одбрана	19,03
Дунав	„Дунав-Смедерево“	Д.3.-Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04
				Укупно ВП Дунав	22,41
				Укупно:	22,41
ВП: Морава					
Расина	„Западна Морава-Крушевац“	М.12. – М.12.3. објекат 1.	Брус	ванредна одбрана	0,75
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.7.	Краљево	ванредна одбрана	10,52
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.8.	Краљево	ванредна одбрана	6,14
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.9.	Краљево	ванредна одбрана	1,51
Јошаница	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.11.	Рашка	ванредна одбрана	1,57
Видрењак	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.12.	Тутин	ванредна одбрана	1,15
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76
Моравици	„Западна Морава-Чачак“	М.13.-ван ОП	Ариље, Пожега	ванредна одбрана	-
Ђетиња	„Западна Морава-Чачак“	М.13.-ван ОП	Пожега	ванредна одбрана	-
Лепеница	„Лепеница - Крагујевац“	М.3. – М.3.3. објекат	Крагујевац	ванредна одбрана	8,20
Чемерница и Каменица	„Западна Морава-Чачак“	М.13.1.објекат 3., 4. и 5.	Чачак	ванредна одбрана	12,21
Ресава	„Велика Морава-Јагодина, Свилајнац“	М.6.1.-ван ОП	Насеље Суботинац	ванредна одбрана	-
				Укупно ВП Морава	56,92
				Укупно:	79,33

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
МП: БЕОГРАД САВА 1					
Београд Сава 1	„Београд“	БГ С1 2.	Јаково, Сурчин, Бољевци, Нови Београд	редовна одбрана	141,00
				Укупно МП БГС 1	141,00
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки Рит“	БГ Д.1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча, Крњача	редовна одбрана	688,93
				Укупно МП БГД 1	688,93
				Укупно:	829,93

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАРЕДБОМ бр.14М (бр.22/74 од 04.06.2019.године)** проглашава се **ванредна одбрана од поплава** на рекама Чемерница и Каменица, на Водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“, сектору М.13., деоница М.13.1. објекат 3., 4. и 5., слив реке Западне Мораве, дана 04.06.2019. године у 13.00 часова, услед наглог пораста нивоа реке Чемернице и Каменице, на регулисаном делу у Чачку, као и услед достизања критеријума за варедну одбрану.
- **НАРЕДБОМ бр.15М (бр.22/75 од 04.06.2019.године)** проглашава се **ванредна одбрана од поплава** на реци Ресави, на Водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“, сектору М.6., деоница М.6.1., слив реке Велике Мораве, дана 04.06.2019. године у 15.00 часова, услед пораста реке Ресаве, на делу где су у току радови на санацији корита реке Ресаве у зони насеља Суботица.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

- **Налог бр Д-18/140-1, од 03.06.2019.-**Актуелним прогнозама о порасту водостаја на територији Србије које су издате од стране Републичког хидрометеоролошког завода, најављено је да се очекују значајне падавине које могу изазвати изливања и плављења на сливонима свих бујучних токова НА СВИМ ВОДНИМ ПОДРУЧЈИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“. На појединим подручјима, према обавештењима добијеним од надлежних служби, већ су евидентирана изливања и плављења. Сходно овим најавама, и пре достизања критеријума из Оперативног плана УВОДИ СЕ ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА СВИМ ОБЈЕКТИМА ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, што подразумева све мере и активности за дејство, БЕЗ ОДЛАГАЊА, односно: присуство на терену, на најкритичнијим локалитетима уз 24-часовно дежурство, припреме за правовремене интервенције (људство, механизација, опрема, материјали). **КОНТАКТ СА ШТАБОВИМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА ЈЕ ОБАВЕЗАН**, уз примену свих обавеза из Општег плана одбране од поплава (18/19) и Оперативног плана одбране од поплава и леда за 2019. годину (14/19).
- Предлог Главног руководиоца за проглашење ванредне ситуације на сектору М.12., деоница М.12.6., слив реке Западне Мораве, река Мусина дана 03.06.2019.год. у 11:45.
- Предлог Главног руководиоца за проглашење ванредне ситуације на сектору М.13., деоница М.13.6., слив реке Западне Мораве, река Бјелица дана 03.06.2019.год. у 13:10.

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАРЕДБОМ бр.11-1М (бр.22/71 од 03.06.2019.године)** наређује се **предузимање хитних радова** на Водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“, сектору М.13., деоница ван Оперативног плана, слив реке Западне Мораве, дана 03.06.2019. године у 14.00 часова, израда зечијег насипа на левој обали реке Моравице у Ариљу у насељу Груда.
- **НАРЕДБОМ бр.12-1М (бр.22/70 од 03.06.2019.године)** наређује се **предузимање хитних радова** на Водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“, сектору М.13., деоница ван Оперативног плана, слив реке Западне Мораве, дана 03.06.2019. године у 18.00 часова, на отварању протицајног профила у зони ушћа реке Скрапеж у Бетињу у Пожеги.
- **НАРЕДБОМ бр.13-1М (бр.22/69 од 03.06.2019.године)** наређује се **предузимање хитних радова** на Водној јединици „ЛЕПЕНИЦА – КРАГУЈЕВАЦ“, сектору М.3., деоница М.3.3., заштитни објекат 1. слив реке Велике Мораве, дана 03.06.2019. године у 18.00 часова, на уклањању делова порушених мостова из корита реке Лепенице и Козујевачког потока и чишћење дна корита од материјала обрушене леве обале у насељу Корићани како би се отворио протицајни профил.
- **НАРЕДБОМ бр.15-1М (бр.22/76 од 04.06.2019.године)** наређује се **предузимање хитних радова** на Водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“, сектору М.6., деоница М.6.1., слив реке Велике Мораве, дана 04.06.2019. године у 15.00 часова, на продужењу израде „зечијег насипа“ у дужини од 70м са надвишењем дела постојећег у Суботица а у циљу обезбеђења већег степена сигурности обзиром да се очекује повећање нивоа воде у реци Ресави.
- **НАЛОГ бр.8М (бр.22/72 од 04.06.2019.године)** за доставу 500ком. Напуњених џакова у угроженом подручју у Тутину на Водном подручју „Ибар и Лепенац“, на Водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектору М.12., деоница М.12.12., а на захтев команданта штаба општине Тутин.
- **НАЛОГ бр.9М (бр.22/73 од 04.06.2019.године)** за употребу пумпе „UNIWAB“ за препумпавање воде преко уставе са брањене стране у „Адранима 2“ затворена касета у Краљеву на Водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“, сектору М.12. деоница М.12.6. објекат 2.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 05.06.2019.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ	ПРОТИЦАЈ
-----	---------	------	----------	----------

			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Барварин	ВЕЛ.МОРАВА	190	108	160	1021
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	242	119	209	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	393	166	341	1046
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-1	180	-100	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	133	41	-	5.8
6	Смед. Паланка	Кубршница	118	27	-	-
7	Мајур	Лугомир	149	39	-	34.7
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-133	10	-	12.3
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	85	20	-	39.4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-56	0	-	143
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	23	22	-	181
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	198	53	-	203
13	Власотинце	Власина	74	14	-	24.3
14	Лесковац	Ветерница	114	12	-	18
15	Печењевце	Јабланица	106	5	-	14.1
16	Пепељевац	Топлица	82	-6	-	25.4
17	Дољевац	Топлица	149	49	-	64.9
18	Пирот	Нишава	-24	22	-	25.3
19	Ниш	Нишава	111	20	-	42.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	572	-129	-	276
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	363	-10	-	359
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	264	80	-	871
23	Рашка	Ибар	326	-26	-	142
24	Лоп. лакат	Ибар	221	-76	-	341
25	Смедерево	ДУНАВ	632	19	-	10400
1	Јамена	САВА	878	18	-	2761
2	Ср.Митровица	САВА	558	22	546	3346
3	Шабач	САВА	414	23	-	-
4	Београд	САВА	521	21	512	-
5	Радаљ	ДРИНА	275	79	236	855
6	Пријепоље	ЛИМ	176	-12	-	258
7	Лешница	Јадар	131	-61	-	25.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	54	-8	-	7.46
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	117	-123	-	49.1
11	Дражевац	КОЛУБАРА	456	92	-	-
12	Боговађа	Љиг	-	-	-	-
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	220	-43	-	11.6
15	Бездан	ДУНАВ	539	-6	544	4820
16	Богојево	ДУНАВ	584	15	579	5524
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	534	20	526	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	524	18	515	-
19	Земун	ДУНАВ	561	21	549	-
20	Панчево	ДУНАВ	554	21	544	-
21	Смедерево	ДУНАВ	632	19	-	10400
22	В.Градиште	ДУНАВ	781	5	-	-
23	Прахово	Дунав	637	31	-	-
24	Сента	ТИСА	565	6	561	1877
25	Тител	ТИСА	574	16	567	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	393	166	341	1046
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-1	180	-100	-
28	Велико Село	Млава	231	153	-	44.9
29	Књажевац	Б.Тимок	57	12	-	9.56
30	Зајечар	Б.Тимок	10	7	-	27.7
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави, Расини, Ибру, Јошаници, Бјелици су у благом опадању.
- Водостај на Великој Морави, Ресави и Лепеници је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе *двадесетчетворочасовно дежурство* дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај у 07 часова: 539 см. На предметној деоници је проглашена редовна одбрана од поплава 29.05.2019. године, а налогом бр. Д-18/140-1 од 03.06.2019. уведена је ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА СВИМ ОБЈЕКТИМА ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“.

Сектор Д.5.:

Деоница Д.5.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе *двадесетчетворочасовно дежурство* дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Београд“, сектор Д.5., деоница Д.5.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор С.3.:

Деоница С.3.1. – С.3.10:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе *двадесетчетворочасовно дежурство* дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Београд“, сектор С.3., деоница С.3.1.-С.3.10, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.3.7.3:

Помоћу специјализоване машине „паук“и камиона врши се отварање више чепова и транспорт наноса из корита реке Турије од km 10+500 до km 11+500, као и сеча попречене дрвне масе.

Сектор Д.6.:

Деонице: Д.6.1. Д.6.2. Д.6.3. и Д.6.4.:

Дана 5.06.2019. године у 7 часова водостај реке Дунав и Тамиш на меродавном водомеру у Панчеву износи 556 см, а у складу са Оперативним планом за одбрану од поплаву за 2019. годину изнад границе редовне одбране од поплава. Одбрамбена линија је у добром стању без негативних појава које би угрозиле сигурност одбрамбеног насипа.

Сектор Д.23.:

Деоница Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спроводе *двадесетчетворочасовно дежурство* на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Сви радови су тренутно обустављени због високог водостаја реке Бусур. Градилиште је потопљено и велика количина муља је нанета на радни плато градилишта.

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1. и Д.3.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Смедерево“ ДОО Смедерево спроводе дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., деоница Д.3.1. и Д.3.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Одбрамбена линија у добром стању без негативних појава. У раним јутарњим сатима евидентирани водостај износи 631 см, тј. изнад границе редовне одбране од поплава у складу са критеријумима из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину. На предметној деоници дана 03.06.2019. године у 07⁰⁰ је проглашена редовна одбрана од поплава, а налогом бр. Д-18/140-1 од 03.06.2019. уведена је ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА СВИМ ОБЈЕКТИМА ИЗ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“.

Деоница С.5.5.

Приликом наиласка поплавног таласа, 03.06.2019. године дошло је до изливања реке Раснице у зони ушћа у реку Тамнаву у самом насељу Коцељева. На територији Општине Коцељева дошло је до изливања водотокова другог реда и до плављења локалних путева и других инфраструктурних објеката. Након повлачења воде уочено је да је регулација реке Раснице узводно од ушћа у Тамнаву претпела знатна оштећења. Дошло је до оштећења леве обале регулације у дужини од око 200m. Однета је заштитна облога и створена је каверна. У случају наиласка новог поплавног таласа велика је вероватноћа да ће доћи до проширивања насталог оштећења чиме би могао бити угрожен и заштитни насип реке Тамнаве у зони ушћа реке Раснице као и оближњи инфраструктурни објекти.

-ХМС БГ Д1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 0-24 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба

(хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи, чишћењу пропуста и уклањању преграда из каналске мреже. У току јучерашњег дана на каналу 4-49 у насељу Борча очишћен пропуст од траве и од острва акватичног биља. У погону су ЦС „Рева“, ЦС „Јабука“, ЦС „Бељарица“, ЦС „Борча Нова“, ЦС „Чента Нова“. Од 04.06.2019. у 7:00 h ЦС "Овча" пуштена у погон. На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља.

-ХМС БГ С1 2.:

У претходних 24 часа на мерним местима на подручју „Галовица“ доо Београд, није било падавина. Река Сава је и даље у порасту. У складу са постојећом хидрометеоролошком ситуацијом и проглашеном редовном одбраном организовано је дежурство на црпним станицама на подручју ХМС БГ С1 2. у времену од 00-24 часа. ЦС „Петрац Нова“ у раду 24 часа и ниво у каналу 2-3 одржава се оквиру прихватљивих граница. ЦС „Петрац“ ради са два агрегата, а водостај у каналу Галовица је и даље у благом порасту. У току јучерашњег дана, радио је 1 агрегат на ЦС „Галовица“. Агрегат Ц на ЦС „Галовица“ поново није у функцији, због чега ће у току дана бити извршена провера исправности агрегата од стране стручне службе. Ангажован је већи број радника на чишћењу решетки. Устава у Добановачком забрану се прати свакодневно, од дана када се извршило делимично подизање. Због пораста реке Саве у погону је и агрегат на ЦС „Прогар“. Већа количина траве и дрезге отежава рад агрегата, због чега је ангажована додатна радна снага на чишћењу решетки. На свим црпним станицама на ХМС БГ С1 2. повећано је ангажовање радника на чишћењу решетки. Осматрачка служба обилази све хидромелиорационе системе на подручју и прати стање на терену.

ХМС БГ С.2.6.

Велика Бара – Купинац – Ц.С. Скела: У 12 часова примећен проблем са напајањем електричном енергијом пумпних агрегата, испао је из погона агрегат бр. 1; у 20:00 часова испали из рада агрегат бр. 1 и бр. 3; у 20:32 часова престало напајање из трафо станице свих пумпних агрегата; о овоме су обавештени представници ХЕ „Бердап“, позвана дежурна екипа ЕД „Обреновац“ уз чију асистенцију је у 23:51 час решено напајање у трафо станици Ц.С. „Скела“ и у погон пуштена пумпа бр. 3. Далеђе активности на решавању проблема рада Ц.С. „Скела“ предвиђене су за 04.06.2019. године у шта мора да се укључи ХЕ „Бердап“ као инвеститор радова на одржавању електромашинске опреме у оквиру црпне станице. О овоме је обавештен помоћник руководиоца за хидромашинску опрему, уз чију се консултацију приступило решавању проблема Ц.С. „Скела“. Стање канала који гравитирају ка Ц.С. „Скела“ су у пројектованом режиму. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.12.:

Деоница М.12.3.објекат 1.: Расина-Брус

На реци Расини у Брусу после опадања водостаја у преподневним часовима, дошло је до пролаза новог поплавног таласа у поподневним часовима, при чему су забележени водостаји за око 30cm виши од јучерашњих. Водотоци II реда у зони Бруса у колебању. Услед пролаза новог поплавног таласа у поподневним сатима дошло је и до поновног изливања из основног корита на регулисаном делу корита код „пешачког моста“. Услед изливања Расине локална саобраћајница је једно време била у прекиду. Ватрогасне екипе у време проласка новог поплавног таласа радиле су на поновном уклањању дрваће са ослонаца на „пешачком мосту“ у регулисаном делу и са устава на рекреационој брани узводно од регулисане деонице. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници није било значајнијег угрожавања домаћинства и правних субјеката, углавном је била угрожена путна инфраструктура (улице, путеви и мостови).

Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Водостаји Западне Мораве у зони деонице М.12.6. - Затворена касета „Адрани 1“ код Краљева, у току дана у порасту су са достизањем максимума и 16h (кота на мерној летви 406cm).

Водотоци II реда у зони затворене касете „Адрани 1“ (Мусина и Грдичка река), у току дана у колебању без достизања јучерашњих нивоа.

По налогу бр.22/73 од 04.06.2019 год. започето је црпљење воде у зони (устава) укрштања потока Чађавац са насипом уз Западну Мораву од 7h са тракторском карданском пумпом типа Т2 150G-TW (капацитет 69 l/s). Обзиром да пумпа није имала адекватан капацитет у односу на воду која је долазила од потока Чађавац око 10 h у црпљење воде укључена је и пумпа (ЈВП „Србијаводе“) типа „UNIWAB“. Укључењем и друге пумпе остварена је контрола надолазећих вода у брањеној зони. Црпљење воде још увек траје.

Надлежна предузећа локалне самоуправе извршила су делимично затварање продора на насипу на Мусиној реци који је јуче просечен. Приметно је да вода још увек утиче у корито Мусине реке из поплавног подручја. Водоприврено предузеће ВД „Западна Морав“ д.о.о. Краљево, градској управи града Краљева, доставило је напуњене „дамбо“ вреће за потребе затварања овог продора. Водоприврено предузеће врши 24h дежурство на овој деоници.

За време спровођења одбране од поплава на овој деоници било је мањег плављења пољопривредног земљишта у зони укрштања потока Чађавац са насипом уз Западну Мораву (локално у кругу од сса 50m) на месту где црпимо воду. Површине које су у току јучерашњег дана поплаване од вода које су заобиле успорне насипе на Мусиној реци, делимично су под водом а градске службе раде на њиховом црпљењу.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.7.: Ибар- Краљево

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководилац, у контакту са локалним штабом, обезбеђени џакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.8.: Ибар- Краљево

Због наглог раста реке Ибар формиран је успор у десној притоци, Жичкој реци. На узводном крају деснообалног успорног насипа уз Жичку реку извршено слагање џамбо-врећа у циљу продужетка одбрамбене линије и спречавања продора воде у брањено подручје водоизворишта „Жичко поље“. На терену је деонички руководилац, који је у контакту са локалним штабом. Обезбеђени џакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.9.: Ибар- Матерушка бања

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководилац, у контакту са локалним штабом, обезбеђени џакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.10. објекат 2.: Јошаница – Нови Пазар

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководилац, у контакту са локалним штабом, обезбеђени џакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.11.: Ибар - Рашка

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководилац, у контакту са локалним штабом, обезбеђени џакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.12.: Видрењак - Тутин

Сви достављени џакови општини Тутин (2000 ком) су потрошени, па је послато додатних 500 џакова и песак. На терену је деонички руководилац, који је у контакту са локалним штабом. Обезбеђени су џакови и песак, уз 24-часовно дежурство. Довоз песка, пуњење и испорука џакова врши се у РЈ „Механизација“ без престанка од увођења ВО, уз помоћ људства и камиона осталих комуналних предузећа из Краљева.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.6.: Бјелица – Гуча, Лучани

За деоницу М.13.6 – Регулисано корито Бјелице кроз Гучу

На реци Бјелици, у протеклом дану забележен је пад нивоа и повлачења воде у основно корито након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Бјелице око насеља Гуча, имали су пад водостаја након обилних падавина. У току ноћи је дошло до повлачења Бјелице у основно корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Такође је дошло до повлачења притока Бјелице у основно корито. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници дошло је до плављења брањеног подручја. Организовано је 24 часовно дежурство и обезбеђени су џакови за заштиту за случај поновног пораста водостаја.

За деоницу М.13.6 – Регулисано корито Бјелице кроз Лучане

На реци Бјелици, у протеклом дану забележен је пад нивоа и повлачења воде у основно корито након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Бјелице од Лучана па узводно према Гучи, имали су пад водостаја након обилних падавина. У току ноћи је дошло до повлачења Бјелице у основно корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Такође је дошло до повлачења притока Бјелице у основно корито. У јутарњим сатима уклоњена је мобилна опрема на друмског мосту за Гучу, дежура се на пуштању у рад стабилне црпне станице Лучани, прекинуто је са црпљењем излива кишне канализације у индустријској зони. Током целог дана је организовано дежурство.

Сектор М.13. ван Оперативног плана: Ђетиња – Пожега и Моравица - Ариље, Пожега

На ширем подручју града Пожеге, у протеклом дану и ноћи забележен је пад нивоа водостаја на водоточима (Скрапеж, Ђетиња и Моравица) након великих падавина у горњем делу слива (око 60lit/m²).

Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Скрапеж, Ђетиња и Моравица у току ноћи су се повукли у основна корита. На сектору М.13. је ванредна одбрана на деоници М.13.8. на ушћу Скрапежа у Ђетињу. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници није дошло је до плављења брањеног подручја. Организовано је 24 часовно дежурство.

Сектор М.3.:

Деоница М.3.3.објекат1.: Лепеница - Крагујевац

У току су радови по наредбама број 13-1 М и број 13 М на уклањању делова порушених мостова из корита реке Лепенице и Козујевачког потока и чишћење дна корита од материјала обрушене леве обале реке Лепенице у насељу Корићани како би се отворио протичајни профил.

Сектор М.13.:**Деоница М.13.1.објекат 3., 4. и 5.:** Чемерница и Каменица - Чачак

На реци Чемерници, у протеклом дану и току ноћи забележен је пад нивоа воде након великих падавина у горњем делу слива (око 60lit/m²) од 03.06.2019 год.. Сви водотоци I и II реда узводне и низводне притоке реке Чемернице изузев реке Деспотовице, су се повукли у основно корито. На сектору М.13. предложено је увођење ванредне одбране на деоници М.13.1. регулисано корито Чемернице у насељу Коњевићи-Чачак. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници је организовано 24 часовно дежурство.

Сектор М.6.:**Деоница М.6.1.:** Ресава - Суботинац

Проглашењем ванредне одбране од поплава на сектору М.6., деоница М.6.1 на реци Ресави у зони села Суботица од 15 часова као и Наредба број 15-1М да се изврши продужење “зечијег насипа” у дужини од 70м са надвишењем дела постојећег у циљу обезбеђења већег степена сигурности обзиром да се очекује повећање нивоа вода у реци Ресави су одмах и урађени.

Водотоци другог реда и бујични потоци су довели до плављења бројних пољопривредних површина у општини Свилајнац. Угрожени су село Војска, Тропоње, Суботица. Ангажовани су секторски руководиоци са замеником, деонични руководиоци са замеником и чуваари насипа. Од теренских возила ангажована су два возила са возачем. Од механизације је ангажован багер и шлеперка за превоз машина.

Стање на бранама за 05.06.2019.г. до 08:00 сати

Р.б	БРАНА	доток воде у акумулацију (m ³ /s)		количина испуштене воде из акумулације (m ³ /s)		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији (мм)		кота нормалног нивоа воде у акумулацији (мм)	кота максималног нивоа воде у акумулацији (мм)	закључак о општем стању бране и акумулације и препоруке
		претходни дан	данашњи дан	претходни дан	данашњи дан		претходни дан	данашњи дан			
1	Бован			7.00	7.00	0.400	253.20	253.31	252.50	261.50	
2	Спомен Парк						220.00	220.65	222.00	222.80	
3	Нова Грошница					0.035	309.26	311.28	312.38	313.50	
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	268.38	268.63	269.20	271.30	
5	Бресница	0.45	0.75	0.30	0.70	0.025	660.42	660.50	659.00	661.70	
6	Растовница			0.30	0.50	0.027	263.25	263.15	263.15	265.50	
7	Придворица	0.50	0.50	0.40	0.50	0.010	541.40	541.50	539.50	543.00	
8	Барје		2.72	2.14	2.44	0.3-0.4	371.37	371.38	370.50	381.00	
9	Брестовац			0.70		0.200	332.70	332.90	332.00	339.00	
10	Крајковац			0.04	0.04	0.010	435.05	435.12	438.00	441.00	
11	Ћелије	28.50		28.00	28.00	0.600	278.30	279.34	277.00	284.00	
12	Кудреч 1					Није дефинисано	132.16	132.18	132.00	135.00	
13	Кудреч 2					Није дефинисано	142.30	142.32	142.10	145.60	
14	Дивљана			2.20	4.50	0.150	335.64	335.72	335.50	337.50	
15	Завој	10.86		11.53		0.450	595.82	595.88	615.00	617.50	
16	Власина	13.93	7.29				1209.77	1209.79	1212.80		
17	Лисина	3.11	3.11				969.81	969.73	976.02		
18	Првонек			1.40	1.40	0.070	613.99	614.00	614.80	617.70	

19	Младост										Подигнуте уставе
20	Међувршје	400.00	230.00	400.00	230.00		272.80	272.85	273.25		
21	Овчар бања	400.00	230.00	400.00	230.00	3.750	291.47	291.58	292.50		
22	Голи Камен								538.40	539.60	
23	Градска брана										Подигнуте уставе
24	Врутци			1.50	1.50	0.300	622.28	622.76	621.30	627.00	

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392