


БИЛТЕН бр. 146
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
09.06.2019.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	121,12	0,34
Сава	220,55	11,83
Морава		28,23
Ибар и Лепенац		19,74
БелиДрим		
Свега:	341,67	60,14
УКУПНО:	401,81	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕДИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Сава 1		574,26
Београд Дунав 1	688,93	
Свега:	829,93	574,26
УКУПНО:	1.263,19	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП: Дунав					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. - Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
Дунав	„Београд“	Д.4. - Д.4.1.	Београд	ванредна одбрана	0,34
Дунав	„Дунав-Смедерево“	Д.3. - Д.3.1. објекат 1 и 2	Смедерево	редовна одбрана	19,03
Дунав	„Дунав-Смедерево“	Д.3. - Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04
Дунав	„Београд“	Д.4.-Д.4.1. објекти 1,2,3,4,5,7,8,	Београд	редовна одбрана	5,66
Дунав	„Београд“	Д.5.-Д.5.1.	Винча и Гроцка	редовна одбрана	3,39
Дунав	Панчевачки рит	Д.6.-Д.6.1	Панчевачки рит	редовна одбрана	22,00
Дунав	Панчевачки рит	Д.6.-Д.6.2.	Панчевачки рит	редовна одбрана	22,00
Дунав, Тамиш	Панчевачки рит	Д.6.-Д.6.3.	Панчевачки рит	редовна одбрана	22,00
Тамиш, Карашац	Панчевачки рит	Д.6.-Д.6.4.	Панчевачки рит	редовна одбрана	24,00
				Укупно ВП Дунав	121,46
ВП: Сава					
Ликодра	„Дрина-Лозница“	С.6.-С.6.3.	Крупањ	ванредна одбрана	7,03
Тамнава	„Колубара Ваљево“	С.5.-С.5.5.	Коцељева	ванредна одбрана	4,80
Сава	„Београд“	С.1.-С.1.1	Нови Београд, Земун	редовна одбрана	14,58
Сава	„Београд“	С.1.-С.1.2.	Земун	редовна одбрана	50,23
Сава	„Београд“	С.3.-С.3.1 објекат 1	Београд	редовна одбрана	4,35
Сава	„Београд“	С.3.-С.3.2 објекат 2,3,4,	Велики Макиш, Ада Циганлија	редовна одбрана	27,00
Сава	„Београд“	С.3.-С.3.3	Мали Макиш	редовна одбрана	3,50
Сава	„Београд“	С.3.-С.3.4 објекти 1,2,3	Мислофин и Барич	редовна одбрана	2,74
Сава	„Београд“	С.3.-С.3.5 објекти 4,5,6,7,8,9,10,11,12	Обреновац	редовна одбрана	42,61
Сава	„Сава – Шабац“	С.4.-С.4.1.	Прово-Орлача	редовна одбрана	15,00
Сава	„Сава – Шабац“	С.4.-С.4.2.	Лаћерник, Мрђеновац, Орашац	редовна одбрана	24,31
Сава	„Сава – Шабац“	С.4.-С.4.3. објекат 1	Шабац-ЦОК	редовна одбрана	8,25
Сава	„Сава – Шабац“	С.4.-С.4.4. објекат 1,2,3	Мачва	редовна одбрана	27,98
				Укупно ВП Сава:	232,38
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.7.	Краљево	ванредна одбрана	10,52
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.8.	Краљево	ванредна одбрана	6,14
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.9.	Краљево	ванредна одбрана	1,51
Јошаница	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.11.	Рашка	ванредна одбрана	1,57

Видрењак	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. - М.12.12.	Тутин	ванредна одбрана	1,15
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76
Моравици	„Западна Морава-Чачак“	М.13.-ван ОП	Ариље, Пожега	ванредна одбрана	-
Ђетиња	„Западна Морава-Чачак“	М.13.-ван ОП	Пожега	ванредна одбрана	-
Чемерница и Каменица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.1. објекат 3., 4. и 5.	Чачак	ванредна одбрана	12,21
Ветерница	„Јужна Морава-Лесковац“	М.10.-М.10.9. брана БАРЈЕ	Лесковац	ванредна одбрана	-
				Укупно ВП Морава	47,97
				Укупно:	401,81

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
МП: БЕОГРАД					
САВА 1					
Београд Сава 1	„Београд“	БГ С1 2.	Јаково, Сурчин, Бољевци, Нови Београд	ванредна одбрана	574,26
				Укупно МП БГС 1	574,26
МП: БЕОГРАД					
ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки Рит“	БГ Д.1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча, Крњача	редовна одбрана	688,93
				Укупно МП БГД 1	688,93
				Укупно:	1.263,19

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Наредбом број Д.6.-1. уводи се *Редовна одбрана* од поплава на Водној јединици „Панчевачки рит“, сектору Д.6., деонице Д.6.1. Д.6.2. Д.6.3. и Д.6.4. дана 08.06.2019. године са почетком у 7⁰⁰ часова код ВД „Сибница“ ДОО.
- Наредбом број С.1.-1. уводи се *Редовна одбрана* од поплава на сектору С.1. деонице С.1.1 и С.1.2., дана 08.06.2019. године са почетком у 7⁰⁰ часова код „Галовица“ ДОО Београд.
- Наредбом број Д.4. Д.5. С.3.- 7. уводи се *Редовна одбрана* од поплава на Водној јединици „Београд“, на секторима Д.4. Д.5. С.3. дана 08.06.2019. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ЈВП „Београдводе“ Београд.
- Наредбом број С.4.-5. уводи се *Редовна одбрана* од поплава на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору С.4. деонице С.4.1. С.4.2. С.4.3. и С.4.4. дана 08.06.2019. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 09.06.2019.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	5	-51	28	368
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	105	-67	123	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	208	-88	247	472

4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-	-	-	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	78	-4	-	1.79
6	Смед. Паланка	Кубршница	89	-6	-	-
7	Мајур	Лугомир	53	-9	-	2.52
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-138	-11	-	10.9
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	66	-12	-	28.4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-110	-24	-	85.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-29	-41	-	112
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	161	-43	-	158
13	Власотинце	Власина	37	-4	-	7.42
14	Лесковац	Ветерница	53	-4	-	4.65
15	Печењевце	Јабланица	58	-14	-	4.46
16	Пепељевац	Топлица	43	-15	-	7.76
17	Дољевац	Топлица	62	-50	-	23.7
18	Пирот	Нишава	-50	-4	-	13.9
19	Ниш	Нишава	96	-4	-	30.7
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	354	-35	-	78.2
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	157	-14	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	29	-49	-	229
23	Рашка	Ибар	249	-27	-	71.8
24	Лоп. лакат	Ибар	73	-28	-	88.9
25	Смедерево	ДУНАВ	661	-6	-	-
1	Јамена	САВА	848	-30	-	2626
2	Ср.Митровица	САВА	565	-18	579	3395
3	Шабац	САВА	428	-12	-	-
4	Београд	САВА	565	1	566	-
5	Радаљ	ДРИНА	241	23	197	692
6	Пријеполје	ЛИМ	120	-11	-	130
7	Лешница	Јадар	52	-21	-	7.54
8	Ваљево	КОЛУБАРА	56	13	-	8.06
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	65	-3	-	23
11	Дражевац	КОЛУБАРА	337	-7	-	-
12	Боговађа	Љиг	134	-6	-	3.10
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ћеманов мост	Тамнава	68	-7	-	1.07
15	Бездан	ДУНАВ	490	-6	492	4350
16	Богојево	ДУНАВ	558	-10	563	5240
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	542	-6	544	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	551	-1	552	-
19	Земун	ДУНАВ	603	0	604	-
20	Панчево	ДУНАВ	596	0	597	-
21	Смедерево	ДУНАВ	661	-6	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	785	0	-	-
23	Прахово	Дунав	719	1	-	-
24	Сента	ТИСА	596	6	594	1946
25	Тител	ТИСА	619	4	617	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	208	-88	247	472
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-	-	-	-
28	Велико Село	Млава	111	-20	-	15.2
29	Књажевац	Б.Тимок	41	-6	-	4.89
30	Зајечар	Б.Тимок	-26	-10	-	15.3
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у стагнацији, изузев од Смедерева у благом опадању.
- Водостај на Сави је у опадању, изузев код Београда у благом порасту са тенденцијом опадања у наредном периоду.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави, Расини, Ибру, Јошаници, Бјелици су у благом опадању.
- Водостај на Великој Морави у опадању а Ресава и Лепеница је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1. и Д.3.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Смедерево“ ДОО Смедерево спроводе дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., деоница Д.3.1. и Д.3.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Одбрамбена линија у добром стању без негативних појава. У раним јутарњим сатима евидентирани водостај износи 661 см. На предметној деоници је на снази редовна одбрана од поплава.

Сектор Д.4.:

Деонице Д.4.1.1, Д.4.1.2, Д.4.1.3, Д.4.1.4, Д.4.1.5, И Д.4.1.7, и Д.4.1.8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе дежурство и прате ситуацију на терену, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На предметн им деоницама је на снази редовна одбрана од поплава.

Деонице Д.4.16.:

Врши се двадесетчетворочасовно дежурство радника оперативне службе на црпљењу воде мобилним пумпама из залеђа водене баријере код Куле „Небојша“. Водостај у 07 часова: 603 см. На снази је мера ванредне одбране од поплава. Секторски руководиоц и његов заменик у учествовању су комуникацији са представницима из ЈВП „Србијаводе“-а.

Сектор Д.5.

Деонице: Д.5.1. и Д.5.2.:

На снази су мере редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор С.3.

Деонице: С.3.1.1., С.3.1.2, С.3.2.2., С.3.2.3, С.3.2.4, С.3.3.1, С.3.4.1, С.3.4.2, С.3.4.3, С.3.5.4, С.3.5.5, С.3.5.6, С.3.5.7, С.3.5.8, С.3.5.9, С.3.5.10, С.3.5.11, и С.3.5.12:

На снази су мере редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.6.:

Деонице: Д.6.1, Д.6.2, Д.6.3 и Д.6.4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Сибница“, предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава тј. распоређивања радника осматрачке службе (покривеност радних места техничког особља и чувара насипа, као и другог помоћног особља у дирекцији и на терену), довођење неопходне механизације у стање приправности, као и превозних средстава потребних за спровођење одбране. На свим техничким деоницама свакоднево се осматрају слаба места у зони насипа – објекти који пролазе кроз труп насипа: гасовод, нафтовод, колектор и др., као и места на делу одбрамбене линије где су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. Одбрамбена линија је у добром стању без негативних појава које би угрозиле сигурност одбрамбеног насипа. Појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана.

Сектор Д.23.:

Деоница Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Сви радови су тренутно обустављени због високог водостаја реке Бусур. Градилиште је потопљено и велика количина муља је нанета на радни плато градилишта. Ради се на рашчишћавању градилишта и уклањање последица поплава.

Сектор С.1.:

Деоница: С1.1.:

На меродавно водомеру на реци Сави код Београда техничка деоница С.1.1. лева обала реке Саве код Београда водостај је 565 см. На овој деоници водостај на реци Сави је у стагнацији.

На меродавно водомеру на реци Дунав на водомеру Земун техничка деоница С.1.1. десна обала Дунава у зони Земуна водостај је 603 см. На овој деоници водостај на реци Сави је у опадању.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „Галовица“ предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Деоница: С.1.2.:

На предметној деоници на меродавно водомеру на реци Сави код Прогара водостај је 380 см. На овој деоници водостај на реци Сави је у опадању. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „Галовица“ предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.5.

Приликом наиласка поплавног таласа, 03.06.2019. године дошло је до изливања реке Раснице у зони ушћа у реку Тамнаву у самом насељу Коцељева. На територији Општине Коцељева дошло је до изливања водотокова другог реда и до плавења локалних путева и других инфраструктурних објеката. Након повлачења воде уочено је да је регулација реке Раснице узводно од ушћа у Тамнаву претпела знатна оштећења. Дошло је до оштећења леве обале регулације у дужини од око 200m. Однета је заштитна облога и створена је каверна. У случају наиласка новог поплавног велика је вероватноћа да ће доћи до проширивања насталог оштећења чиме би могао бити угрожен и заштитни насип реке Тамнаве у зони ушћа реке Раснице као и оближњи инфраструктурни објекти.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.3.:

Ниво воде на водотоковима у Крупњу је удаљем опадању и тренутно су водотоци испод границе редовне одбране (ниво у ножици насипа на реци Ликодри). Током јучерашњег дана надлежно предузеће ПД „Ерозија“ а.д. Ваљево је било ангажовано са својом механизацијом на санацији оштећења пута Крупањ-Богоштица-Шљивова. Оштећење се насипало крупним ломљеним каменом. На санацији овог оштећења ангажована је била следећа механизација: 1 скип, 1 багер гусеничар, 4 камиона на транспорту крупног ломљеног камена. У току дана завршени су били радови на санацији овог оштећења. По налогу Главног руководиоца одбране од поплава на подручју „Сава“ надлежно предузеће за одбрану од поплава је отпочело чишћење нерегулисаног тока реке Брштице у Крупњу на договореним локацијама. Такође врши се и чишћење свих регулисаних деоница у Крупњу од наноса.

-ХМС БГ Д1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 00-24 h, и на црпним станицама од 00-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи, чишћењу пропуста и уклањању преграда из каналске мреже. На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. На решеткама се ствара чеп који онемогућава нормалан проток воде, зато је неопходно уклањање траве која долази на црпне станице. Ангажована комбинована машина СКИП на чишћењу траве и дрезге на ЦС "Бељарица". У погону су ЦС „Рева“, ЦС „Јабука“, ЦС „Бељарица“, ЦС „Борча Нова“, ЦС „Чента Нова“, ЦС "Овча". На црпним станицама у погону ангажовани су радници и механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. ЦС „Рева“ и ЦС „Јабука“ су у погону са по два агрегата ради одржавања режима рада ЦС.

-ХМС БГ С1 1. и БГ С1 2.:

У претходних 24 часа на мерним местима на подручју „Галовица“ доо Београд, није било евидентираних падавина. Водостај реке Саве у стагнацији. ЦС „Галовица“ је у погону, ради са једним агрегатом. На црпној станици је константно повећан дотицај воде. Обиласком целог слива Галовица, утврђен је висок водостај у целом сливу канала Галовица. ЦС „Петрац“ ради са једним агрегатом. ЦС „Петрац Нова“ није била у погону. ЦС „Стари Фенек“ ради са једним агрегатом. Осматрачка служба обилази све хидромелиорационе системе на подручју и прати стање на терену.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.10.:

Деоница М.10.9.: Брана „БАРЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће спроводе дежурство и прате ситуацију на брани, на водној јединици „Јужна Морава-Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На брани Барје евидентирани су недостаци у систему даљинског надзора и управљања на брани са акумулацијом, услед чега је угрожена функционалност и стабилност заштитног водног објекта. Врше се припремни радови за извођење хитних радова на отклањању недостатака.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Водостаји Западне Мораве у зони деонице М.12.6. - Затворена касета „Адрани 1“ код Краљева у току дана у опадању. Водотоци II реда у зони затворене касете „Адрани 1“ (Мусина и Грдичка река), у току дана у опадању. Водоприврено предузеће ВД „Западна Морав“ д.о.о. Краљево ради на црпљењу воде из затворене касете „Адрани 1“ (раде две пумпе - тракторска карданска пумпа типа Т2 150G-TW (капацитет 69 l/s) и пумпа (ЈВП „Србијаводе“) типа „UNIWAB“). ВД „Западна Морав“ д.о.о. Краљево врши 24h дежурство на овој деоници. На терену се налази деонички руководиоца који је у контакту са локалним штабом, обезбеђена је грађевинска механизација и 24-часовно дежурство. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници није било је накнадног плавења, унутрашње воде су у опадању услед црпљења воде.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.7.: Ибар- Краљево

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени џакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.8: Ибар- Краљево

На терену је деонички руководиоца, који је у контакту са локалним штабом. Обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.9: Ибар- Матерушка бања

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.10. објекат 2: Јошаница – Нови Пазар

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.11: Ибар - Рашка

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.12: Вудрењак - Тутин

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.6: Бјелица – Гуча, Лучани

За деоницу М.13.6 – Регулисано корито Бјелице кроз Гучу

На реци Бјелици, у протеклом дану забележен је пад нивоа и повлачења воде у основно корито након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Бјелице око насеља Гуча, су се повукли у основна корита након обилних падавина. Река Бјелица протиче кроз минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Притоке реке Бјелице су у оквиру минор корита. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници дошло је до плављења брањеног подручја. Организовано је 24 часовно дежурство и обезбеђени су цакови за заштиту за случај поновног пораста водостаја.

За деоницу М.13.6 – Регулисано корито Бјелице кроз Лучане

На реци Бјелици, у протеклом дану забележен је пад нивоа и повлачења воде у основно корито након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Бјелице од Лучана па узводно према Гучи, су се повукли у минор корита након обилних падавина. Река Бјелице се повукла у минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Такође је дошло до повлачења притока Бјелице у минор корито.

Дежура се на пуштању у рад стабилне црпне станице Лучани.

Сектор М.13. ван Оперативног плана: Ђетиња – Пожега и Моравица - Ариље, Пожега

Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Скрапеж, Ђетиња и Моравица у току ноћи су се повукли у основна корита. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници није дошло је до плављења брањеног подручја. Организовано је 24 часовно дежурство.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.објекат 3., 4. и 5.: Чемерница и Каменица – Чачак

На реци Чемерници, у протеклом дану у току ноћи забележен је пад нивоа воде након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци I и II реда, узводне и низводне притоке реке Чемернице, су се повукли у минор корито. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници је организовано 24 часовно дежурство.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

- 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
- 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
- 3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
- 4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
- 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
- 6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
- 7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
- 8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*

9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*