


БИЛТЕН бр. 33
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
28.03.2018. године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- - - Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	195,91	0,34
Сава	185,69	47,56
Морава		2,89
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:	381,60	80,02
УКУПНО:	461,62	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Подрињско-Колубарско	193,50	
Доњи Дунав		114,32
Свега:	193,50	114,32
УКУПНО:	307,82	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<u>ВП: ДУНАВ</u>					
Тимок код Трнаваца	Тимок - Зајечар	Д.1.3. - Д.1.3.1. и Д.1.3.2	Трнавац	редовна одбрана	7,60
Дунав	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.1.1.	Неготин	редовна одбрана	2,80
Дунав	Дунав и Тимок - Неготин	Д.1.1.2.	Неготин	редовна одбрана	3,26
Дунав	Дунав - Смедерево	Д.3.1.	Смедерево	редовна одбрана	19,03
Дунав	Дунав - Смедерево	Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04
Млава	Млава и Пек - Петровац	Д.22.1.	Мало Црниће	редовна одбрана	56,56
Млава	Дунав - Смедерево	Д.Ђ.2.7.	Стари Костолац	редовна одбрана	3,10
Млава и Тисница	Млава и Пек - Петровац	Д.22.5.	Жагубица	редовна одбрана	1,47
Дунав	Београд	Д.4.1.6.	Београд	ванредна одбрана	0,34
Дунав	Београд	Д.4.1. (1,2,3,4,5,7,8)	Београд	редовна одбрана	5,66
Дунав	Београд	Д.5.1. (1,2)	Београд	редовна одбрана	3,39
Дунав	Београд	Д.6.	Београд	редовна одбрана	90,00
				Укупно ВП Дунав	196,25
<u>ВП: САВА</u>					
Сава	Сава - Шабац	С.4.1.	Прово Орлача	ванредна одбрана	15,00
Сава	Сава - Шабац	С.4.2.	Лађеник-Мрђеновац, Орашац	ванредна одбрана	24,31
Сава	Сава - Шабац	С.4.3.	Шабац	ванредна одбрана	8,25
Сава	Сава - Шабац	С.4.4.- објекти 1,2,3,7,8	Шабац, Богатић	редовна одбрана	38,83
Сава. Дунав	Београд	С.1.1.-објекти 1,2,3,4,5,7	Београд	редовна одбрана	14,58
Сава	Београд	С.1.2.-објекти 2,3	Београд	редовна одбрана	39,43
Сава	Београд	С.3.1.	Београд	редовна одбрана	4,35
Сава	Београд	С.3.2.	Београд	редовна одбрана	27,00
Сава	Колубара – Обреновац, Уб	С.3.3.	Београд	редовна одбрана	3,50
Сава	Колубара – Лазаревац	С.3.4.	Обреновац	редовна одбрана	2,74
Сава, Колубара	Колубара – Обреновац, Уб	С.3.5.	Обреновац	редовна одбрана	55,26
				Укупно ВП Сава	233,25
<u>ВП: МОРАВА, ИБАР И ЛЕПЕНАЦ И БЕЛИ ДРИМ</u>					
Јужна Морава	Јужна Морава - Алексинац	М.8. - М.8.1.2.	Алексинац	ванредна одбрана	2,89
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	2,89

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
---------	----------------	-----	-----------------	-------	-------------

МП: ПОДРИЊСКО-КОЛУБАРСКО					
Подрињско-Колубарско	Сава - Шабац	ПК 18.	Богатић, Дреновац	редовна одбрана	193,50
				Укупно МП ПК	193,50
МП: ДОЊИ ДУНАВ					
Доњи Дунав	Дунав - Смедерево	ДД 3.1	Пожаревац	ванредна одбрана	2,00
Доњи Дунав	Дунав и Тимок – Неогтин	ДД 6.	Неготин	ванредна одбрана	108,26
Доњи Дунав	Дунав и Тимок – Неогтин	ДД 8.	Србово	ванредна одбрана	4,05
				Укупно МП ДД	114,32
				Укупно:	307,82

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.11-1 М (бр.22/97 од 28.03.2018.године) укида се НАРЕДБА бр.11М (бр.22/53 од 13.03.2018.године), и проглашава престанак **ванредне одбране од поплава** на водној јединици „ВЕЛИКА МОРАВА – ПОЖАРЕВАЦ“, сектор М.2., деоница М.2.2., заштитни водни објекат 1. слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава на наведеним деоницама проглашава се даном 27.03.2018. године у 7⁰⁰ часова.
- НАРЕДБОМ бр.14-1 М (бр.22/98 од 28.03.2018.године) укида се НАРЕДБА бр.14М (бр.22/93 од 28.03.2018.године), и проглашава престанак **ванредне одбране од поплава** на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектору М.11., деоница М.11.4. заштитни водни објекти бр. 5. и 6., слив реке Јужне Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава на наведеним деоницама проглашава се даном 28.03.2018. године у 7⁰⁰ часова.
- НАРЕДБОМ бр.5-2 М (бр.22/99 од 28.03.2018.године) укида се НАРЕДБА бр.5 М (бр.22/11 од 04.03.2018.године), и проглашава престанак **ванредне одбране од поплава** на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектору М.10., деоница М.10.12 заштитни водни објекат бр.1. и 2. на реци Лужници, слив реке Јужне Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава на наведеним деоницама проглашава се даном 28.03.2018. године у 7⁰⁰ часова.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 28.03.2018.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
			(cm)	(cm)	(cm)	(m ³ /s)
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	175	35	155	962
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	300	39	277	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	408	41	390	1094
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	81	28	64	1112
5	Смед. Паланка	Јасеница	99	-4	-	3.16
6	Смед. Паланка	Кубршница	96	-8	-	-
7	Мајур	Лугомир	119	3	-	20
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	7	7	-	84.7
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	230	3	-	178
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	88	19	-	338
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	286	58	-	714
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	459	48	-	655
13	Власотинце	Власина	84	-12	-	30.4
14	Лесковац	Ветерница	136	-10	-	24
15	Печењевце	Јабланица	153	20	-	29.2
16	Пепељевац	Топлица	130	18	-	55.7

17	Доњевац	Топлица	174	8	-	49.1
18	Пирот	Нишава	100	0	-	106
19	Ниш	Нишава	210	-4	-	167
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	428	23	-	128
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	204	15	-	114
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	122	17	-	466
23	Рашка	Ибар	407	12	-	234
24	Лоп. лакат	Ибар	173	12	-	244
25	Смедерево	ДУНАВ	628	-2	-	9840
1	Јамена	САВА	1053	-3	1055	3565
2	Ср.Митровица	САВА	685	0	685	4473
3	Шабац	САВА	529	0	-	-
4	Београд	САВА	513	-5	515	-
5	Радаљ	ДРИНА	275	-24	263	855
6	Пријеполје	ЛИМ	137	-3	-	163
7	Лешница	Јадар	115	-2	-	21
8	Ваљево	КОЛУБАРА	69	2	-	12.6
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	107	-15	-	43.6
11	Дражевац	КОЛУБАРА	388	-33	-	-
12	Боговађа	Љиг	264	-34	-	13.9
13	Коцељева	Тамнава	50	-12	-	2.46
14	Ћеманов мост	Тамнава	128	-50	-	3.87
15	Бездан	ДУНАВ	168	-20	177	2198
16	Богојево	ДУНАВ	234	-24	245	2801
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	293	-18	301	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	366	-14	372	-
19	Земун	ДУНАВ	546	-5	549	-
20	Панчево	ДУНАВ	545	-4	547	-
21	Смедерево	ДУНАВ	628	-2	-	9840
22	В.Градиште	ДУНАВ	766	4	-	-
23	Прахово	Дунав	612	-35	-	-
24	Сента	ТИСА	524	-2	525	1862
25	Тител	ТИСА	499	-7	503	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	408	41	390	1094
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	81	28	64	1112
28	Велико Село	Млава	162	2	-	27
29	Књажевац	Б.Тимок	104	4	-	27.8
30	Зајечар	Б.Тимок	74	8	-	55.3
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави у стагнацији, осим код Београда у опадању.
- Водостај на Белом Тимоку је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у опадању, изузев код В.Градишта у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Јужној Морави је у порасту.
- Водостај на Ибру је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.1.:

Деоница С.1.1. и С.1.2.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Галовица“ Београд-Земун предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка служба ВП „Галовица“ свакодневно осматра одбрамбену линију са посебним освртом на слаба места на одбрамбеном насипу као и у зони насипа-објеката који пролазе кроз труп насипа (цевоводи, колектори и др.) као и на деоницама на којима су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. У јутарњим часовима дуж одбрамбене линије нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје. Наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена. Водостај на реци Сави на предметним деоницама је у благом опадању. Стручна служба ВП „Галовица“ редовно обавештава општински штаб за одбрану од поплава општине Нови Београд, Земун и Сурчин.

Сектор С.3.:

Деоница С.3.1. С.3.2. С.3.3. С.3.4. и С.3.5.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране

од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера редовне одбране од поплава током обиласка заштитних водних објеката на којима су у току мере редовне одбране од поплава и том приликом нису уочена оштећења на објектима, нити локалитети са повећаним хидроморфолошким степеном засићења тла. Наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. С.4.2. С.4.3. и С.4.4.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „Сава“ Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водостај на реци Сави је у стагнацији. Слаба места, објекти у телу насипа и нереконструисане деонице се посебно надгледају и прате. Обиласком терена од стране осматрачке службе у оквиру мера и радова током спровођења одбране од поплава евидентирано је више водолежа у брањеном терену. У току су радови на „затварању“ привремених рампи на делу одбрамбене линије-насипа Црна бара-Равње и Каленића Ревеница – Чеврнтија. Црпне станице све дуже раде. Одржавају ниво воде у пројектованом режиму. Одржава се прилазни пут позајмиште –Јовача у дужини од 6 km. Формиран бунар на деоници у Прову на км б+000 функционише. О предузетим мерама обавештене локалне самоуправе.

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.1.1. и деоница Д.1.1.2.: На снази су мере редовне одбране од поплава због повећаног нивоа на мерном месту ЦС „Косно Грло“. Дана 27. марта дошло је до мањег смањења испуштања воде са ХЕ „Бердап 2“ па је водостај на наведеном мерном месту у благом опадању са коте +530 cm (26.03.2018.) на коту +510 cm (27.03.2018. у 07⁰⁰ часова). Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На ушћу Јасеничке реке у Дунав код Црпне станице "Косно Грло" дана 28.03.2018. год. у 07⁰⁰ часова евидентиран је водостај +490 cm . У току дана водостај има мање осцилације у зависности од испуштања воде од стране ХЕ „Бердап 2“. Од стране секторског руководиоца и чуварске службе за претходни дан нису пријављене негативне појаве у регулисаном делу Јасеничке реке и насипа уз десну обалу Дунава (Радујевачки насип), које би довеле до потребних интервенција од стране надлежног водопривредног предузећа.

Деоница Д.1.3.1. и Д.1.3.2.: На снази су мере редовне одбране од поплава на овим деоницама. Надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац спроводи дежурство на овој деоници сходно мерама и активностима у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава са стручном службом ЈВП „Србијаводе“. У току поподневних сати дана 27. марта дошло је благог пораста водостаја на мерном месту у Трнавцу из разлога топљења преосталог снега у горњем делу слива Великог Тимока и Сврљишког Тимока. Измерени водостај 27.марта у 07⁰⁰ часова је износио +274 cm. На овим деоницама се због временских услова и преосталог снега у горњим деловима слива Црног и Белог Тимока и даље врши осматрање.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су у сталном контакту и координацији са надлежним службама сектора Д.1. и Д.2. у циљу праћења стања водотока на Секторима као и стварања потребног слободног простора за пријем поплавног таласа на сектору Д.1.4. брана „Борско језеро“ на Брестовачкој реци где се евакуација великих вода врши према техничкој документацији о начину коришћења бране и акумулације "Борско језеро", док на низводном делу (од бране ка Брестовачкој бањи) нема примећених негативних појава у односу на инфракструу и постојеће објекте уз обалу реке.

Сектор Д.2.3. брана „Грлиште“ на Грлишкој реци – у складу са падавинама и снегом на сливу Грлишке реке прати се и врши контролисано испуштање са бране односно акумулације „Грлиште“, обезбеђен је слободан простор за пријем евентуалног поплавног таласа више од једног метра. Представници ЈВП „Србијаводе“ и надлежног предузећа АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац у сталном су контакту са локалним штабовима на чијој се територији спроводе мере одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ су у сталном контакту и координацији са надлежним службама сектора Д.2. у циљу праћења стања водотока. Због повећања температуре дошло је до благог повећања водостаја на Сврљишком, Трговишком, Белом и Црном тимоку.

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ДВП „Смедерево“ Смедерево предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Обиласком терена нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје. Одбрамбена линија у добром стању без проциривања и негативних појава. Појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана . Наставља се перманентно праћење стања на целој дужини одбрамбене линије.

Сектор Д.4.

Деоница Д.4.1. (објекти 1,2,3,4,5,7,8): Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера одбране од поплава током обиласка заштитних водних објеката није уочила оштећења на објектима, нити локалитете са повећаним хидроморфолошким степеном засићења тла. Наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Деоница Д.4.1.6.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера ванредне одбране од поплава

током обиласка заштитних водних објеката на којима су у току мере ванредне одбране од поплава и том приликом нису уочена оштећења на објектима, нити локалитети са повећаним хидроморфолошким степеном zasiћења тла. Наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена. На предметној деоници, локалитету „Куле Небојша“, активирају се рад утопних аутоматских пумпи у задатом режиму на евакуацији воде са брањене стране/залеђа. Постављена је мобилна мембрана од „шандор“ греда, прекривена ПВЦ фолијом и испуњена џаковима са песком. Ради приправности, на предметној деоници припремљени су џакови са песком и мобилне пумпе за евакуације воде из брањеног подручја. У оквиру централног магацина за одбрану од поплава на Макишу, оперативна јединица је припремила џакове са песком.

Сектор Д.5.

Деоница Д.5.1 (објекти 1 и 2): Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка и Оперативна служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера одбране од поплава током обиласка заштитних водних објеката на којима су у току мере редовне одбране од поплава и том приликом нису уочена оштећења на објектима, нити локалитети са повећаним хидроморфолошким степеном zasiћења тла. Наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена.

Сектор Д.6.:

Деоница Д.6.1. до Д.6.4.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Сибница“ Београд, предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка служба ВД „Сибнице“ врши свакодневно осматрање одбрамбене линије на свим техничким деоницама (Д.6.1. Д.6.2. Д.6.3. и Д.6.4.) са посебним освртом на слаба места у зони насипа-објеката који пролазе кроз труп насипа (гасовод, нафтовод, колектор и др.) као и на деонице на којима су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. Обиласком терена дуж одбрамбене линије нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје.

Сектор Д.22.:

Деоница Д.22.1. и Д.22.5.: У јутарњим часовима дуж одбрамбене линије нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје. Наставља се перманентно праћење стања и обилазак терена. Надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Пожаревац спроводи свакодневно дежурство руководећег особља и чуварске службе из Оперативног плана у трајању од 8 часова дневно и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Сектор Д.Ђ.2.:

Деоница Д.Ђ.2.7.: Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“-Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Обиласком терена у јутарњим часовима дуж одбрамбене линије нису забележене негативне појаве које би угрозиле брањено подручје.

ХМС ДД 3.1.: Уставе на каналима су спуштене, евакуација унутрашњих вода обавља се са 3 пумпе мањег капацитета од 32 l/s . Мобилна пумпа капацитета 300 l/s је искључена, јер се евакуација унутрашњих вода успешно обавља са три мање пумпе.

Ниво воде у каналској мрежи одржава се стабилним. Нема опасности од изливања. Стање нивоа воде у каналској мрежи и реципијентима се перманентно осматра.

ХМС ДД 6. и ДД 8.: -на ЦС „Косно Грло 1“ од 7h у раду су пумпе П1, П2, П3 и П4 (од којих 2 раде преко 24h).

-на ЦС „Косно Грло“ од 6h у раду су пумпе П2 и П3.

На пумпи П1, због квара који се догодио, извршена је демонтажа оштећених делова вишеводне пумпе и лежаја. Након дефектаже извршена је монтажа нових делова и у пробни рад пуштена пумпа П1: без неправилности у раду.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.8.:

Надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. из Ниша спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на реци Јужној Морави, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ“, деоница М.8.1., заштитни водни објекат 2., слив реке Јужне Мораве, и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

28.03.2018.године:

Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисаном и небрањеном делу тока.

Сектор М11:

Надлежно предузеће СД „НИС“ Ниш из Ниша спроводи двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, деоница М.11.4. заштитни водни објекти 5. и 6., и предузима све мере у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Престанак ванредне одбране од поплава на наведеној деоници проглашено је 28.03.2018. године у 7⁰⁰ часова.

28.03.2018.године до 07⁰⁰ сати:

Водостај реке Моравице је у благом опадању а водостај реке Јужне и Буначке Мораве у порасту.

- **Стање на бранама на ВП Морава за 28.03.2018. годину до 09:00 сати:**

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацији (m ³ /s)		количина испуштене воде из акумулације (m ³ /s)		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији (МНМ)		кота нормалног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	кота максималног нивоа воде у акумулацији (МНМ)	закључак о општем стању бране и акумулације и препоруке
		претходни дан	данашњи дан	претходни дан	данашњи дан		претходни дан	данашњи дан			
1.	Бован	не мери се	не мери се	15		0.4	255.5		252.50	261.50	брана у функционалном стању
2.	Спомен Парк	не мери се	не мери се						222.00	222.80	брана у функционалном стању
3.	Нова Грошница	0.55		0.04		0.035	307.60		312.38	312.50	брана у функционалном стању
4.	Гружа	10.00		1.00		0.200	267.82		269.20	270.00	брана у функционалном стању
5.	Бресница	0.6	0.54	/	/	6.5	660.5	660.5	659	661,70	
6.	Растовница	0.3	0.25	/	/	5.14	663.15	263.15	263,15	265.5	шибер на муљном испусту не ради
7.	Придворица	0.5	0.6	0.5	0.4	0.01	539	539.1	539.50	543.00	
8.	Барје	14.00	16.00	13.30	13.30	0,3-0,4	371.45	371.64	370.50	379.00	
9.	Брестовац	не мери се	не мери се	11.00	11.00	0.20	336.00	336.40	332.00	339.00	
10.	Крајковац	не мери се	не мери се	0.08	0.08	0.01	437.50	437.40	439.00	441.00	
11.	Ђелије	19.00	23.00	16.80	21.00	0.60	276.52	272.62	277.00	284.00	
12.	Кудреч 1	не мери се	не мери се	0.00	0.00	0.20	130.30	130.34	133.40	135.10	Испуст је затворен. (неопходно је заменити поломљене мерне летве)
13.	Кудреч 2	не мери се	не мери се	0.15	0.15	0.20	142.20	142.20	142.10	145.70	у функционалном стању (неопходно је заменити поломљене мерне летве)
14.	Дивљана	не мери се	не мери се	28.02	27.57	0.150	335.76	335.74	335.50	337.50	
15.	Завој	22.26	25.8	36.7	36.9	0.450	609.61	609.03	615.00	617.50	
16.	Власина	15.11	9.07				1209.86	1209.87	1212.80		
17.	Врла 2	7	7.94.				975.56	975.71	976.02		
18.	Првонек	3	3.1	3	1.8	0.070	614.80	613.80	614.80	617.70	
19.	Младост										
20.	Међувршје										
21.	Овчар бања										
22.	Голи Камен								535,00	539,60	брана није у коришћењу
23.	Градска брана	не мери се	не мери се	не мери се	не мери се						уставе подигнуте на максимум, брана испражњена, само проток
24.	Врутци	не мери се	не мери се	око 10,50	око 10,50	0,400	622,34	622,11	621,30	627,00	не раде мерачи за доток и количину испуштене воде

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - директору, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392