




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/04

Дана: 09.01.2026. год.

БИЛТЕН бр. 04
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
09.01.2026. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2/Д.2.2 (објекат 1)	Гамзиград	ванредна одбрана	0,81
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2.1. (објекти 1 и 3)	Зајечар	Реровна одбрана	8,26
Млава	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22, деонице 1,2, 3, 4, 6	Пожаревац, Мало Црниће	Реровна одбрана	135,45
Кореница	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23, деонице 1,2	Бусур	Реровна одбрана	-
<u>ВП: Сава</u>					
Лим	„Лим – Пријепоље“	С.7/ деонице 4	Прибој	Реровна одбрана	5,20
Милешевка, Сељашница	„Лим – Пријепоље“	С.7/ деонице 5	Пријепоље	Реровна одбрана	6,14
				Укупно ВП Дунав и Сава	155,05

ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим

Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7.39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6.80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево, Рашка	редовна одбрана	22.84
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11.30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	94,70
Укупно:					249,75

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 1 М (бр.22/2 од 08.01.2026.године) проглашава се редовна одбрана од поплава на реци Ибар, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектору М.12., деоницама: М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Велике Мораве, дана 08.01.2026.године у 1300 часова, услед обилних падавина, достигања нивоа редовне одбране са тенденцијом даљег раста ниво водостаја и засићености тла.
- НАРЕДБОМ бр. 1-1 М (бр.22/4 од 08.01.2026.године) проглашава се прелазак са редовне одбране на ванредну одбрану од поплава на реци Ибар, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектору М.12., деоницама: М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Велике Мораве, дана 08.01.2026.године у 2200 часова, услед обилних падавина, достигања нивоа ванредне одбране са тенденцијом даљег раста водостаја и засићености тла.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- НАЛОГ бр. 1 М (бр.22/_ од 09.01.2026.године) да ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ ДОО КРАЉЕВО из Краљева да достави општини Рашка 2000 комада џакова и 24m³ песка, као и МЗ Ушће да достави 500 комада џакова и 12m³ песка за потребе одбране од наилаaska велике воде.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 09.01.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	32	47	8	643
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	130	62	88	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	210	57	173	650
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-174	58	-204	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	76	-10	-	1.67
6	Смед. Паланка	Кубршница	120	-16	-	-
7	Мајур	Лугомир	61	-14	-	3.67
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-10	25	-	71.8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	209	51	-	145
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	20	-9	-	239
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	98	22	-	291
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	279	33	-	318
13	Власотинце	Власина	37	-10	-	7.42
14	Лесковац	Ветерница	77	-38	-	9.05
15	Печењевце	Јабланица	110	-15	-	15.1
16	Пепељевац	Топлица	57	-26	-	12.9
17	Дољевац	Топлица	86	-33	-	33
18	Пирот	Нишава	6	54	-	42.1
19	Ниш	Нишава	-	-	-	-
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	288	-28	-	43.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	37	39	-	254
23	Рашка	Ибар	517	106	-	392
24	Лоп. локат	Ибар	156	32	-	282
25	Смедерево	ДУНАВ	446	8	-	3500
1	Јамена	САВА	598	48	-	1552
2	Ср.Митровица	САВА	446	26	442	2569
3	Шабац	САВА	301	37	-	-
4	Београд	САВА	223	25	215	-
5	Радаљ	ДРИНА	378	-42	366	1485
6	Пријепоље	ЛИМ	243	-39	-	464
7	Лешница	Јадар	37	-11	-	5.84
8	Ваљево	КОЛУБАРА	24	-1	-	1.62
9	Словац	КОЛУБАРА	145	-13	-	64.7
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	53	-10	-	17.4

11	Дражевац	КОЛУБАРА	156	-40	-	-
12	Боговађа	Љиг	114	-19	-	2.03
13	Коцељева	Тамнава	44	-2	-	2.06
14	Ћеманов мост	Тамнава	88	-10	-	3.26
15	Бездан	ДУНАВ	-76	1	-78	1010
16	Богојево	ДУНАВ	-17	5	-20	1250
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	-2	1	-5	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	8	5	3	-
19	Земун	ДУНАВ	263	24	256	-
20	Панчево	ДУНАВ	287	19	282	-
21	Смедерево	ДУНАВ	457	11	-	4000
22	В.Градиште	ДУНАВ	733	-5	-	-
23	Прахово	Дунав	174	49	-	-
24	Сента	ТИСА	230	0	230	270
25	Тител	ТИСА	120	17	140	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	210	57	173	650
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-174	58	-204	-
28	Велико Село	Млава	-	-	-	-
29	Књажевац	Б.Тимок	93	-17	-	22.8
30	Зајечар	Б.Тимок	50	-46	-	44.2
31	Чокоњар	Тимок	358	-37	-	177

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, код Прахова је у порасту, док је код В.Градишта у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, код Грделице је у порасту, док је код Корвинграда у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

Дана 04.01.2026. године у 10 часова очитани водостај на меродавном водомеру на водотоку Тимок у Трнавцу је +310cm (Ро +250/ Во +350) са тенденцијом даљег пораста водостаја, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.1.-3. (број Сл. Од 04.01.2026. година) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1. деоница Д.1.3 дана 04.01.2026. године са почетком у 10⁰⁰ код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац. Редовним обиласком предметне деонице од стране надлежног водопривредног предузећа, очитани водостај у 18часова износио је +364cm са тенденцијом даљег пораста, чиме су се стекли услови за увођење ванредне одбране од поплава, Наредбом број Д.1.-4. (број Сл. Од 04.01.2026. година) укида се редова и уводи се ВАНРЕДНА одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1. деоница Д.1.3 дана 04.01.2026. године са почетком у 18⁰⁰ код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац.

Сектор Д.2.

Деоница Д.2.2.

Дана 04.01.2026. година у 10 часова очитани водостај на меродавном водомеру на водотоку Црни Тимок у Гамзиградској Бањи је +220 cm (+200) са тенденцијом даљег пораста, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.2.-1. (број Сл. Од 04.01.2026. година) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.2. дана 04.01.2026. године са почетком у 1000 код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац. Редовним обиласком предметне деонице од стране надлежног водопривредног предузећа, очитани водостај у 18 часова износио је +285cm (Во +290) са тенденцијом даљег пораста, чиме су се стекли услови за увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.2.-3. (број Сл. Од 04.01.2026. година) укида се редова и уводи се ВАНРЕДНА одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.2. дана 04.01.2026. године са почетком у 1800 код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац.

Деоница Д.2.1.

Дана 04.01.2026. године у 14h очитани водостај на меродавном водомеру на водотоку Црни Тимок у зајечару је 330 (Ро +260) са тенденцијом даљег пораста, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.2.-2. (број Сл. Од 04.01.2026. година) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-

Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.1. дана 04.01.2026. године са почетком у 14⁰⁰ код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац.

Стручне службе ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Сектору Д.22 и Д.23

Дана 05.01.2026. године у 07⁰⁰ часова очитани водостај на меродавним водомерима: Млава -Братиначки мост +181 (РО+340), Млава- Велико Село +245 cm (РО + 230 cm), Петровац на Млави +182 cm (РО + 150 cm), Пек у Кучеву, +131 (РО +144 cm), бране на сектору Д 23, деонице Д.23.1. и Д.23.2. очитана кота нивоа у акумулацији: брана „Кореница“ +218,08 (РО + 217,17cm) и брана“ Бусур“ +198,54cm (РО +196,00 cm) са тенденцијом пораста, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава, Наредбом Број Д.22. Д.23 - 1. (број Сл. Од 05.01.2025.) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ "„Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деонице 1,2, 3, 4, 6 и Д 23 деонице 1 и 2. дана 05.01.2026. године са почетком у 07⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац.

Стручне службе ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Водно подручје Сава:

Сектор С.7.

Дана 05.01.2026. године у 10 часова на меродавном водомеру на водотоку Лим у Пријепољу (С.7.5.) измерени водостај је +190 cm и на реци Лим у Прибоју (С.7.4.) – ниво водостаја 1,50 m испод круне обалоутврде, са тенденцијом даљег раста, чиме су се стекли услови за увођење мера редовне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-2 (број Сл. Од 05.01.2026. година) укинута је редовна и уведена ВАНРЕДНА одбрана од поплава на Водној јединици „Лим – Пријепоље“, сектору С.7, деонице С.7.4 и С.7.5, дана 05.01.2026 године са почетком у 18⁰⁰ часова код „Хидротан“ доо Београд. Стручне службе ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће „Хидротан“ доо Београд спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Издат је налог да ВП „Југокоп – Подриње“ пошаље мобилну пумпу за одбрану од поплава „Lampro 06 pc“ и пуницу за џакове за песак „Power Sandking 800 Turbo“ у Пријепоље, као и да обезбеди људство за њихов рад.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – БРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.: Ибар

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР”, сектор М.12., деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

08.01. ÷ 09.01.2026.године: на терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације у општини Рашка и Краљево. Допремљен песак (2500ком) и џакови (36м3) у општини Рашка и МЗ Ушће.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392