




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/05

Дана: 11.01.2026. год.

БИЛТЕН бр. 05
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
10 - 11.01.2026. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2/Д.2.2 (објекат 1)	Гамзиград	ванредна одбрана	0,81
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2.1. (објекти 1 и 3)	Зајечар	Реровна одбрана	8,26
Млава	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22, деонице 1,2, 3, 4, 6	Пожаревац, Мало Црниће	Реровна одбрана	135,45
Кореница	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23, деонице 1,2	Бусур	Реровна одбрана	-
<u>ВП: Сава</u>					
Штира, Дрина	"Дрина-Лозница"	С.6.1(објекти 1-5)	Лозница, Бања Квиљача	ванредна одбрана	29,52
Дрина	"Дрина-Лозница"	С.6.1(објекти 6,7)	Лпнички шор, Јелав	ванредна одбрана	4,06
Лим	„Лим – Пријепоље“	С.7/ деонице 4	Прибој	ванредна одбрана	5,20
Милешевка, Сељашница	„Лим – Пријепоље“	С.7/ деонице 5	Пријепоље	ванредна одбрана	6,14
				Укупно ВП Дунав и Сава	187,97

ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим

Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7.39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6.80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево, Рашка	редовна одбрана	22.84
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11.30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	94,70
Укупно:					282,67

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Наредбом Број Д.2.-4. (број 22/3 од 08.01.2026.) укида се ванредна и уводи редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. деоница Д.2.2. дана 08.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код „Ерозија-Тимок“ доо, Књажевац;
- Наредбом број Д.2.-5 (број 22/6 од 09.01.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на водној јединици "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2 деоницама Д.2.1. и Д.2.2. дана 09.01.2026. године са почетком 07⁰⁰ код "Ерозија-Тимок" доо, Књажевац;
- Наредбом број С.6.-1 (број Сл од 06.01.2026.) уводи се рована одбрана од поплава на ВЈ "Дрина-Лозница", на сектору С.6. деоница С.6.1. (објекти 1, 2, 3, 4, 5) дана 06.01.2026. године са почетком у 18 часова код ВД "Југокоп-Подриње" Шабац;
- Наредбом број С.7.-1 (број Сл од 06.01.2026.) уводи се рована одбрана од поплава на ВЈ "Дрина-Лозница", на сектору С.7. деоница С.7.1. (објекти 1 и 2) дана 06.01.2026. године са почетком у 18 часова код ВД "Југокоп-Подриње" Шабац;
- Наредбом број С.7.-2 (број Сл од 07.01.2026.) укида се редовна и уводи ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Дрина-Лозница", на сектору С.7. деоница С.7.1. дана 07.01.2026. године са почетком у 00⁰⁰ часова код ВД "Југокоп-Подриње" Шабац;
- Наредбом број С.6.-2 (број Сл од 07.01.2026.) укида се редовна и уводи ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Дрина-Лозница", на сектору С.6. деоница С.6.1. (објекти 1, 2, 3, 4, 5) дана 07.01.2026. године са почетком у 00⁰⁰ часова код ВД "Југокоп-Подриње" Шабац;
- Наредбом број С.6.-3 (број Сл од 07.01.2026.) уводи се ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Дрина-Лозница", на сектору С.6. деоница С.6.1. објекти 6 и 7, дана 07.01.2026. године са почетком у 07 часова код ВД "Југокоп-Подриње" Шабац;
- Наредбом број С.7.-3 (број Сл од 07.01.2026.) укида се ванредна и уводи редовна одбрана од поплава на ВЈ "Дрина-Лозница", на сектору С.7. деоница С.7.1. дана 07.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ВД "Југокоп-Подриње" Шабац;
- Наредбом број С.7.-4 (број 22/1 од 08.01.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ "Дрина-Лозница", на сектору С.7. деоница С.7.1. дана 08.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ВД "Југокоп-Подриње" Шабац;

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Ургенција-Захтев за хитно предузимање мера (број 179 од 09.01.2026.) издато предузећу "Azvirt LLC" огранак Београд, Нови Београд. Током извођења радова на изградњи брзе саобраћајнице државног пута IV реда бр. 26 Шабац- Лозница у зони новог моста, које изводи Предузеће "Azvirt LLC", дошло је до прекида континуитета водног објекта-левог насипа уз Јадар у дужини од 15m. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Одсек водне инспекције Лозница, наложило је Решењем број 002996967 2024 14843 000 000 000 001 од 04.11.2024. год, радове на санацији насталих оштећења на заштитним водним објектима. Даном 07.01.2026. године на сектору С.6 техничке деонице С.6.1. и С.6.2. констатовно је да заштитини водни објекат -леви насип уз Јадар, у зони новог моста на саобраћајници Шабац-Лозница, нема континуитет у дужини од 15m и као такав не може одговорити својој функцији у случају наилаaska поплавног таласа. С обзиром да је на снази ванредна одбрана од поплава на сектору С.6 на техничкој деоници С.6.1. као и да радови нису у потпуности изведени, неопходно је хитно предузимање мера на успостављању континуитета линије одбране, односно на "затварању" отвора на предметном насипу. Сходно датом захтеву 10.01.2026. извршени су радови на успостављању континуитета, односно враћен је у функционално стање заштитни водни објекат-леви насип уз Јелав у зони новог моста на брзој саобраћајници државног пута IV реда бр. 26 Шабац- Лозница.
- Налогом број 1 од 09.01.2026. године наложено је водопривредном предузећу "Југокоп -Подриње" да, у случају потребе испумпавања воде из брањеног подручја на сектор С.6. на подручју града Лознице, на коме су у току мере одбране од поплава обезбеди мобилну центрифугалну пумпу Varisco Tip 10009553 капацитета Q = 1350 ± 30 l/s са пратећим прибором, као и потребно особље оспособљено за рад за горе наведену пумпу.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 09.01.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	46	14	42	687
2	Туприја	ВЕЛ.МОРАВА	141	11	142	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	236	26	223	690
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-122	52	-137	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	75	-1	-	1.61
6	Смед. Паланка	Кубршница	105	-15	-	-
7	Мајур	Лугомир	60	-1	-	3.5
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-45	-35	-	50.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	165	-44	-	99.5
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-5	-25	-	207
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	78	-20	-	260
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	268	-11	-	301
13	Власотинце	Власина	39	2	-	8.06
14	Лесковац	Ветерница	61	-16	-	5.99
15	Печењевце	Јабланица	85	-25	-	9.35
16	Пепељевац	Топлица	47	-10	-	9.1
17	Дољевац	Топлица	59	-27	-	22.7
18	Пирот	Нишава	-37	-43	-	19.1
19	Ниш	Нишава	138	-2	-	69.7
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	282	-6	-	40.5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	75	38	-	334
23	Рашка	Ибар	497	-20	-	361
24	Лоп. лакат	Ибар	177	21	-	333
25	Смедерево	ДУНАВ	466	9	-	4500
1	Јамена	САВА	585	-13	-	1505
2	Ср.Митровица	САВА	427	-19	434	2446
3	Шабац	САВА	289	-12	-	-
4	Београд	САВА	232	9	235	-
5	Радаљ	ДРИНА	288	-90	316	917
6	Пријеполје	ЛИМ	205	-38	-	352
7	Лешница	Јадар	38	1	-	5.96
8	Ваљево	КОЛУБАРА	24	0	-	1.62
9	Словац	КОЛУБАРА	145	0	-	64.7
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	48	-5	-	15.2
11	Дражевац	КОЛУБАРА	136	-20	-	-
12	Боговађа	Љиг	119	5	-	2.31
13	Коцељева	Тамнава	45	1	-	2.12
14	Ћеманов мост	Тамнава	74	-14	-	2.33
15	Бездан	ДУНАВ	-65	11	-71	1060
16	Богојево	ДУНАВ	-8	9	-14	1350
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	7	9	3	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	20	12	15	-
19	Земун	ДУНАВ	273	10	274	-
20	Панчево	ДУНАВ	297	10	300	-
21	Смедерево	ДУНАВ	466	9	-	4500
22	В.Градиште	ДУНАВ	746	13	-	-
23	Прахово	Дунав	187	13	-	-
24	Сента	ТИСА	246	16	242	290
25	Тител	ТИСА	132	12	123	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	236	26	223	690
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-122	52	-137	-
28	Велико Село	Млава	-	-	-	-
29	Књажевац	Б.Тимок	89	-4	-	21.1
30	Зајечар	Б.Тимок	27	-23	-	34.2
31	Чокоњар	Тимок	300	-58	-	116

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, док је код Љубичева у порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав

Сектор Д.1:

Деоница Д.1.3.

- Наредбом број Д.1.-4. (број Сл. Од 04.01.2026. година) уведена је ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1. деоница Д.1.3 дана 04.01.2026. године са почетком у 1800 код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац. Водостај на Тимоку у Трнавцу је у стагнацији. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Сектор Д.2.

Деоница Д.2.1.

- На снази је редовна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.1. дана 04.01.2026. године са почетком у 14⁰⁰ код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац, уведена Наредбом број Д.2.-2. (број Сл. Од 04.01.2026. година). Стручне службе ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, те је редовним обиласком предметне деонице очитан водостај на водотоку Црни Тимок у Зајечару износио +245 cm (РО + 260 cm) са тенденцијом даљег опадања, на основу чега је дат прелог надлежног водопривредног предузећа за укидање мера редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.2.-5 (број 22/6 од 09.01.2026.) укинута је редовна одбрана од поплава на водној јединици "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2 деонице Д.2.1. и Д.2.2. дана 09.01.2026. године са почетком 07⁰⁰ код "Ерозија-Тимок" доо, Књажевац;

Деоница Д.2.2.

- Наредбом број Д.2.-3. (број Сл. Од 04.01.2026. година) уведена је ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.2. дана 04.01.2026. године са почетком у 18⁰⁰ код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац. Стручне службе ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава које подразумевају сагледавање стања одбрамбене линије, осматрање и читавање водостаја и др. Редовним обиласком предметне деонице од стране надлежног водопривредног предузећа, дана 08.01.2025. године у 15 часова очитан је водостај на меродавном водомеру на водотоку Цри Тимок у Гамзиградској бањи и износио је +183 (РО +200cm) са тенденцијом стагнације, чиме су се стекли услови за укидање ванредне и увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.2.-4. (број 22/3 од 08.01.2026.године) укинута је ванредна и уведена редовна одбрана од поплава на водној јединици Д2.2.1 –регулисано корито Црног Тимока у Гамзиградској бањи дана 08.01.2026. са почетком у 15 часова код "Ерозија-Тимок" доо Књажевац. Дан 09.01.2026. године у 07⁰⁰ часова очитани водостај на водотоку Црни Тимок у Гамзиградској Бањи је износио +162 cm (РО + 200 cm), са тенденцијом опадања, чиме су испуњени услови за укидање редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.2.-5 (број 22/6 од 09.01.2026.) укинут је редовна одбрана од поплава на водној јединици "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2 деонице Д.2.1. и Д.2.2. дана 09.01.2026. године са почетком 07⁰⁰ код "Ерозија-Тимок" доо, Књажевац;

Сектори Д.22 и Д.23

- Дан 05.01.2026. године у 0700 часова очитани водостај на меродавним водомерима: Млава -Братиначки мост +181 (РО+340), Млава- Велико Село +245 cm (РО + 230 cm), Петровац на Млави +182 cm (РО + 150 cm), Пек у Кучеву, +131 (РО +144 cm), бране на сектору Д 23, деонице Д.23.1. и Д.23.2. очитана кота нивоа у акумулацији: брана „Кореница“ +218,08 (РО + 217,17cm) и брана“ Бусур“ +198,54cm (РО +196,00 cm) са тенденцијом пораста, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава, Наредбом Број Д.22. Д.23 - 1. (број Сл. Од 05.01.2025.) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деонице 1,2,3,4,6 и Д 23 деонице 1 и 2. дана 05.01.2026. године са почетком у 0700 часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац су константном контакту и предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.

Деоница С.6.1. (Објекти 1,2,3,4,5)

- Дан 06.01.2026. године у 18 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је 453cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.6.-1. дана 06.01.2026. у 18 часова увенена је редовна одбрана од поплава на сектору С.6. деоница С.6.1 (објектима 1,2,3,4,5). Редовним обиласком предметних деоница, очитан је водостај на водомеру Дрина-Радаљ и износио је +501cm чиме су се стекли услови за укидање редовне и увођење ванредне одбране од поплава. Наредбом број С.6.-2 укинута је редовна и уведена ванредна одбрана од поплава дана 07.01.2026. године са почетком у 00:00 чаова, на сектору С.6., деоница С.6.1, објектима 1,2,3,4,5.
Дана 07.01.2026. године у 06 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је +475cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.6.-3. дана 07.01.2026. у 07 часова увенена ванредна одбрана

од поплава на сектору С.6. деоници С.6.1 (објектима 6 и 7). Водостај је тренутно у благом порасту, условљен радом Дримско-Лимских електрана.

Сектор С.7.

- Дана 06.01.2026. године у 18 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је 453cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.7.-1. дана 06.01.2026. у 18 часова увенена је редовна одбрана од поплава на сектору С.7. деоници С.7.1 (објектима 1,2). Услед интензивног испуштања из акумулације и током редовног обиласа предметне деонице, очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ износио је 501cm чиме су сестекли услови за увођење мера ванредне одбране од поплава. Наредбом број С.7-2. укинута је редовна и уведена ванредна одбрана од поплава. Дана 07.01.2026. године, редовним обиласком предметних деоница очитан је водостај на водомеру Дрина-Радаљ и износио је 475cm, услед чега ус се створили услови за укидање ванредне и увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-3. од 07.01.2026. укинута је ванредна и уведена редовна одбрана од поплава на деоници С.7.1 објектима 1 и 2. дана 08.01.2026. године у 10 часова очитани водостај на водомеру Дрина –Радаљ износио је 409cm са тенденциом даљег опадања чиме су се стекли услови за укидање мера редовне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-4 (број 22/1 од 08.01.2026.) укинута је редовна одбрана од поплава на сектору С.7. деоници С.7.1. дана 08.01.2026. са почетком у 15 часова.
- Дана 05.01.2026. са почетком у 1800 часова, наредбом број С.7.-2 (број Сл. Од 05.01.2026. година) укинута је редовна и уведена ВАНРЕДНА одбрана од поплава на Водној јединици „Лим – Пријепоље“, сектору С.7, деонице С.7.4 и С.7.5. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидротан“ доо Београд спроводе све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Налогом број 1 од 09.01.2026. године наложено је водопривредном предузећу „Југокоп –Подриње“ да, у случају потребе испумпавања воде из брањеног подручја на сектор С.6. на подручју града Лознице, на коме су у току мере одбране од поплава обезбеди мобилну центрифугалну пумпу Varisco Tip 10009553 капацитета $Q = 1350 \pm 30 \text{ l/s}$ са пратећим прибором, као и потребно особље оспособљено за рад за горе наведену пумпу.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.: Ибар

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

08.01. ÷ 09.01.2026.године: на терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације у општини Рашка и Краљево. Допремљен песак (2500ком) и цакови (36м3) у општини Рашка и МЗ Ушће.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМСЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392