




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“, БЕОГРАД

Број: 18/07

Дана: 13.01.2026. год.

БИЛТЕН бр. 07
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
13.01.2026. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
Млава	„Млава и Пек-Петровац"	Д.22, деонице 1,2, 3, 4, 6	Пожаревац, Мало Црниће	Реровна одбрана	135,45
Кореница	„Млава и Пек-Петровац"	Д.23, деонице 1,2	Бусур	Реровна одбрана	-
<u>ВП: Сава</u>					
Штира, Дрина	"Дрина-Лозница"	С.6.1(објекти 1-5)	Лозница, Бања Квиљача	ванредна одбрана	29,52
Дрина	"Дрина-Лозница"	С.6.1(објекти 6,7)	Лпнички шор, Јелав	ванредна одбрана	4,06
Лим	„Лим – Пријепоље"	С.7/ деоница 4	Прибој	ванредна одбрана	5,20
Милешевка, Сељашница	„Лим – Пријепоље"	С.7/ деоница 5	Пријепоље	ванредна одбрана	6,14
				Укупно ВП Дунав и Сава	187,97

ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим

Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка"	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Јужна Морава	„Јужна Морава – Алексинац"	М.8. – М.8.1. објекат 2.	Алексинац	ванредна одбрана	19,35
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград"	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Јужна Морава	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.3. објекат 1. и 2.	Врање	ванредна одбрана	3,20
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац"	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР"	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево, Рашка	редовна одбрана	22,84
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак"	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	117,25
				Укупно:	305,22

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак"	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 2 М (бр.22/7 од 11.01.2026.године) проглашава се ванредна одбрана од поплава на реци Јужна Морава, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектору М.11., деоници М.11.3., заштитни водни објекти 1. и 2., слив реке Јужне Мораве, дана 11.01.2026.године у 1400 часова, услед брзог пораста нивоа реке Јужне Мораве изнад ножице левообалног и деснообалног насипа.
- НАРЕДБОМ бр. 3 М (бр.22/8 од 12.01.2026.године) проглашава се ванредна одбрана од поплава на реци Јужна Морава, на водној јединици „Јужна Морава - Алексинац“, сектору М.8., деоници М.8.1., заштитни водни објекат 2., слив реке Јужне Мораве, дана 12.01.2026.године у 0800 часова, услед високог водостаја реке Јужне Мораве вода прешла ниво небрањене ножице насипа са даљим порастом и обиласком деонице примењено је да устава на насипу у Доњем Љубешу пропушта воде тако да се пуни брањено подручје чиме могу бити угрожена домаћинства.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Упозорењем издатим од ЈВП "Србијаводе" - ВПЦ "Сава-Дунав" (број 281 од 13.01.2026. године) којим се упозоравају сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2026. годину, на приправност и обавезе дефинисане Оперативним планом за одбрану од поплава за 2026. годину („Сл. гласник РС“, број 117/26 од 24.12.2025. године) и Општим планом одбране од поплава („Сл. гласник РС“, број 70/25 од 08.08.2025 године), у складу са садашњом хидролошком и метеоролошком ситуацијом и очекиваним отопљењем акумулираног снега у наредном периоду.

На основу очекиване метеоролошке ситуације и могућег наглог отопљења снега на подручју, наглог прилива вода и могућег повећања водостаја на водотоцима, те могућег угрожавања брањеног подручја, упозоравају се сви субјекти из Оперативног плана на следеће:

- На свим бранама и акумулацијама које су у систему одбране од поплава, надређни субјекти су у обавези да припреме акумулациони простор за прихват поплавног таласа у складу са актуелним прогнозама РХМЗ-а;
- Да се испуштање воде из акумулација врши контролисано, на начин да се не угрозе водни објекти, спречи могуће изливање низводних деоница и обезбеди могућ адекватан прилив вода из притока;
- Да се субјекти који спроводе одбрану од поплава, која је још увек на снази, у периоду отопљавања снега, налазе на терену и предузимају све активности на заштити брањеног подручја;
- Да сви остали субјекти из Оперативног плана испрате стање на терену и правовремено обавесте надлежне о свим променама које могу угрозити брањено подручје и водне објекте.

Неопходно је да помоћници и надлежна предузећа на секторима –деоницама на чијем су подручју "слаба места", по потреби ангажују додатно људство, опрему и механизацију, у циљу спречавања угрожавања водних објеката и заштите од плавлена брањеног подручја. Правовремено предузимање мера уз обавештење руководиоца, посебно главног руководиоца одбране је приоритет.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 13.01.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	70	-9	82	803
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	187	3	190	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	286	15	280	810
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-49	26	-58	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	75	-9	-	1.61
6	Смед. Паланка	Кубршница	98	-9	-	-
7	Мајур	Лугомир	15	-	-	0.055
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-19	-68	-	66
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	203	-68	-	136
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	31	-50	-	254
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	145	-88	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	342	-32	-	426
13	Власотинце	Власина	44	-14	-	9.91
14	Лесковац	Ветерница	107	-8	-	16.1
15	Печењевце	Јабланица	98	-37	-	12.2

16	Пепељевац	Топлица	40	-16	-	6.76
17	Дољевац	Топлица	64	-45	-	24.4
18	Пирот	Нишава	-16	4	-	29.6
19	Ниш	Нишава	141	21	-	73.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	268	-9	-	34.1
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	51	0	-	282
23	Рашка	Ибар	504	64	-	371
24	Лоп. лакат	Ибар	162	24	-	296
25	Смедерево	ДУНАВ	481	6	-	3740
1	Јамена	САВА	524	9	537	1296
2	Ср.Митровица	САВА	345	-12	350	1920
3	Шабац	САВА	212	-11	-	-
4	Београд	САВА	235	1	237	-
5	Радаљ	ДРИНА	249	-2	252	730
6	Пријепоље	ЛИМ	154	-20	-	222
7	Лешница	Јадар	56	-18	-	8.12
8	Ваљево	КОЛУБАРА	23	-1	-	1.49
9	Словац	КОЛУБАРА	145	-11	-	64.7
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	51	-12	-	16.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	155	-44	-	-
12	Боговађа	Љиг	118	-21	-	2.25
13	Коцељева	Тамнава	43	-8	-	1.99
14	Ћеманов мост	Тамнава	82	-30	-	2.84
15	Бездан	ДУНАВ	-62	-8	-60	1200
16	Богојево	ДУНАВ	-7	-4	-5	1310
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	16	1	16	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	34	3	32	-
19	Земун	ДУНАВ	278	2	279	-
20	Панчево	ДУНАВ	304	2	307	-
21	Смедерево	ДУНАВ	481	6	-	3740
22	В.Градиште	ДУНАВ	761	4	-	-
23	Прахово	Дунав	171	-29	-	-
24	Сента	ТИСА	241	0	241	270
25	Тител	ТИСА	141	0	140	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	286	15	280	810
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-49	26	-58	-
28	Велико Село	Млава	132	-31	-	19.9
29	Књажевац	Б.Тимок	84	-12	-	19.2
30	Зајечар	Б.Тимок	20	-32	-	31.3
31	Чокоњар	Тимок	278	-44	-	95.4

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Прахова где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Варварина где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

- Наредбом број Д.1.-4. (број Сл. Од 04.01.2026. година) уведена је ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1. деоница Д.1.3 дана 04.01.2026. године са почетком у 1800 код "Ерозија -Тимок" д.о.о. Књажевац. Водостај на Тимоку у Трнавцу је у стагнацији. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Сектори Д.22 и Д.23

- Дана 05.01.2026. године у 0700 часова очитани водостај на меродавним водомерима: Млава -Братиначки мост +181 (РО+340), Млава- Велико Село +245 cm (РО + 230 cm), Петровац на Млави +182 cm (РО + 150 cm), Пек у Кучеву, +131 (РО +144 cm), бране на сектору Д 23, деонице Д.23.1. и Д.23.2. очитана кота нивоа у

акумулацији: брана „Кореница“ +218,08 (РО + 217,17cm) и брана „Бусур“ +198,54cm (РО +196,00 cm) са тенденцијом пораста, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава, Наредбом Број Д.22. Д.23 - 1. (број Сл. Од 05.01.2025.) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деонице 1,2,3,4,6 и Д.23 деонице 1 и 2. дана 05.01.2026. године са почетком у 0700 часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац. Стручна служба ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац су константним контакту и предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.

Деоница С.6.1. (Објекти 1,2,3,4,5)

- Дана 06.01.2026. године у 18 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је 453cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.6.-1. дана 06.01.2026. у 18 часова увенена је редовна одбрана од поплава на сектору С.6. деоници С.6.1 (објектима 1,2,3,4,5). Редовним обиласком предметних деоница, очитан је водостај на водомеру Дрина-Радаљ и износио је +501cm чиме су се стекли услови за укидање редовне и увођење ванредне одбране од поплава. Наредбом број С.6.-2 укинута је редовна и уведена ванредна одбрана од поплава дана 07.01.2026. године са почетком у 00:00 чаова, на сектору С.6., деоници С.6.1, објектима 1,2,3,4,5.
Дана 07.01.2026. године у 06 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је +475cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.6.-3. дана 07.01.2026. у 07 часова увенена ванредна одбрана од поплава на сектору С.6. деоници С.6.1 (објектима 6 и 7). Водостај је тренутно у благом порасту, условљен радом Дримско-Лимских електрана.

Сектор С.7.

- Дана 06.01.2026. године у 18 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је 453cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.7.-1. дана 06.01.2026. у 18 часова увенена је редовна одбрана од поплава на сектору С.7. деоници С.7.1 (објектима 1,2). Услед интензивног испуштања из акумулације и током редовног обиласа предметне деонице, очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ износио је 501cm чиме су се стекли услови за увођење мера ванредне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-2. укинута је редовна и уведена ванредна одбрана од поплава. Дана 07.01.2026. године, редовним обиласком предметних деоница очитан је водостај на водомеру Дрина-Радаљ и износио је 475cm, услед чега ус се створили услови за укидање ванредне и увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-3. од 07.01.2026. укинута је ванредна и уведена редовна одбрана од поплава на деоници С.7.1 објектима 1 и 2. дана 08.01.2026. године у 10 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ износио је 409cm са тенденцијом даљег опадања чиме су се стекли услови за укидање мера редовне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-4 (број 22/1 од 08.01.2026.) укинута је редовна одбрана од поплава на сектору С.7. деоници С.7.1. дана 08.01.2026. са почетком у 15 часова.
- Дана 05.01.2026. са почетком у 1800 часова, наредбом број С.7.-2 (број Сл. Од 05.01.2026. година) укинута је редовна и уведена ВАНРЕДНА одбрана од поплава на Водној јединици „Лим – Пријепоље“, сектору С.7, деонице С.7.4 и С.7.5. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидротан“ доо Београд спроводе све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Налогом број 1 од 09.01.2026. године наложено је водопривредном предузећу „Југокоп – Подриње“ да, у случају потребе испумпавања воде из брањеног подручја на сектор С.6. на подручју града Лознице, на коме су у току мере одбране од поплава обезбеди мобилну центрифугалну пумпу Varisco Tip 10009553 капацитета $Q = 1350 \pm 30$ l/s са пратећим прибором, као и потребно особље оспособљено за рад за горе наведену пумпу.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисано и небрањеном делу тока, поплаване су пољопривредне површине и атарски путеви.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9.,

деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Јужне Мораве је у благом опадању.

09.01. ÷ 12.01.2026.године: дежурство-осматрање

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.: Ибар

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације у општини Рашка и Краљево. Допремљен песак (2500ком) и џакови (36м3) у општини Рашка и МЗ Ушће.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководица одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководица одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководица центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководица центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392