




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/08

Дана: 14.01.2026. год.

БИЛТЕН бр. 08
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
14.01.2026. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Дунав</u>					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
Млава	„Млава и Пек-Петровац"	Д.22, деонице 1,2, 3, 4, 6	Пожаревац, Мало Црниће	Реровна одбрана	135,45
Кореница	„Млава и Пек-Петровац"	Д.23, деонице 1,2	Бусур	Реровна одбрана	-
<u>ВП: Сава</u>					
Штира, Дрина	"Дрина-Лозница"	С.6.1(објекти 1-5)	Лозница, Бања Квиљача	ванредна одбрана	29,52
Дрина	"Дрина-Лозница"	С.6.1(објекти 6,7)	Лпнички шор, Јелав	ванредна одбрана	4,06
Лим	„Лим – Пријепоље"	С.7/ деоница 4	Прибој	ванредна одбрана	5,20
Милешевка, Сељашница	„Лим – Пријепоље"	С.7/ деоница 5	Пријепоље	ванредна одбрана	6,14
				Укупно ВП Дунав и Сава	187,97

ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим

Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка"	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Јужна Морава	„Јужна Морава – Алексинац"	М.8. – М.8.1. објекат 2.	Алексинац	ванредна одбрана	19,35
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград"	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Јужна Морава	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.3. објекат 1. и 2.	Врање	ванредна одбрана	3,20
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац"	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР"	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево, Рашка	редовна одбрана	22,84
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак"	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	117,25
				Укупно:	305,22

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак"	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 14.01.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	54	-16	60	805
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	166	-21	168	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	259	-27	269	835
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-58	-9	-47	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	73	-2	-	1.49
6	Смед. Паланка	Кубршница	91	-7	-	-
7	Мајур	Лугомир	-	-	-	-
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-48	-29	-	48.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	171	-32	-	105
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	2	-29	-	216
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	80	-65	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	269	-73	-	303
13	Власотинце	Власина	40	-4	-	8.38
14	Лесковац	Ветерница	110	3	-	16.9
15	Печењевац	Јабланица	83	-15	-	8.93
16	Пепељевац	Топлица	39	-1	-	6.49
17	Дољевац	Топлица	51	-13	-	19.9
18	Пирот	Нишава	-20	-4	-	27.4
19	Ниш	Нишава	130	-11	-	61.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	266	-2	-	33.2
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	73	22	-	330
23	Рашка	Ибар	402	-102	-	228
24	Лоп. лакат	Ибар	145	-17	-	257
25	Смедерево	ДУНАВ	471	-10	-	3600
1	Јамена	САВА	531	7	531	1323
2	Ср.Митровица	САВА	344	-1	344	1914
3	Шабац	САВА	209	-3	-	-
4	Београд	САВА	227	-8	235	-
5	Радаљ	ДРИНА	256	7	263	763
6	Пријепоље	ЛИМ	141	-13	-	192
7	Лешница	Јадар	48	-8	-	7.04
8	Ваљево	КОЛУБАРА	22	-1	-	1.36
9	Словац	КОЛУБАРА	142	-3	-	63.2
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	48	-3	-	15.2
11	Дражевац	КОЛУБАРА	135	-20	-	-
12	Боговађа	Љиг	117	-1	-	2.20
13	Коцељева	Тамнава	42	-1	-	1.93
14	Ћеманов мост	Тамнава	69	-13	-	2.03
15	Бездан	ДУНАВ	-59	3	-60	1210
16	Богојево	ДУНАВ	-6	1	-6	1320
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	15	-1	15	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	31	-3	32	-
19	Земун	ДУНАВ	270	-8	278	-
20	Панчево	ДУНАВ	296	-8	306	-
21	Смедерево	ДУНАВ	471	-10	-	3600
22	В.Градиште	ДУНАВ	750	-11	-	-
23	Прахово	Дунав	212	41	-	-
24	Сента	ТИСА	232	-9	232	300

25	Тител	ТИСА	135	-6	140	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	259	-27	269	835
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-58	-9	-47	-
28	Велико Село	Млава	141	9	-	21.9
29	Књажевац	Б.Тимок	79	-5	-	17.2
30	Зајечар	Б.Тимок	-2	-22	-	23.4
31	Чокоњар	Тимок	251	-27	-	73.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Прахова где је у порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, док је код Алексинца и Мојсиња где је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

- Наредбом број Д.1.-4. (број Сл. Од 04.01.2026. година) уведена је ванредна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1. деоница Д.1.3 дана 04.01.2026. године са почетком у 1800 код "Ерозија -Тимок" д.о.о. Књажевац. Водостај на Тимоку у Трнавцу је у стагнацији. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Сектори Д.22 и Д.23

- Дана 05.01.2026. године у 0700 часова очитани водостај на меродавним водомерима: Млава -Братиначки мост +181 (РО+340), Млава- Велико Село +245 cm (РО + 230 cm), Петровац на Млави +182 cm (РО + 150 cm), Пек у Кучеву, +131 (РО +144 cm), бране на сектору Д 23, деонице Д.23.1. и Д.23.2. очитана кота нивоа у акумулацији: брана „Кореница“ +218,08 (РО + 217,17cm) и брана“ Бусур“ +198,54cm (РО +196,00 cm) са тенденцијом пораста, чиме су испуњени услови за увођење редовне одбране од поплава, Наредбом Број Д.22. Д.23 - 1. (број Сл. Од 05.01.2025.) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, деонице 1,2, 3, 4, 6 и Д 23 деонице 1 и 2. дана 05.01.2026. године са почетком у 0700 часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац су константном контакту и предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.

Деоница С.6.1. (Објекти 1,2,3,4,5)

- Дана 06.01.2026. године у 18 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је 453cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.6.-1. дана 06.01.2026. у 18часова увенена је редовна одбрана од поплава на сектору С.6. деоници С.6.1 (објектима 1,2,3,4,5). Редовним обиласком предметних деоница, очитан је водостај на водомеру Дрина-Радаљ и износио је +501cm чиме су се стекли услови за укидање редовне и увођење ванредне одбране од поплава. Наредбом број С.6.-2 укинута је редовна и уведена ванредна одбрана од поплава дана 07.01.2026. године са почетком у 00:00 чаова, на сектору С.6., деоници С.6.1, објектима 1,2,3,4,5.
Дана 07.01.2026. године у 06 часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је +475cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.6.-3. дана 07.01.2026. у 07часова увенена ванредна одбрана од поплава на сектору С.6. деоници С.6.1 (објектима 6 и 7). Водостај је тренутно у благом порасту, условљен радом Дримско-Лимских електрана.

Сектор С.7.

- Дана 06.01.2026. године у 18часова очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ је 453cm услед интензивног испуштања из акумулација те је Наредбом број С.7.-1. дана 06.01.2026. у 18часова увенена је редовна одбрана од поплава на сектору С.7. деоници С.7.1 (објектима 1,2). Услед интензивног испуштања из акумулације и током редовног обиласа предметне деонице, очитани водостај на водомеру Дрина-Радаљ износио је 501cm чиме су сестекли услови за увођење мера ванредне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-2. укинута је редовна и уведена ванредна одбрана од поплава. Дана 07.01.2026. године, редовним обиласком предметних

деоница читан је водостај на водомеру Дрина-Радаљ и износио је 475cm, услед чега ус се створили услови за укидање ванредне и увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-3. од 07.01.2026. укинута је ванредна и уведена редовна одбрана од поплава на деоници С.7.1 објектима 1 и 2. дана 08.01.2026. године у 10 часова читани водостај на на водомеру Дрина –Радаљ износио је 409cm са тенденциом даљег опадања чиме су се стекли услови за укидање мера редовне одбране од поплава. Наредбом број С.7.-4 (број 22/1 од 08.01.2026.) укинута је редовна одбрана од поплава на сектору С.7. деоници С.7.1. дана 08.01.2026. са почетком у 15 часова.

- Дана 05.01.2026. са почетком у 1800 часова, наредбом број С.7.-2 (број Сл. Од 05.01.2026. година) укинута је редовна и уведена ВАНРЕДНА одбрана од поплава на Водној јединици „Лим – Пријепоље“, сектору С.7, деонице С.7.4 и С.7.5. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Хидротан“ доо Београд спроводе све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава. Налогом број 1 од 09.01.2026. године наложено је водопривредном предузећу „Југокоп –Подриње“ да, у случају потребе испумпавања воде из брањеног подручја на сектор С.6. на подручју града Лознице, на коме су у току мере одбране од поплава обезбеди мобилну центрифугалну пумпу Varisco Tip 10009553 капацитета $Q = 1350 \pm 30 \text{ l/s}$ са пратећим прибором, као и потребно особље оспособљено за рад за горе наведену пумпу.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисано и небрањеном делу тока, поплављене су пољопривредне површине и атарски путеви.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена. Прати се стање на табластом затварачу цевастих пропуста кроз насип, на коме има пропуштања воде у брањено подручје.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекти 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Водостај реке Јужне Мораве је у благом опадању.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена. Водостај реке Јужне Мораве је у благом опадању.

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница

М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе двадесетчетворочасовно **дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.: Ибар

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације у општини Рашка и Краљево. Допремљен песак (2500ком) и џакови (36м3) у општини Рашка и МЗ Ушће.

14.01. ÷ 15.01.2026.године: на терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације и у кругу механизације извршено пуњење џакова песком и утовар на камионе.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392