




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/10

Дана: 16.01.2026. год.

БИЛТЕН бр. 10
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
16.01.2026. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
ВП: Сава				Укупно ВП Дунав и Сава	7,6
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Јужна Морава	„Јужна Морава – Алексинац“	М.8. – М.8.1. објекат 2.	Алексинац	ванредна одбрана	19,35
Нишава	„Нишава – Ниш, Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ћелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Ибар	„ИБАР – КРАЉЕВО, НОВИ ПАЗАР“	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево, Рашка	редовна одбрана	22,84
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	114,05
				Укупно:	121,65

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Наредбом Број Д.1.-5 (број 22/11 од 15.01.2026.) укида се ванредна и уводи редовна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1 деоница Д.1.3. дана 15.01.2026. са почетком у 15⁰⁰ код "Ерозија-Тимок" д.о.о. Књажевац.
- Наредбом Број Д.22. Д.23 (број 22/12 од 15.01.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, техничке деонице 1,2,3,4 и 6 дана 15.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац.

- Наредбом Број С.7.- 3. (22/13 д 15.01.2026.) укида се ванредна одбрана од поплава на ВЈ „Лим – Пријепоље“, сектору С.7, деонице С.7.5 и С.7.4, дана 15.01.2026 године са почетком у 15⁰⁰ часова код „Хидротан“ доо Београд.
- Наредбом Број С.6.1.- 4. (22/14 од 15.01.2026.) укида се ванредна одбрана од поплава на ВЈ „ДРИНА-ЛОЗНИЦА“, на сектору С.6.техничка деоница С.6.1. дана 15.01.2026. године са почетком у 15 00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Наредба о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава бр. Д18/10 од 16.01.2026. год. На водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектору М.12., деоници ван оперативног, издата је надлежном водопривредном предузећу ВД „Западна Морава“ из Краљева.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 16.01.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	25	2	15	616
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	124	-6	120	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	215	-21	218	610
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-90	-11	-77	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	117	-7	-	4,5
6	Смед. Паланка	Кубршница	120	24	-	-
7	Мајур	Лугомир	91	-	-	9,86
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-70	1	-	37
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	143	-6	-	80,9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-6	4	-	205
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	54	5	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	242	-1	-	263
13	Власотинце	Власина	43	0	-	9,53
14	Лесковац	Ветерница	114	-9	-	18
15	Печењевце	Јабланица	89	-5	-	10,2
16	Пепељевац	Топлица	83	26	-	26
17	Дољевац	Топлица	112	43	-	44,9
18	Пирот	Нишава	-41	-1	-	17,3
19	Ниш	Нишава	93	2	-	28,6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	385	80	-	97,5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	52	11	-	284
23	Рашка	Ибар	330	-8	-	146
24	Лоп. лакат	Ибар	103	-5	-	173
25	Смедерево	ДУНАВ	466	1	-	3500
1	Јамена	САВА	541	13	533	1353
2	Ср.Митровица	САВА	339	2	336	1884
3	Шабац	САВА	204	0	-	-
4	Београд	САВА	222	0	224	-
5	Радаљ	ДРИНА	231	-8	231	646
6	Пријепоље	ЛИМ	126	-6	-	161
7	Лешница	Јадар	170	41	-	38,8
8	Ваљево	КОЛУБАРА	47	8	-	7,7
9	Словац	КОЛУБАРА	268	23	-	140
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	192	42	-	97,6
11	Дражевац	КОЛУБАРА	388	192	-	-
12	Боговађа	Љиг	308	13	-	19,1
13	Коцељева	Тамнава	120	25	-	10,4
14	Ћеманов мост	Тамнава	195	123	-	14,9
15	Бездан	ДУНАВ	-70	-5	-69	1160
16	Богојево	ДУНАВ	-15	-8	-12	1260
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	10	-5	13	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	26	-4	28	-
19	Земун	ДУНАВ	264	-1	267	-
20	Панчево	ДУНАВ	291	0	294	-

21	Смедерево	ДУНАВ	466	1	-	3500
22	В.Градиште	ДУНАВ	748	3	-	-
23	Прахово	Дунав	181	-4	-	-
24	Сента	ТИСА	235	3	231	280
25	Тител	ТИСА	132	-3	132	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	215	-21	218	610
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-90	-11	-77	-
28	Велико Село	Млава	176	10	-	30,5
29	Књажевац	Б.Тимок	95	14	-	23,7
30	Зајечар	Б.Тимок	11	14	-	28,1
31	Чокоњар	Тимок	279	29	-	96,2

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији, изузев код Јамене где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији, изузев код Прахова где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Варварина где је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Грделице где је у благом опадању и Врањ.Прибоја и Мојиња где је у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

Редовним обиласком предметне деонице и сагледавањем стања одбрамбене линије, прочитан је водостај на меродавном водомеру на водотоку Тимок у Трнавцу је +275 cm (РО +250 cm, ВО + 350 cm), чиме су испуњени услови за укидање ванредне и увођење редовне одбране од поплава. Наредбом Број Д.1.-5 (број 22/11 од 15.01.2026.) укинута је ванредна и уведена редовна одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.1 деоница Д.1.3. дана 15.01.2026. са почетком у 15⁰⁰ код "Ерозија-Тимок" д.о.о. Књажевац. Стручна служба ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава у складу са стањем одбрамбене линије и прописаним мерама: прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. На одбрамбеној линији нема процуривања кроз насип у брањено подручје, пропусти са жабљим поклопцима функционишу и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектори Д.22 и Д.23

Дана 15.01.2026. године у 08 00 часова прочитани водостај на меродавним водомерима: Млава -Братиначки мост +88 (РО+340), Млава- Велико Село/Кула: +166/150 cm (РО + 230 cm/180cm), Петровац на Млави +130cm (РО + 150 cm), Пек у Кучеву, +83 (РО +144 cm), са тенденцијом опадања, чиме су испуњени услови за укидање одбране од поплава. На одбрамбеној линији заштитни водни објекти су у функционалном стању. Наредбом Број Д.22. Д.23 (број 22/12 од 15.01.2026.) укинута је редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, техничке деонице 1,2,3,4 и 6 дана 15.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац.

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.

Деоница С.6.1. (Објекти 1,2,3,4,5)

У току редовног обиласка предметне деонице и сагледавања стања одбрамбене линије, прочитан је водостај на меродавном водомеру Дрина-Радаљ који је износио у 14 часова +231cm (РО +380cm/ВО +480cm), чиме су се стекли услови за укидање мере одбране од поплава. Наредбом Број С.6.1.- 4. (22/14 од 15.01.2026.) укинута је ванредна одбрана од поплава на ВЈ „ДРИНА-ЛОЗНИЦА“, на сектору С.6. техничка деоница С.6.1. дана 15.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

Сектор С.7.

Редовним обиласком предметне деонице дана 15.01.2026. године у 1400 часова на водотоку Лим у Пријепољу (С.7.5.) измерени водостај је +130 cm (РО +200 cm, ВО +300cm) и на реци Лим у Прибоју (С.7.4.) – ниво водостаја 1,50 m испод круне обалоутврде, чиме су се стекли услови за укидање мере одбране од поплава. Наредбом Број С.7.- 3. (22/13 д 15.01.2026.) укинута је ванредна одбрана од поплава на ВЈ „Лим – Пријепоље“, сектору С.7, деонице С.7.5 и С.7.4, дана 15.01.2026 године са почетком у 1500 часова код „Хидротан“ доо Београд.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисаном и небраћеном делу тока, поплављене су пољопривредне површине и атарски путеви.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена. Прати се стање на табластом затварачу цевастих пропуста кроз насип, на коме има пропуштања воде у браћено подручје.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр.2-1 од 14.01.2026.године.

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.: Ибар

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР – Краљево, НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације у општини Рашка и Краљево. Допремљен песак (2500ком) и цакови (36м3) у општини Рашка и МЗ Ушће.

Интервентни радови у току ванредне одбране на левој обали реке Ибра у насељу Ушће изводи се уградња камена ради ојачања одбрамбене линије. Интервентни радови на ојачању леве обале реке Ибра између ушћа Студенице и моста преко Ибра на „Ибарској магистрали“.

14.01. ÷ 15.01.2026.године: на терену деонични руководиоци, у контакту са локалним штабом, обезбеђено 24-часовно дежурство људства и механизације и у кругу механизације извршено пуњење цакова песком и утовар на камионе. Водостај реке Ибар у опадању, на свим деоницама водостај је испод границе редовне одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392