



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/102


Дана: 28.05.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 102
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
28.05.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
Укупно:					63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 28.05.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-152	2	-155	-
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-58	8	-63	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	35	6	35	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-320	13	-316	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	63	-2	-	0.923
6	Смед. Паланка	Кубршница	87	4	-	-
7	Мајур	Лугомир	32	0	-	0.444
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-150	-8	-	7.74
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	74	-2	-	32.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-126	-7	-	70.4
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-69	-2	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	98	7	-	86
13	Власотинце	Власина	33	-4	-	6.14
14	Лесковац	Ветерница	47	0	-	3.73
15	Печењевце	Јабланица	34	-6	-	1.24
16	Пепељевац	Топлица	-5	-2	-	0.225
17	Дољевац	Топлица	-15	-2	-	4.2
18	Пирот	Нишава	-35	-5	-	20
19	Ниш	Нишава	83	-8	-	22
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	236	2	-	20.9
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-118	-2	-	48.3
23	Рашка	Ибар	181	-2	-	23.5
24	Лоп. лакат	Ибар	49	1	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	465	8	-	-
1	Јамена	САВА	505	35	495	1230
2	Ср.Митровица	САВА	260	21	256	1430
3	Шабац	САВА	130	19	-	-
4	Београд	САВА	244	11	239	-
5	Радаљ	ДРИНА	21	-5	187	45.8
6	Пријеполје	ЛИМ	64	-3	-	60
7	Лешница	Јадар	5	-4	-	2.5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	11	0	-	0.293
9	Словац	КОЛУБАРА	106	-2	-	46.2
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	9	-2	-	3.26
11	Дражевац	КОЛУБАРА	78	-6	-	-
12	Боговаћа	Љиг	70	-2	-	.180
13	Коцељева	Тамнава	28	-3	-	1.17
14	Ћеманов мост	Тамнава	70	-6	-	2.08
15	Бездан	ДУНАВ	43	13	40	1544
16	Богојево	ДУНАВ	95	12	91	2073
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	117	12	111	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	131	9	125	-
19	Земун	ДУНАВ	292	10	287	-
20	Панчево	ДУНАВ	313	10	309	-
21	Смедерево	ДУНАВ	465	8	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	750	1	-	-
23	Прахово	Дунав	169	-4	-	-
24	Сента	ТИСА	325	-5	326	-
25	Тител	ТИСА	235	4	231	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	35	6	35	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-320	13	-316	-
28	Велико Село	Млава	50	1	-	3.42
29	Књажевац	Б.Тимок	48	-2	-	6.8
30	Зајечар	Б.Тимок	-56	17	-	7.36
31	Чокоњар	Тимок	97	8	-	4.73

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Прахова где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Мојсиња је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 28.05.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.99	252.99		252.50	+49▲	258.50	-551▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	307.60	307.57	-3▼	312.38	-481▼	312.38	-481▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	265.05	265.02	-3▼	269.20	-418▼	270.00	-498▼	271.30
5	Бресница					0.025	659.87	659.78	-9▼	659.00	+78▲	660.50	-72▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.17	263.17		263.15	+2▲	263.15	+2▲	265.50
7	Придворица					0.010	540.20	540.00	-20▼	539.50	+50▲	541.50	-150▼	543.00
8	Барје			0.62	0.62	0.3-0.4	371.04	371.07	+3▲	370.50	+57▲	379.00	-793▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	331.18	331.16	-2▼	332.00	-84▼	337.50	-634▼	339.00
10	Крајковац					0.010	434.59			438.00		440.00		441.00
11	Ђелије	1.70	1.70	0.90	0.90	0.600	276.41	276.43	+2▲	277.00	-57▼	282.00	-557▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.80	131.80		132.00	-20▼	133.40	-160▼	135.00
13	Кудреч 2	0.01	0.01	0.01	0.01	није дефинисано	142.14	142.14		142.10	+4▲	142.10	+4▲	145.60
14	Дивљана	0.12	0.12	0.12	0.12	0.150	335.53	335.53		335.50	+3▲	335.50	+3▲	337.50
15	Завој	15.45		1.90		0.450	597.15	597.47	+32▲	615.00	-1753▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	11.00	12.00	11.00	12.00		273.24	273.26	+2▲	273.25	+1▲			
21	Овчар бања	11.00	12.00	11.00	12.00	3.750	292.36	292.39	+3▲	292.50	-11▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.32	538.32		538.40	-8▼	538.40	-8▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врути			0.90	0.90	0.300	622.64	622.62	-2▼	621.30	+132▲	627.00	-438▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392