



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/103


Дана: 29.05.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 103
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
29.05.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
Укупно:					63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 29.05.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-157	-5	-156	116
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-60	-2	-61	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	35	0	37	120
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-317	3	-313	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	62	-1	-	0.868
6	Смед. Паланка	Кубршница	81	-6	-	-
7	Мајур	Лугомир	32	0	-	0.444
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-156	-6	-	6.43
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	80	6	-	36.3
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-140	-14	-	57.8
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-78	-9	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	90	-8	-	78
13	Власотинце	Власина	28	-5	-	4.71
14	Лесковац	Ветерница	45	-2	-	3.45
15	Печењевце	Јабланица	31	-3	-	0.888
16	Пепељевац	Топлица	-4	1	-	0.252
17	Дољевац	Топлица	-11	4	-	4.79
18	Пирот	Нишава	-45	-10	-	15.8
19	Ниш	Нишава	78	-5	-	18.8
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	233	-3	-	19.8
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-119	-1	-	47.6
23	Рашка	Ибар	180	-1	-	22.9
24	Лоп. лакат	Ибар	48	-1	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	467	2	-	4600
1	Јамена	САВА	512	7	516	1256
2	Ср.Митровица	САВА	271	11	276	1491
3	Шабац	САВА	143	13	-	-
4	Београд	САВА	252	8	247	-
5	Радаљ	ДРИНА	26	5	156	48
6	Пријеполје	ЛИМ	62	-2	-	58
7	Лешница	Јадар	3	-2	-	2.3
8	Ваљево	КОЛУБАРА	12	1	-	0.361
9	Словац	КОЛУБАРА	104	-2	-	45.4
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	8	-1	-	3.12
11	Дражевац	КОЛУБАРА	74	-4	-	-
12	Боговаћа	Љиг	67	-3	-	.153
13	Коцељева	Тамнава	26	-2	-	1.08
14	Ћеманов мост	Тамнава	66	-4	-	1.86
15	Бездан	ДУНАВ	35	-8	40	1510
16	Богојево	ДУНАВ	97	2	99	2090
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	124	7	122	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	144	13	137	-
19	Земун	ДУНАВ	299	7	295	-
20	Панчево	ДУНАВ	319	6	316	-
21	Смедерево	ДУНАВ	467	2	-	4600
22	В.Градиште	ДУНАВ	746	-4	-	-
23	Прахово	Дунав	193	24	-	-
24	Сента	ТИСА	330	5	327	1090
25	Тител	ТИСА	242	7	238	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	35	0	37	120
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-317	3	-313	-
28	Велико Село	Млава	49	-1	-	3.31
29	Књажевац	Б.Тимок	46	-2	-	6.26
30	Зајечар	Б.Тимок	-67	-11	-	5.2
31	Чокоњар	Тимок	95	-2	-	4.55

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Великог Градишта где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Багрдана где је у стагнацији и Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Грделице где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 29.05.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.99	252.99		252.50	+49 ▲	258.50	-551 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	307.60	307.57	-3 ▼	312.38	-481 ▼	312.38	-481 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	265.05	265.02	-3 ▼	269.20	-418 ▼	270.00	-498 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	659.87	659.78	-9 ▼	659.00	+78 ▲	660.50	-72 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.17	263.17		263.15	+2 ▲	263.15	+2 ▲	265.50
7	Придворица					0.010	540.20	540.00	-20 ▼	539.50	+50 ▲	541.50	-150 ▼	543.00
8	Барје			0.62	0.62	0.3-0.4	371.04	371.07	+3 ▲	370.50	+57 ▲	379.00	-793 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	331.18	331.16	-2 ▼	332.00	-84 ▼	337.50	-634 ▼	339.00
10	Крајковац					0.010	434.59			438.00		440.00		441.00
11	Ђелије	1.70	1.70	0.90	0.90	0.600	276.41	276.43	+2 ▲	277.00	-57 ▼	282.00	-557 ▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.80	131.80		132.00	-20 ▼	133.40	-160 ▼	135.00
13	Кудреч 2	0.01	0.01	0.01	0.01	није дефинисано	142.14	142.14		142.10	+4 ▲	142.10	+4 ▲	145.60
14	Дивљана	0.12	0.12	0.12	0.12	0.150	335.53	335.53		335.50	+3 ▲	335.50	+3 ▲	337.50
15	Завој	15.45		1.90		0.450	597.15	597.47	+32 ▲	615.00	-1753 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	11.00	12.00	11.00	12.00		273.24	273.26	+2 ▲	273.25	+1 ▲			
21	Овчар бања	11.00	12.00	11.00	12.00	3.750	292.36	292.39	+3 ▲	292.50	-11 ▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.32	538.32		538.40	-8 ▼	538.40	-8 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.90	0.90	0.300	622.64	622.62	-2 ▼	621.30	+132 ▲	627.00	-438 ▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392