



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/109


Дана: 06.06.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 109
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
06.06.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
Бели Дрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
				Укупно:	63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 06.06.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-181	-1	-182	81
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-83	3	-85	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	13	2	13	83
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-339	-8	-331	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	58	-1	-	0.655
6	Смед. Паланка	Кубршница	77	1	-	-
7	Мајур	Лугомир	28	0	-	0.276
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-171	-1	-	3.61
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	58	-5	-	24.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-171	-9	-	33.2
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-104	14	-	36.4
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	50	12	-	41.7
13	Власотинце	Власина	17	-1	-	2.39
14	Лесковац	Ветерница	46	4	-	3.59
15	Печењевце	Јабланица	22	0	-	0.274
16	Пепељевац	Топлица	-10	-1	-	0.094
17	Дољевац	Топлица	-23	-2	-	3.02
18	Пирот	Нишава	-60	-2	-	10.3
19	Ниш	Нишава	59	2	-	8.62
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	221	1	-	15.6
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-112	9	-	53
23	Рашка	Ибар	172	0	-	19.8
24	Лоп. лакат	Ибар	39	-2	-	51.1
25	Смедерево	ДУНАВ	456	-6	-	4160
1	Јамена	САВА	314	-12	325	613
2	Ср.Митровица	САВА	154	3	162	885
3	Шабац	САВА	40	0	-	-
4	Београд	САВА	227	-8	230	-
5	Радаљ	ДРИНА	26	0	187	48
6	Пријеполје	ЛИМ	55	-1	-	51
7	Лешница	Јадар	-9	-1	-	1.24
8	Ваљево	КОЛУБАРА	10	0	-	0.225
9	Словац	КОЛУБАРА	98	-2	-	42.8
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	1	-2	-	2.14
11	Дражевац	КОЛУБАРА	58	-2	-	-
12	Боговаћа	Љиг	60	-1	-	.090
13	Коцељева	Тамнава	19	-1	-	0.784
14	Ћеманов мост	Тамнава	51	-1	-	1.12
15	Бездан	ДУНАВ	100	8	92	1810
16	Богојево	ДУНАВ	157	12	149	2440
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	165	8	161	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	164	0	162	-
19	Земун	ДУНАВ	278	-8	281	-
20	Панчево	ДУНАВ	298	-8	303	-
21	Смедерево	ДУНАВ	456	-6	-	4160
22	В.Градиште	ДУНАВ	747	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	160	-31	-	-
24	Сента	ТИСА	289	-7	294	760
25	Тител	ТИСА	226	-9	231	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	13	2	13	83
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-339	-8	-331	-
28	Велико Село	Млава	45	0	-	2.85
29	Књажевац	Б.Тимок	40	0	-	4.62
30	Зајечар	Б.Тимок	-77	2	-	3.59
31	Чокоњар	Тимок	84	-1	-	3.56

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији, изузев код Београда где је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији, изузев код Љубичева где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Алексинца и Мојсиња где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1., заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 06.06.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.90	252.89	-1 ▼	252.50	+39 ▲	258.50	-561 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	307.38	307.27	-11 ▼	312.38	-511 ▼	312.38	-511 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	264.91	264.89	-2 ▼	269.20	-431 ▼	270.00	-511 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	659.72	659.68	-4 ▼	659.00	+68 ▲	660.50	-82 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.17	263.17		263.15	+2 ▲	263.15	+2 ▲	265.50
7	Придворица					0.010	540.00	540.00		539.50	+50 ▲	541.50	-150 ▼	543.00
8	Барје			0.45	0.45	0.3-0.4	371.02	370.99	-3 ▼	370.50	+49 ▲	379.00	-801 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	330.96	330.96		332.00	-104 ▼	337.50	-654 ▼	339.00
10	Крајковац	0.01	0.01	0.03	0.03	0.010	434.45	434.44	-1 ▼	438.00	-356 ▼	440.00	-556 ▼	441.00
11	Ђелије	1.20	1.20	0.80	0.80	0.600	276.56	276.57	+1 ▲	277.00	-43 ▼	282.00	-543 ▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.80	131.80		132.00	-20 ▼	133.40	-160 ▼	135.00
13	Кудреч 2	0.01	0.00	0.01	0.01	није дефинисано	142.14	142.14		142.10	+4 ▲	142.10	+4 ▲	145.60
14	Дивљана	0.12	0.12	0.12	0.12	0.150	335.53	335.53		335.50	+3 ▲	335.50	+3 ▲	337.50
15	Завој	3.43		1.36		0.450	598.56	598.60	+4 ▲	615.00	-1640 ▼			617.50
16	Власина	2.95	2.59				1209.36	1209.32	-4 ▼	1212.80	-348 ▼	1212.80	-348 ▼	
17	Лисина	2.20	2.19				962.12	962.72	+60 ▲	976.02	-1330 ▼			
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	9.00	9.00	9.00	9.00		273.16	273.16		273.25	-9 ▼			
21	Овчар бања	9.00	9.00	9.00	9.00	3.750	292.40	292.35	-5 ▼	292.50	-15 ▼			
22	Голи Камен									538.40		538.40		539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутиш			0.90	0.90	0.300	622.45	622.44	-1 ▼	621.30	+114 ▲	627.00	-456 ▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392