




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/11

Дана: 17.01.2026. год.

БИЛТЕН бр. 11
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
17.01.2026. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
ВП: Сава					
				Укупно ВП Дунав и Сава	7,6
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Јужна Морава	„Јужна Морава – Алексинац“	М.8. – М.8.1. објекат 2.	Алексинац	ванредна одбрана	19,35
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	92,02
Укупно:					99,62

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Наредбом Број Д.22. Д.23 -3 (број 22/16 од 16.01.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.23, техничке деонице 1. (брана са акумулацијом „Кореница“ на Кореници) и 2. (брана са акумулацијом „Бусур“ на реци Бусур), дана 16.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“ доо. Пожаревац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 1-2 М (бр.22/15 од 16.01.2026.године) укида се НАРЕДБА бр.1-1 М (бр.22/4 од 08.01.2026.г.), и проглашава **престанак ванредне одбране од поплава** реци Ибар, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектору М.12., деоницама: М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Велике Мораве. Престанак

ванредне одбране од поплава проглашава се даном 16.01.2026. године у 1500 часова, јер су престали услови за проглашење одбране од поплава.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 17.01.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	39	14	26	671
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	136	12	129	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	227	12	223	675
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-106	-16	-98	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	99	-18	-	3.16
6	Смед. Паланка	Кубршница	125	5	-	-
7	Мајур	Лугомир	75	-16	-	6.3
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-79	-9	-	32.8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	140	-3	-	78.4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-9	-3	-	201
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	55	1	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	246	4	-	269
13	Власотинце	Власина	44	1	-	9.91
14	Лесковац	Ветерница	110	-4	-	16.9
15	Печењевце	Јабланица	87	-2	-	9.77
16	Пепељевац	Топлица	77	-6	-	22.6
17	Дољевац	Топлица	131	19	-	54.8
18	Пирот	Нишава	-42	-1	-	16.9
19	Ниш	Нишава	95	2	-	30
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	405	20	-	112
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	59	7	-	299
23	Рашка	Ибар	330	0	-	146
24	Лоп. локат	Ибар	105	2	-	177
25	Смедерево	ДУНАВ	476	10	-	3550
1	Јамена	САВА	576	35	556	1478
2	Ср.Митровица	САВА	355	16	345	1980
3	Шабач	САВА	218	14	-	-
4	Београд	САВА	236	14	233	-
5	Радаљ	ДРИНА	244	13	231	706
6	Пријеполје	ЛИМ	123	-3	-	155
7	Лешница	Јадар	169	-1	-	38.4
8	Ваљево	КОЛУБАРА	36	-11	-	4.35
9	Словац	КОЛУБАРА	233	-35	-	116
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	138	-54	-	61.3
11	Дражевац	КОЛУБАРА	400	12	-	-
12	Боговађа	Љиг	224	-84	-	9.88
13	Коцељева	Тамнава	97	-23	-	7.11
14	Ћеманов мост	Тамнава	202	7	-	15.9
15	Бездан	ДУНАВ	-58	12	-66	1220
16	Богојево	ДУНАВ	-8	7	-13	1310
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	15	5	8	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	31	5	26	-
19	Земун	ДУНАВ	280	16	275	-
20	Панчево	ДУНАВ	304	13	300	-
21	Смедерево	ДУНАВ	476	10	-	3550
22	В.Градиште	ДУНАВ	747	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	177	-4	-	-
24	Сента	ТИСА	244	9	244	280
25	Тител	ТИСА	142	10	135	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	227	12	223	675
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-106	-16	-98	-
28	Велико Село	Млава	176	0	-	30.5
29	Књажевац	Б.Тимок	93	-2	-	22.8
30	Зајечар	Б.Тимок	28	17	-	34.7
31	Чокоњар	Тимок	287	8	-	104

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Прахова и В.Градишта где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Љубичва где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Алексинца и Мојсиња где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

На снази је редовна одбрана од поплава, уведна Наредбом Број Д.1.-5 (број 22/11 од 15.01.2026.) дана 15.01.2026. са почетком у 15⁰⁰ код "Ерозија-Тимок" д.о.о. Књажевац. Редовним обиласком предметне деонице и сагледавањем стања одбрамбене линије, дана 17.01.2026. у 7⁰⁰, прочитани водостај на меродавном водомеру на водотоку Тимок у Трнавцу је +296 cm (РО +250 cm, ВО + 350 cm). Стручна служба ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава у складу са стањем одбрамбене линије и прописаним мерама: прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. На одбрамбеној линији нема процуривања кроз насип у брањено подручје, пропусти са жаблим поклопцима функционишу и нема опасности од изливања у брањено подручје.

Сектори Д.23

Дана 16.01.2026. године у 15⁰⁰ часова прочитана је кота нивоа у акумулацији за бране на сектору Д 23. деонице Д.23.1. и Д.23.2.: брана „Кореница“ +217,00 (РО + 217,17cm) и брана „Бусур“ +195,90cm (РО +196,00 cm), чиме су испуњени услови за укидање одбране од поплава. Наредбом Број Д.22. Д.23 -3 (број 22/16 од 16.01.2026.) укинута је редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.23, техничке деонице 1. (брана са акумулацијом „Кореница“ на Кореници) и 2. (брана са акумулацијом „Бусур“ на реци Бусур), дана 16.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“ доо. Пожаревац.

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.

Деоница С.6.1. (Објекти 1.2.3.4.5)

У току редовног обиласка предметне деонице и сагледавања стања одбрамбене линије, прочитан је водостај на меродавном водомеру Дрина-Радаљ који је износио у 14 часова +231cm (РО +380cm/ВО +480cm), чиме су се стекли услови за укидање мере одбране од поплава. Наредбом Број С.6.1.- 4. (22/14 од 15.01.2026.) укинута је ванредна одбрана од поплава на ВЈ „ДРИНА-ЛОЗНИЦА“, на сектору С.6. техничка деоница С.6.1. дана 15.01.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ Шабац.

Сектор С.7.

Редовним обиласком предметне деонице дана 15.01.2026. године у 1400 часова на водотоку Лим у Пријеполу (С.7.5.) измерени водостај је +130 cm (РО +200 cm, ВО +300cm) и на реци Лим у Прибоју (С.7.4.) – ниво водостаја 1,50 m испод круне обалоутврде, чиме су се стекли услови за укидање мере одбране од поплава. Наредбом Број С.7.- 3. (22/13 д 15.01.2026.) укинута је ванредна одбрана од поплава на ВЈ „Лим – Пријеполје“, сектору С.7, деонице С.7.5 и С.7.4, дана 15.01.2026 године са почетком у 1500 часова код „Хидротан“ доо Београд.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и

Оперативним планом одбране од поплава. Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисано и небрањеном делу тока, поплављене су пољопривредне површине и атарски путеви.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена. Прати се стање на табластом затварачу цевастих пропуста кроз насип, на коме има пропуштања воде у брањено подручје.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

14.01. ÷ 15.01. 2026.године: осматрање терена

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекти 1. и 2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш **престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр.2-1 од 14.01.2026.године.

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деонице М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.: Ибар

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево **престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство** у складу са Наредбом бр.1-2 од 16.01.2026.године.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392