




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/227

Дана: 19.11.2025. год.

Б И Л Т Е Н бр. 227
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
19.11.2025. године



ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	НИШАВА – НИШ, ДИМИТРОВГРАД	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7.39
Ветерница	Јужна Морава – Лесковац	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4	Лесковац	ванредна одбрана	15.18
Коштаничка, Тибушка река	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.3. објекат 5.	Врање	ванредна одбрана	1.70
Трновачка река	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6.80
Река Моравица	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.6. објекат 5. и 6.	Бујановац	ванредна одбрана	6.32
Ветерница	Јужна Морава – Врање	М.11. – ван ОП	Врање	ванредна одбрана	0.20
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11.30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	95,26
				Укупно:	101,16

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 5 М (бр.22/32 од 18.11.2025.године) проглашава се **ванредна одбрана** од поплава на Трновачкој реци, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни водни

објекат 4., слив реке Јужне Мораве, дана 18.11.2025. године у 21⁰⁰ часова, услед оштећење деснообалног насипа Трновачке реке услед радова на комуналној инфраструктури.

- НАРЕДБОМ бр. 6 М (бр.22/33 од 18.11.2025.године) проглашава се **ванредна одбрана** од поплава на Тибушкој реци (Коштаничка река), на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни водни објекат 5., слив реке Јужне Мораве, дана 18.11.2025. године у 22³⁰ часова, услед изливања Тибушке реке од регионалног пута до ушћа у реку Јужну Мораву у дужини од 1500м.
- НАРЕДБОМ бр. 7 М (бр.22/34 од 19.11.2025.године) проглашава се **ванредна одбрана** од поплава на реци Ветерници, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектору М.11. ван ОП, слив реке Јужне Мораве, дана 19.11.2025. године у 00⁰⁰ часова, услед изливања реке Ветернице узводно од бране „БАРЈЕ“ код насеља Големо Село на не регулисаном делу и прети да угрози насеље Големо Село.
- НАРЕДБОМ бр. 8 М (бр.22/35 од 19.11.2025.године) проглашава се **ванредна одбрана** од поплава на реци Моравици, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни водни објекти 5. и 6., слив реке Јужне Мораве, дана 19.11.2025. године у 01⁰⁰ часова, услед пораста нивоа реке Моравице на 1м од круне насипа са тенденцијом за раст и обилних падавина.
- НАРЕДБОМ бр. 9 М (бр.22/36 од 19.11.2025.године) проглашава се **ванредна одбрана** од поплава на реци Ветерници, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектору М.10., деоница М.10.8., заштитни водни објекти 3. и 4., слив реке Јужне Мораве, дана 19.11.2025. године у 05⁰⁰ часова, услед пораста водостаја реке Ветернице и обилних падавина.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- У складу са издатим Упозорење ЈВП "Србијаводе" (број: 11992 од 17.11.2025.год) као и у складу са Оперативним и општим планом за одбрану од поплава за 2025. годину, стручна служба ЈВП "Србијаводе" је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 19.11.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-132	27	-159	160
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-70	9	-76	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	19	3	16	150
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-350	-2	-350	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	53	0	-	0,401
6	Смед. Паланка	Кубршница	73	2	-	-
7	Мајур	Лугомир	39	9	-	0,878
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	16	175	-	92,1
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	293	252	-	259
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	82	218	-	329
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-15	90	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	87	26	-	75
13	Власотинце	Власина	138	119	-	73,9
14	Лесковац	Ветерница	237	194	-	68,9
15	Печењевце	Јабланица	130	98	-	21,1
16	Пепелевац	Топлица	234	235	-	126
17	Дољевац	Топлица	44	52	-	17,9
18	Пирот	Нишава	-30	36	-	22,2
19	Ниш	Нишава	117	55	-	48,2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	218	3	-	14,7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-101	15	-	62,1
23	Рашка	Ибар	266	88	-	84,9
24	Лоп. лакат	Ибар	33	31	-	68
25	Смедерево	ДУНАВ	438	3	-	2700
1	Јамена	САВА	220	3	218	390
2	Ср.Митровица	САВА	123	13	120	741
3	Шабац	САВА	9	14	-	-
4	Београд	САВА	170	1	171	-
5	Радаљ	ДРИНА	157	-14	173	339
6	Пријеполје	ЛИМ	102	41	-	115
7	Лешница	Јадар	-14	1	-	0,912

8	Ваљево	КОЛУБАРА	9	2	-	0,197
9	Словац	КОЛУБАРА	117	15	-	51,2
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	1	1	-	2,14
11	Дражевац	КОЛУБАРА	56	0	-	-
12	Боговађа	Љиг	62	2	-	.108
13	Коцељева	Тамнава	21	0	-	0,862
14	Ћеманов мост	Тамнава	43	0	-	0,802
15	Бездан	ДУНАВ	-13	-9	-9	1350
16	Богојево	ДУНАВ	40	-9	44	1550
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	60	-7	64	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	61	-4	63	-
19	Земун	ДУНАВ	220	3	223	-
20	Панчево	ДУНАВ	250	2	252	-
21	Смедерево	ДУНАВ	438	3	-	2700
22	В.Градиште	ДУНАВ	736	4	-	-
23	Прахово	Дунав	45	0	-	-
24	Сента	ТИСА	230	0	230	350
25	Тител	ТИСА	129	-4	131	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	19	3	16	150
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-350	-2	-350	-
28	Велико Село	Млава	51	0	-	3,56
29	Књажевац	Б.Тимок	61	10	-	10,8
30	Зајечар	Б.Тимок	-45	17	-	9,75
31	Чокоњар	Тимок	122	-7	-	9,54

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Љубичева где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „*Нишава – Ниш, Димитровград*“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.8. објекти 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, на сектору М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 5.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 5., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

18.11. ÷ 19.11.2025.године: само дежурство.

Деоница М.11.6. објекти 4., 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

18.11. ÷ 19.11.2025.године: извештај од ноћас: Трновачка река - песак 40м³, шљунак 20м³ за прилазни пут, 300ком. цакова, 8 радника, 2 комбинирке и 3 камиона, затварање продора на насипу испод моста. Продор саниран ручно.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.
18.11. ÷ 19.11.2025.године: извештај од ноћас: дежурство машине багера и 4 радника.

Деоница М.11. ван ОП:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ ДОО НИШ спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.11. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

18.11. ÷ 19.11.2025.године: извештај од ноћас: Големо Село – камион, 2 радника, песак 20м³ и 200 ком. цакова.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 19.11.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m3/s)		(m3/s)		(m3/s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.07	252.23	+16▲	252.50	-27▼	258.50	-627▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	299.85	299.88	+3▲	312.38	-1250▼	312.38	-1250▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	261.67	261.68	+1▲	269.20	-752▼	270.00	-832▼	271.30
5	Бресница					0.025	650.08	650.15	+7▲	659.00	-885▼	660.50	-1035▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.13	263.18	+5▲	263.15	+3▲	263.15	+3▲	265.50
7	Придворица					0.010		533.20		539.50	-630▼	541.50	-830▼	543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	369.04	371.99	+295▲	370.50	+149▲	379.00	-701▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	330.36	331.90	+154▲	332.00	-10▼	337.50	-560▼	339.00
10	Крајковац			0.03	0.03	0.010	433.23	433.37	+14▲	438.00	-463▼	440.00	-663▼	441.00
11	Телије	2.00	20.00	0.80	0.80	0.600	277.31	277.58	+27▲	277.00	+58▲	282.00	-442▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.49	131.51	+2▲	132.00	-49▼	133.40	-189▼	135.00
13	Кудреч 2			0.00	0.01	није дефинисано	142.10	142.12	+2▲	142.10	+2▲	142.10	+2▲	145.60
14	Дивљана	0.12	0.12	0.12	0.12	0.150	335.53	335.53		335.50	+3▲	335.50	+3▲	337.50
15	Завој	7.73		17.00		0.450	598.46	598.26	-20▼	615.00	-1674▼			617.50
16	Власина							1209.62		1212.80	-318▼	1212.80	-318▼	
17	Лисина							962.76		976.02	-1326▼			
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	9.00	8.00	9.00	8.00		273.19	273.22	+3▲	273.25	-3▼			
21	Овчар бања	9.00	8.00	9.00	8.00	3.750	292.33	291.95	-38▼	292.50	-55▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.40	538.43	+3▲	538.40	+3▲	538.40	+3▲	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.65	0.65	0.300	618.66	618.68	+2▲	621.30	-262▼	627.00	-832▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392