




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/250

Дана: 10.12.2024. год.

28

БИЛТЕН бр. 250
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
10.12.2024. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		45,98
Морава		46,11
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		92,09
УКУПНО:	100,69	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовића и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Дрина, Штира	„Дрина-Лозница“	С.6./С.6.1. - објекти 1 – 4.	Лозница	ванредна одбрана	21,30
Јадар, ушће у Дрину	„Дрина-Лозница“	С.6./С.6.2. - објекти 1. и 2.	Лозница	ванредна одбрана	18,78
				Укупно ВП Сава:	45,98
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“,	М.10. – М.10.7. брана Брестовац.	Бојник	ванредна одбрана	-
Јужна Морава	„Јужна Морава – Врање“	М.11./М.11.3. - објекат 1.	Врање	ванредна одбрана	2,70
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	46,11
				Укупно:	92,09

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 10.12.2024.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-114	-15	-108	197
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-18	-17	-14	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	81	-15	88	205
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-286	15	-305	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	60	-2	-	0,757
6	Смед. Паланка	Кубршница	75	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	36	-3	-	0,692
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-135	-9	-	11,8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	61	-6	-	25,7
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-84	3	-	113
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-73	-14	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	102	-25	-	90
13	Власотинце	Власина	23	-1	-	3,55
14	Лесковац	Ветерница	56	-3	-	5,14
15	Печењевце	Јабланица	58	-13	-	4,46
16	Пепељевац	Топлица	30	-6	-	4,08
17	Дољевац	Топлица	26	-16	-	12,6
18	Пирот	Нишава	-64	0	-	8,98
19	Ниш	Нишава	67	0	-	12,6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	260	-13	-	30,5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-61	-7	-	-
23	Рашка	Ибар	232	-3	-	58,9
24	Лоп. лакат	Ибар	77	-4	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	455	-9	-	3750
1	Јамена	САВА	415	-23	424	912
2	Ср.Митровица	САВА	223	-17	228	1227
3	Шабац	САВА	100	-17	-	-
4	Београд	САВА	215	-11	222	-
5	Радаљ	ДРИНА	88	62	233	134
6	Пријеполје	ЛИМ	89	-2	-	93,6
7	Лешница	Јадар	-1	-2	-	1,92
8	Ваљево	КОЛУБАРА	11	-3	-	0,293
9	Словац	КОЛУБАРА	118	-7	-	51,6
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	16	-6	-	4,48
11	Дражевац	КОЛУБАРА	86	-5	-	-
12	Боговађа	Љиг	78	-6	-	,308
13	Коцељева	Тамнава	23	-1	-	0,951
14	Ћеманов мост	Тамнава	47	2	-	0,955
15	Бездан	ДУНАВ	83	11	75	1745
16	Богојево	ДУНАВ	118	3	117	2058
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	130	-1	130	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	114	-3	115	-
19	Земун	ДУНАВ	261	-10	268	-
20	Панчево	ДУНАВ	284	-10	292	-
21	Смедерево	ДУНАВ	455	-9	-	3750
22	В.Градиште	ДУНАВ	743	1	-	-
23	Прахово	Дунав	133	-26	-	-
24	Сента	ТИСА	229	1	28	281
25	Тител	ТИСА	169	-8	173	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	81	-15	88	205
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-286	15	-305	-
28	Велико Село	Млава	54	0	-	3,96
29	Књажевац	Б.Тимок	47	0	-	6,53
30	Зајечар	Б.Тимок	-70	-2	-	4,6
31	Чокоњар	Тимок	112	-5	-	7,4

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Великог Градишта где је у стагнацији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Корвинграда где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.6.:

Деонице С.6.1. (објекти од 1 до 4) и С.6.2. (објекти 1 и 2)

У зони изградње новог моста на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр.26 Шабац –Лозница, дошло је до оштећења заштитног водног објекта - насипа на техничкој деоници С.6.1. уз реку Дрину, на локацији - обилазни пут око Лознице. Оштећење су у виду уклањања/засацања брањене косине у дужини од око 150 m, заштитних водних објеката- обостраних насипа око реке Штире у зони изградње новог моста на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр.26 Шабац –Лозница, као и обостраних насипа на реци Јадар који су оштећени у зонама изградње мостова. На поменутим деоницама, уведена је ванредна одбрана од поплава.

У циљу отклањања наведених оштећења и довођења заштитног система у функционално стање, предузете су мере тј. извршени земљани радови на санацији „затварању“ обостраних насипа на реци Јадар у зони моста у Јелаву као и извршено чишћење корите реке Јадар у тој зони. Изведени су радови на изградњи АБ зида са потребном „дренажом“ и неопходне земљане радове. Радови на овом локалитету су у завршној фази. На водотоку Штира у зони новоизграђеног моста, извршено је чишћење корита од земљаног материјала и шута које је спречавало „нормалан“ режим тока реке Штире у зони моста, извршено је уклањање привремене „девијације“ изграђене као привремене саобраћајнице од АБ цеви, док су у току радови на облагању минор корита реке Штире уградњом ломљеног камена. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.7. брана Брестовац:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈП за водоснабдевање „БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ из Бојника спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектору М.10., деоница М.10.7., брана Брестовац, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

09.12. ÷ 10.12.2024.године: Радови у току на извођењу интервентних радова на заштитном објекту М.10.7.1, по Наредби бр.Д-18/230-2 од 12.11.2024.године.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

09.12. ÷ 10.12.2024.године: Радови у току на извођењу интервентних радова на заштитном објекту М.11.3.1, левообални насип уз реку Јужну Мораву од железничке станице Врање до ушћа Врањске (Градске) реке по Наредби бр.Д-18/230-1 од 12.11.2024.године.

Сектор М.12.

Деоница М.12.2.: брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ћелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392