



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/260

Дана: 24.12.2024. год.


28

БИЛТЕН бр. 260
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
24.12.2024. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		45,98
Морава		43,41
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		89,09
УКУПНО:	89,09	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Дрина, Штира	„Дрина-Лозница“	С.6./С.6.1. - објекти 1 – 4.	Лозница	ванредна одбрана	21,30
Јадар, ушће у Дрину	„Дрина-Лозница“	С.6./С.6.2. - објекти 1. и 2.	Лозница	ванредна одбрана	18,78
				Укупно ВП Сава:	45,98
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	43,41
				Укупно:	89,09

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.9-1 М (бр.22/79 од 24.12.2024.године) укида се НАРЕДБА бр.9М (бр.22/65 од 04.11.2024.године), и проглашава престанак ванредне одбране од поплава на реци Јужна Морава, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, сектору М.11., деоница М.11.3., заштитни водни објекат 1., слив реке Јужне Мораве, дана 24.12.2024. године у 08.00 часова, јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава. Наредба се укида јер су завршени радови на санацији леве обале у зони постројења за прераду отпадних вода града Врања и левообалног насипана реци Јужној Морави.
- НАРЕДБОМ бр.10-1 М (бр.22/80 од 24.12.2024.године) укида се НАРЕДБА бр.10М (бр.22/66 од 05.11.2024.год.), и проглашава престанак ванредне одбране од поплава на брани „БРЕСТОВАЦ“ на Пустој реци, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, сектору М.10., деоница М.10.7., водни објекат 1., слив реке Јужне Мораве, дана 24.12.2024. године у 08.00 часова, јер су престали критеријуми и услови за проглашење одбране од поплава.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 24.12.2024.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-143	-7	-142	140
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-44	-6	-42	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	51	-6	54	150
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-310	10	-307	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	61	-2	-	0.812
6	Смед. Паланка	Кубршница	79	1	-	-
7	Мајур	Лугомир	40	-2	-	0.94
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-149	3	-	8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	45	4	-	17.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-132	-5	-	64.9
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-103	-7	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	70	-10	-	58.7
13	Власотинце	Власина	19	0	-	2.7
14	Лесковац	Ветерница	55	-1	-	4.98
15	Печењевце	Јабланица	52	-13	-	3.59
16	Пепелевац	Топлица	23	1	-	2.65
17	Дољевац	Топлица	11	-3	-	9
18	Пирот	Нишава	-58	10	-	11
19	Ниш	Нишава	58	1	-	8.24
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	248	-6	-	25.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-86	-4	-	-
23	Рашка	Ибар	204	2	-	38.1
24	Лоп. лакат	Ибар	61	0	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	456	4	-	3750
1	Јамена	САВА	474	7	-	1122
2	Ср.Митровица	САВА	270	34	244	1485
3	Шабац	САВА	135	23	-	-
4	Београд	САВА	218	7	223	-
5	Радаљ	ДРИНА	88	60	192	134
6	Пријеполје	ЛИМ	84	5	-	85.7
7	Лешница	Јадар	116	76	-	21.3
8	Ваљево	КОЛУБАРА	19	1	-	0.993
9	Словац	КОЛУБАРА	134	5	-	59.3
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	32	2	-	8.76
11	Дражевац	КОЛУБАРА	109	-3	-	-
12	Боговађа	Љиг	99	-1	-	1.14
13	Коцелјева	Тамнава	51	18	-	2.53
14	Ћеманов мост	Тамнава	63	-11	-	1.7
15	Бездан	ДУНАВ	85	7	81	1755
16	Богојево	ДУНАВ	122	7	121	2082
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	135	9	132	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	116	12	111	-
19	Земун	ДУНАВ	264	7	268	-
20	Панчево	ДУНАВ	286	6	292	-
21	Смедерево	ДУНАВ	456	4	-	3750
22	В.Градиште	ДУНАВ	745	4	-	-
23	Прахово	Дунав	115	13	-	-
24	Сента	ТИСА	233	-4	233	340
25	Тител	ТИСА	174	12	170	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	51	-6	54	150
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-310	10	-307	-
28	Велико Село	Млава	73	6	-	6.93
29	Књажевац	Б.Тимок	43	0	-	5.44
30	Зајечар	Б.Тимок	-76	1	-	3.73
31	Чокоњар	Тимок	114	-1	-	7.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Грделице и Врањског Прибоја где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.6.:

Деонице С.6.1. (објекти од 1 до 4) и С.6.2. (објекти 1 и 2)

У зони изградње новог моста на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр.26 Шабац –Лозница, дошло је до оштећења заштитног водног објекта - насипа на техничкој деоници С.6.1. уз реку Дрину, на локацији - обилазни пут око Лознице. Оштећење су у виду уклањања/засадања брањене косине, заштитних водних објеката- обостраних насипа око реке Штире у зони изградње новог моста на брзој саобраћајници државног пута IB реда бр.26 Шабац –Лозница, као и обостраних насипа на реци Јадар који су оштећени у зонама изградње мостова. На поменутим деоницама, уведена је ванредна одбрана од поплава.

У циљу отклањања наведених оштећења и довођења заштитног система у функционално стање, извршени су радови на санацији обостраног насипа реке Јадар у зони новоизграђеног моста, на Дриноском насипу у зони обилазнице извршена је изградња АБ зида у дужини од 137m као и санација насипа уградњом одговарајућег земљаног материјала. На реци Штири извршено је "отварање" протицајног профила и у току су радови на облагању минор корита, уградњом камена у цементном малтеру у зони новоизграђеног моста. Радови су у завршној фази.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава што подразумева и константан контакт са представницима извођача радова на брзој саобраћајници Шабац-Лозница у циљу предузимања евентуалних мера у случају наиласка поплавног таласа. Мере одбране од поплава остају на снази док се водни објекти не доведу у функционално стање.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.10.:

Деоница М.10.7. : брана „БРЕСТОВАЦ“ :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈП за водоснабдевање „БРЕСТОВАЦ-БОЈНИК-ДОЉЕВАЦ“ из Бојника престају да спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектор М.10., деоница М.10.7., објекат 1. – брана „БРЕСТОВАЦ“, где су предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, у складу са НАРЕДБОМ бр.10-1 од 24.12.2024.године.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша престају да спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА - ВРАЊЕ“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 1., где су предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, у складу са НАРЕДБОМ бр.9-1 од 24.12.2024.године.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.2.: Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор

5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392