



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/57


Дана: 27.03.2025. год.

БИЛТЕН бр. 57
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
27.03.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава	74,10	5,90
Морава		54,41
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	74,10	60,31
УКУПНО:	134,41	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
Јадар	„Дрина- Лозница“,	С.6/С.6.4.- објекат 1	Осечина	Редовна одбрана	4,55
Јадар	„Дрина-Лозница“	С.6/С.6.2.- (објекти 1,2 и 3)	Лешница	Редовна одбрана	23,55
Тамнава, Уб	„Колубара - Обреновац, Уб“	С.5.4	Уб	Редовна одбрана	46,00
				Укупно ВП Сава:	80,00
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	54,41
				Укупно:	134,41

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Наредбом број С.6. - 3. (број: 22/5 од 26.03.2025.) уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ „Дрина-Лозница“, на сектору С.6, деоница С.6.4. дана 26.03.2025. године са почетком у 15:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.
- Наредба број С.6.- 1. (број: 22/7 од 27.03.2025.) уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на Водној јединици „Дрина-Лозница“, на сектору С.6. деоница С.6.2. (објекти 1,2 и 3) дана 27.03.2025. године са почетком у 07:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ доо, Шабац.
- Наредбом број С.5.-3. (број: 22/8 од 27.03.2025.) уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ „Колубара - Обреновац, Уб“, на сектору С.5, деоница С.5.4 дана 27.03.2025. године са почетком у 10⁰⁰ часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБА БР.1-1М (бр.22/6 од 26.03.2025.године) којом је издат је усмени налог, дана 26.03.2025.године у 18:00h, инвеститору моравског коридора "Коридорима Србије", да одмах без одлагања УКЛОНЕ два привремена прелаза на реци Чемерници, на водној јединици „Западна Морава –Чачак“, сектору М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., слив реке Западне Мораве, који се налазе на путној стациономи km.106 и km.109, и налог да се УКЛОНИ сав покретни материјал, опрема и механизација из

корита за малу и велику воду тј. из форланда и да се ЗАТВОРЕ оштећења-просечена насипа у ширини од око 15 м на два места.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Рок за извођење радова наведених у наредби бр. 1-1М је ОДМАХ.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 27.03.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-164	4	-168	-
2	Туприја	ВЕЛ.МОРАВА	-69	3	-72	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	25	2	25	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-306	0	-302	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	138	74	-	6,23
6	Смед. Паланка	Кубршница	87	9	-	-
7	Мајур	Лугомир	49	11	-	1,98
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-167	0	-	4,29
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	38	2	-	14,8
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-166	2	-	36,9
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-125	2	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	37	2	-	31,8
13	Власотинце	Власина	19	2	-	2,7
14	Лесковац	Ветерница	39	0	-	2,63
15	Печењевце	Јабланица	30	3	-	0,77
16	Пепељевац	Топлица	3	3	-	0,534
17	Дољевац	Топлица	-11	1	-	4,79
18	Пирот	Нишава	-68	0	-	7,67
19	Ниш	Нишава	52	0	-	5,96
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	459	201	-	151
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-100	6	-	62,9
23	Рашка	Ибар	188	6	-	27,7
24	Лоп. лакат	Ибар	59	15	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	496	0	-	-
1	Јамена	САВА	766	57	738	2184
2	Ср.Митровица	САВА	459	40	440	2654
3	Шабац	САВА	310	32	-	-
4	Београд	САВА	291	1	291	-
5	Радаљ	ДРИНА	309	89	239	1032
6	Пријеполје	ЛИМ	142	18	-	194
7	Лешница	Јадар	241	61	-	70,5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	74	47	-	21,2
9	Словац	КОЛУБАРА	347	216	-	200
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	249	218	-	146
11	Дражевац	КОЛУБАРА	239	133	-	-
12	Боговађа	Љиг	418	326	-	35,6
13	Коцељева	Тамнава	158	75	-	17,3
14	Ћеманов мост	Тамнава	198	137	-	15,3
15	Бездан	ДУНАВ	7	-2	7	1365
16	Богојево	ДУНАВ	61	-3	61	1716
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	95	-5	96	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	120	-7	121	-
19	Земун	ДУНАВ	330	-2	331	-
20	Панчево	ДУНАВ	347	-1	349	-
21	Смедерево	ДУНАВ	496	0	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	755	0	-	-
23	Прахово	Дунав	253	-27	-	-
24	Сента	ТИСА	285	-9	288	-
25	Тител	ТИСА	233	-7	234	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	25	2	25	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-306	0	-302	-
28	Велико Село	Млава	76	17	-	7,47
29	Књажевац	Б.Тимок	40	0	-	4,62
30	Зајечар	Б.Тимок	-82	1	-	2,97
31	Чокоњар	Тимок	89	1	-	4,01

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији, изузев код Шапца где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији, изузев код Прахова где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је стагнацији, изузев код Варварина и Ћуприје где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.5.:

Деоница С.5.4. (објекти 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10)

Услед хидролошке ситуације, а обиласком дате деонице, читани водостај на реци Тамнави – Ћаманов мост у 09⁰⁰ часова износио је +205 cm (200/300), чиме су се стекли услови за увођење редовне одбране од поплава на сектору С.5., деоници С.5.4. Наредбом број С.5.-3. (број: 22/8 од 27.03.2025.) уведена је редовна одбрана од поплава на ВЈ „Колубара - Обреновац, Уб“, на сектору С.5, деоница С.5.4 дана 27.03.2025. године са почетком у 10⁰⁰ часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.4.- објекат 1 Регулисано корито Јадра кроз Осечину, 2.14 km са **регулисаним коритима притока: Ловачке река, 1.73 km, Остружанке, 0.68 km, укупно 4,55km:

Обиласком предметне деонице и осматрањем стања одбрамбене линије, на меродавном месту за реку Јадар у Осечини, дана 26.03.2025. године, утврђено је да је испуњен критеријум за увођење редовне одбране од поплава (ниво у ножици насипа) са тенденцијом даљег пораста. Наредбом број 22/5 од 26.03.2025.год. уведена је редовна одбрана од поплава дана 26.03.2025. године са почетком у 1500 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.6.2. -објекти 1,2 и 3

На мерном месту на водотоку Јадар – Лешница, дана 27.03.2025. године читани водостај износио је + 244 cm (Р0 + 230 cm, В0 +330cm). На основу читаног водостаја, стања на терену, као и хидролошке ситуације стекли су се услови за увођење мера редовне одбране од поплава. Наредбом (број: 22/7 од 27.03.2025.) уведена је редовна одбрана од поплава, дана 27.03.2025. године са почетком у 0700 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ доо, Шабац. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Југокоп-Подриње“ доо, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

26.03. ÷ 27.03.2025.године: издат је усмени налог, дана 26.03.2025.године у 18:00h, инвеститору моравског коридора "Коридорима Србије", да одмах без одлагања УКЛОНЕ два привремена прелаза на реци Чемерници, на водној јединици „Западна Морава –Чачак“, сектору М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., слив реке Западне Мораве, који се налазе на путној стационажи km.106 и km.109, и налог да се УКЛОНИ сав покретни материјал, опрема и механизација из корита за малу и велику воду тј. из форланда и да се ЗАТВОРЕ оштећења-просечена насипа у ширини од око 15 m на два места. Рок за извођење радова ОДМАХ.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководица одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392