



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/61


Дана: 31.03.2025. год.

БИЛТЕН бр. 61
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
31.03.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава	107,695	96,26
Морава		54,41
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	107,695	150,67
УКУПНО:	258,365	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	Ванредна одбрана	5,90
Церски ободни канал	„Сава-Шабац“	С.4./С.4.3-објекат 2	Шабац	Ванредна одбрана	27,50
Сава	„Сава-Шабац“	С.4./С.4.1 и С.4.2.	Прово, Мрђеновац, Миокус, Орашац	Редовна одбрана	39,31
Церски ободни канал	„Сава-Шабац“	С.4./С.4.3.-објекат 1	Шабац	Редовна одбрана	8,25
Сава	„Сава-Шабац“	С.4./С.4.4.	Шабац, Дреновац	Редовна одбрана	48,895
Јадар	„Дрина- Лозница“,	С.6/С.6.4.- објекат 1	Осечина	Редовна одбрана	4,55
Јадар	„Дрина-Лозница“	С.6/С.6.2.- (објекти 1,2 и 3)	Лешница	Ванредна одбрана	23,55
Тамнава, Уб	„Колубара - Обреновац, Уб“	С.5.4	Уб	Редовна одбрана	46,00
				Укупно ВП Сава:	203,955
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	54,41
				Укупно:	161,91

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 31.03.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-31	-5	-21	417
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	70	6	75	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	171	11	173	430
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-210	20	-297	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	89	-13	-	2.49
6	Смед. Паланка	Кубршница	84	-5	-	-
7	Мајур	Лугомир	54	-6	-	2.66
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-90	9	-	27.9
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	91	-11	-	43.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-77	-13	-	120
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-62	6	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	112	12	-	100
13	Власотинце	Власина	26	-1	-	4.25
14	Лесковац	Ветерница	50	-6	-	4.15
15	Печењевце	Јабланица	40	-7	-	1.95
16	Пепељевац	Топлица	50	-10	-	10.1
17	Дољевац	Топлица	50	-14	-	19.6
18	Пирот	Нишава	-62	-2	-	9.64
19	Ниш	Нишава	57	1	-	7.86
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	433	-49	-	131
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	42	-23	-	-
23	Рашка	Ибар	237	-8	-	62.7
24	Лоп. лакат	Ибар	100	-4	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	540	15	-	6700
1	Јамена	САВА	1056	25	1050	3344
2	Ср.Митровица	САВА	673	20	663	4333
3	Шабац	САВА	511	20	-	-
4	Београд	САВА	370	18	361	-
5	Радаљ	ДРИНА	272	-25	283	840
6	Пријеполје	ЛИМ	148	-10	-	208
7	Лешница	Јадар	157	-49	-	34.2
8	Ваљево	КОЛУБАРА	30	-13	-	2.85
9	Словац	КОЛУБАРА	186	-23	-	86.9
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	81	-14	-	30.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	282	-87	-	-
12	Боговађа	Љиг	143	-31	-	3.63
13	Коцељева	Тамнава	56	-21	-	2.91
14	Ћеманов мост	Тамнава	114	-96	-	5.36
15	Бездан	ДУНАВ	43	13	37	1545
16	Богојево	ДУНАВ	120	16	112	2070
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	141	19	133	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	172	24	161	-
19	Земун	ДУНАВ	403	20	393	-
20	Панчево	ДУНАВ	416	21	406	-
21	Смедерево	ДУНАВ	540	15	-	6700
22	В.Градиште	ДУНАВ	-	-	-	-
23	Прахово	Дунав	373	13	-	-
24	Сента	ТИСА	294	-1	295	800
25	Тител	ТИСА	288	21	278	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	171	11	173	430
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-210	20	-297	-
28	Велико Село	Млава	171	27	-	29.3
29	Књажевац	Б.Тимок	42	0	-	5.17
30	Зајечар	Б.Тимок	-76	1	-	3.73
31	Чокоњар	Тимок	210	-2	-	47

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је благом порасту, изузев код Варварина где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Корвинграда и Грделице где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1 и С.4.2

На реци Сави у зони Шапца и даље пораст водостаја, дана 31.03.2025. године у 06⁰⁰ часова читан је водостај на меродавном водомеру на реци Сави +511 см, са тенденцијом пораста у наредном периоду. Наредбом број С.4. - 3. (број: 22/12 од 29.03.2025.) уведена је ванредна одбрана од поплава на ВЈ „Сава-Шабац“, на сектору С.4, деоница С.4.1 и С.4.2. дана 29.03.2025. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сава“ Шабац спроводе све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На деоници деснообалног насипа Прово-Орлача (С.4.1.) евидентирана појава процедурних вода без „испирања“, материјала у брањено подручје. Техничка деоница С.4.2. и насипи Брековац-Лађеник и Лађеник – Мрђеновац, водостај реке Саве у ножици насипа са небрањене стране, евидентна појава процедурних вода без „испирања“, материјала у брањено подручје. Водостаји на деоницама из ОПП за 2025 годину на водотоцима Добрава и Думача у порасту превасходно условљено утицајем успора реке Саве, евидентирано влажење косине насипа као и мање слегање постојећих шахти у у ножици насипа. На деоници ЦОК-а на којој се спроводе мере ванредне одбране од поплава (узводна деоница ЦОК-а) од км. 3+850 до км. 31+350 евидентно опадање водостаја и без негативних појава. На низводној деоници С.4.3.1. ЦОК-а (км. 0+000 до км 3+850) евидентан утицај успора реке Саве – без евидентираних негативних појава. Техничка деоница С.4. и заштитни водни објекти (насипи) на десној обали реке Саве (у „зони“ и узводно од Шапца) услед пораста водостаја спроводе се мере редовне одбране од поплава без евидентираних негативних појава, стање редовно.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.4. (објекти 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10)

На снази су мере редовне одбране од поплава на датом објекту, уведене наредбом број С.5.-3. (број: 22/8 од 27.03.2025.) услед читаног водостаја на меродавном мерном месту на реци Тамнави – Таманов мост на ВЈ „Колубара - Обреновац, Уб“. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ ад из Ваљева, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Током протеклих 24 часа забележено опадање водостаја са тенденцијом даљег опадања.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.4.- објекат 1 Регулисано корито Јадра кроз Осечину, 2.14 km са регулисаним коритима притока: Ловачке реке, 1.73 km, Остружанке, 0.68 km, укупно 4.55km:

У току је редовна одбрана од поплава на датом објекту, уведна наредбом број 22/5 од 26.03.2025.год. код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, врше редовне обиласке деоница, сагледавање стања водних објеката, односно одбрамбених линија и спроводе све активности прописане Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница С.6.2. -објекти 1,2 и 3

Наредбом (број: 22/10 од 27.03.2025.) уведена ванредна одбрана од поплава, код ВД „Југокоп-Подриње“ доо, Шабац. У циљу спречавања изливања водотока и плавлена брањеног подручја, дана 27.03.2025.године изведени су превентивни радови на надвишењу-ојачавању левообалног насипа реке Јадар у зони новог моста на брзој саобраћајници уградњом одговарајућег материјала. У портеклих 24 часа значајно опадање водостаја са тенденцијом даљег опадања.

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабиног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од км. 1+521,05 до км. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4.,

деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

27.03. ÷ 31.03.2025.године и викенд: Дана 26.03.2025. у 08:00h примљено је Упозорење ЈВП у складу са најавом РХМЗС, о могућим падавинама и бујичним поплавама.

На заштитним водним објектима на којима је проглашена ВОП, као ни на осталим заштитним водним објектима на сектору М.12., закључно са 27.03.2025. до 12:00h, није забележено изливање, нити промена стања заштитних водних објеката, у смислу раније пријављених оштећења и/или радова који се на објектима тренутно изводе.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

26.03. ÷ 27.03.2025.године: издат је усмени налог, дана 26.03.2025.године у 18:00h, инвеститору моравског коридора "Коридорима Србије", да одмах без одлагања УКЛОНЕ два привремена прелаза на реци Чемерници, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектору М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., слив реке Западне Мораве, који се налазе на путној стационажи km.106 и km.109, и налог да се УКЛОНИ сав покретни материјал, опрема и механизација из корита за малу и велику воду тј. из форланда и да се ЗАТВОРЕ оштећења-просечена насипа у ширини од око 15 m на два места. Рок за извођење радова ОДМАХ.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

27.03. ÷ 31.03.2025.године и викенд:

Након појачаних падавина на сектору М.13. на дан 27.03.2025.г. забележено је следеће стање: водостај на свим водотоцима који припадају сектору М.13. су у благом порасту или стагнацији. Киша је променљивог интензитета у току претходних 16 сати.

На реци Чемерници константно се прати деоница на делу од улива Дичине до улива канала ЦЗ у Балузи. На тим локацијама постављени су прелази преко реке од АБ цеви Ø1000 од стране извођача Моравског коридора. Дат је налог да се прелази уклоне из корита, што је извођач и учинио око поноћи. Вода је тренутно у благом опадању и с обзиром да водостај Западне Мораве расте врши се стално дежурство и праћење водостаја.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо

подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 31.03.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	251.99	252.03	+4 ▲	252.50	-47 ▼	258.50	-647 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	306.56	306.69	+13 ▲	312.38	-569 ▼	312.38	-569 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	265.05	265.09	+4 ▲	269.20	-411 ▼	270.00	-491 ▼	271.30
5	Бресница			0.10	0.12	0.025	653.30	653.40	+10 ▲	659.00	-560 ▼	660.50	-710 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.15	263.15		263.15		263.15		265.50
7	Придворица					0.010	539.55	539.60	+5 ▲	539.50	+10 ▲	541.50	-190 ▼	543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	366.49	366.68	+19 ▲	370.50	-382 ▼	379.00	-1232 ▼	381.00
9	Брестовац			0.45	0.45	0.200	332.10	332.22	+12 ▲	332.00	+22 ▲	337.50	-528 ▼	339.00
10	Крајковац	0.10	0.09	0.03	0.03	0.010	433.15	433.22	+7 ▲	438.00	-478 ▼	440.00	-678 ▼	441.00
11	Ђелије	20.00	15.00	26.30	26.30	0.600	277.24	276.98	-26 ▼	277.00	-2 ▼	282.00	-502 ▼	284.00
12	Кудреч 1	0.05	0.04	0.00	0.00	није дефинисано	131.35	131.41	+6 ▲	132.00	-59 ▼	133.40	-199 ▼	135.00
13	Кудреч 2	0.03	0.02	0.02	0.02	није дефинисано	142.11	142.14	+3 ▲	142.10	+4 ▲	142.10	+4 ▲	145.60
14	Дивљана	0.12	0.12	0.12	0.12	0.150	335.51	335.52	+1 ▲	335.50	+2 ▲	335.50	+2 ▲	337.50
15	Завој	6.19	6.58	0.45	0.45	0.450	592.25	592.42	+17 ▲	615.00	-2258 ▼			617.50
16	Власина	5.50	6.94				1208.21	1208.27	+6 ▲	1212.80	-453 ▼	1212.80	-453 ▼	
17	Лисина	6.87	6.46				963.86	963.82	-4 ▼	976.02	-1220 ▼			
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	60.00	50.00	60.00	50.00		273.02	273.23	+21 ▲	273.25	-2 ▼			
21	Овчар бања	60.00	50.00	60.00	50.00	3.750	292.76	292.96	+20 ▲	292.50	+46 ▲			
22	Голи Камен			0.02	0.02		538.45	538.48	+3 ▲	538.40	+8 ▲	538.40	+8 ▲	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			15.00	15.00	0.300	625.31	625.04	-27 ▼	621.30	+374 ▲	627.00	-196 ▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392