



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/94


Дана: 19.05.2025. год.

БИЛТЕН бр. 94
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
17-19.05.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
				Укупно:	63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 17.05.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-155	9	-164	120
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-66	2	-70	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	29	0	28	124
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-320	0	-311	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	66	-1	-	1,09
6	Смед. Паланка	Кубршница	78	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	35	0	-	0,63
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-146	4	-	8,76
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	44	-2	-	17,4
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-140	-6	-	57,8
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-95	19	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	69	23	-	57,8
13	Власотинце	Власина	19	-6	-	2,7
14	Лесковац	Ветерница	46	-18	-	3,59
15	Печењевце	Јабланица	45	10	-	2,63
16	Пепељевац	Топлица	3	-8	-	0,534
17	Дољевац	Топлица	-5	6	-	5,83
18	Пирот	Нишава	-68	-2	-	7,67
19	Ниш	Нишава	55	-2	-	7,1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	245	-7	-	24,5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-101	6	-	-
23	Рашка	Ибар	190	-2	-	28,9
24	Лоп. лакат	Ибар	57	-3	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	470	-1	-	4300
1	Јамена	САВА	461	-29	479	1074
2	Ср.Митровица	САВА	260	-17	277	1430
3	Шабац	САВА	138	-15	-	-
4	Београд	САВА	244	-5	245	-
5	Радаљ	ДРИНА	67	-151	163	93,4
6	Пријеполје	ЛИМ	71	-6	-	67,4
7	Лешница	Јадар	9	-4	-	2,9
8	Ваљево	КОЛУБАРА	13	0	-	0,429
9	Словац	КОЛУБАРА	109	-1	-	47,6
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	12	-3	-	3,76
11	Дражевац	КОЛУБАРА	79	-2	-	-
12	Боговаћа	Љиг	71	-1	-	.196
13	Коцељева	Тамнава	26	-2	-	1,08
14	Ћеманов мост	Тамнава	64	0	-	1,76
15	Бездан	ДУНАВ	13	-11	18	1410
16	Богојево	ДУНАВ	88	-11	93	2040
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	118	-11	123	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	126	-10	128	-
19	Земун	ДУНАВ	289	-6	291	-
20	Панчево	ДУНАВ	312	-3	315	-
21	Смедерево	ДУНАВ	470	-1	-	4300
22	В.Градиште	ДУНАВ	747	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	161	-57	-	-
24	Сента	ТИСА	259	0	259	422
25	Тител	ТИСА	201	-11	204	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	29	0	28	124
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-320	0	-311	-
28	Велико Село	Млава	58	1	-	4,51
29	Књажевац	Б.Тимок	49	0	-	7,08
30	Зајечар	Б.Тимок	-68	10	-	5
31	Чокоњар	Тимок	104	4	-	5,8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код В.Градишта и Смедерева где је у стагнацији и Прахова где је у опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији, изузев код Варварина где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.

- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Грделице где је у стагнацији и Корвинграда где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. заштитни објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 19.05.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	253.03	253.03		252.50	+53 ▲	258.50	-547 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	307.84	307.81	-3 ▼	312.38	-457 ▼	312.38	-457 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	265.15	265.14	-1 ▼	269.20	-406 ▼	270.00	-486 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	659.90	659.96	+6 ▲	659.00	+96 ▲	660.50	-54 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.19	263.19		263.15	+4 ▲	263.15	+4 ▲	265.50
7	Придворица					0.010				539.50		541.50		543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	370.68	370.70	+2 ▲	370.50	+20 ▲	379.00	-830 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	331.34	331.32	-2 ▼	332.00	-68 ▼	337.50	-618 ▼	339.00
10	Крајковац	0.06	0.06	0.03	0.03	0.010	434.52	434.53	+1 ▲	438.00	-347 ▼	440.00	-547 ▼	441.00
11	Ђелије	2.10	2.10	1.90	1.90	0.600	276.98	276.99	+1 ▲	277.00	-1 ▼	282.00	-501 ▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.80	131.80		132.00	-20 ▼	133.40	-160 ▼	135.00
13	Кудреч 2	0.01	0.01	0.01	0.01	није дефинисано	142.14	142.14		142.10	+4 ▲	142.10	+4 ▲	145.60
14	Дивљана	0.10	0.10	0.10	0.10	0.150	335.52	335.52		335.50	+2 ▲	335.50	+2 ▲	337.50
15	Завој	3.10		0.00		0.450	596.45	596.51	+6 ▲	615.00	-1849 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	13.00	13.00	13.00	13.00		273.27	273.27		273.25	+2 ▲			
21	Овчар бања	13.00	13.00	13.00	13.00	3.750	292.22	292.20	-2 ▼	292.50	-30 ▼			
22	Голи Камен			0.02	0.02		538.30	538.30		538.40	-10 ▼	538.40	-10 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.70	0.70	0.300	622.65	622.63	-2 ▼	621.30	+133 ▲	627.00	-437 ▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392