



ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/98


Дана: 23.05.2025. год.

БИЛТЕН бр. 98
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
23.05.2025. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Državna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		5,90
Морава		57,97
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		63,87
УКУПНО:	63,87	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>ВП: Сава</u>					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2. - објекат 2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90
				Укупно ВП Сава:	5,90
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	57,97
				Укупно:	63,87

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- ЈВП "Србијаводе" издаје **УПОЗОРЕЊЕ** (број: 5567 од 23.05.2025.год) свим субјектима из Оперативног плана одбране од поплава за 2025. годину, на приправност и обавезе дефинисане Оперативним планом за одбрану од поплава за 2025. годину („Сл. гласник РС“, бр. 105/25 од 26.12.2024. године) и Општим планом одбране од поплава („Сл. гласник РС“, бр. 18/19 од 15.03.2019 године).

Пљускови и грмљавине који се на подручју Србије очекују данас, 23. маја, локално ће бити праћени градом, јаким или олујним ветром и великом количином падавина за кратко време и то посебно у Војводини и у централном појасу Србије.

Упозорење на обилну кишу за јужну и источну Србију за викенд (за 24. и 25.05.2025.год.):

За викенд се на југу и истоку Србије, и то посебно у недељу, очекују обилније падавине, од 40 до 80 mm за 48 h, на југоистоку земље локално и више.

УПОЗОРАВАЈУ се сви субјекти из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2025.г. на примену свих обавеза из Општег плана одбране од поплава и Оперативног плана одбране од поплава и леда за 2025.г. као и да је контакт са штабовима локалних самоуправа обавезан.

Неопходно је да помоћници и надлежна предузећа на чијем су подручју „слаба места“ као и надлежна предузећа и помоћници на секторима - деоницама на којима су у току санациони радови да уколико је потребно, ангажују додатно људство и механизацију, у циљу спречавања угрожавања водних објеката и заштите од плављења брањеног подручја.

Бране и акумулације (које су у систему одбране од поплава) у обавези су да припреме простор за прихват поплавног таласа у складу са актуелним прогнозама, упозорењима РХМЗ-а и Оперативним планом одбране од поплава за 2025. годину. Правовремено предузимање мера уз обавештавање руководиоца, посебно Главног руководиоца одбране је приоритет.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 23.05.2025.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-148	8	-154	131
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-59	6	-60	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	35	9	35	134
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-331	0	-331	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	67	-9	-	1.14
6	Смед. Паланка	Кубршница	100	11	-	-
7	Мајур	Лугомир	33	0	-	0.506
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-163	-3	-	5.01
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	34	-17	-	13.1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-164	-30	-	38.4
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-95	1	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	93	44	-	81
13	Власотинце	Власина	16	1	-	2.24
14	Лесковац	Ветерница	41	0	-	2.89
15	Печењевце	Јабланица	28	-3	-	0.646
16	Пепелевац	Топлица	-1	-1	-	0.331
17	Доњевац	Топлица	-13	-1	-	4.49
18	Пирот	Нишава	-68	-30	-	7.67
19	Ниш	Нишава	63	6	-	10.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	233	-4	-	19.8
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-110	0	-	-
23	Рашка	Ибар	184	-3	-	25.3
24	Лоп. лакат	Ибар	50	0	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	452	-4	-	3550
1	Јамена	САВА	369	-16	-	767
2	Ср.Митровица	САВА	184	-24	203	1030
3	Шабац	САВА	69	-18	-	-
4	Београд	САВА	209	-3	209	-
5	Радаљ	ДРИНА	25	-1	132	47.6
6	Пријеполје	ЛИМ	71	3	-	67.4
7	Лешница	Јадар	12	-6	-	3.2
8	Ваљево	КОЛУБАРА	15	-9	-	0.565
9	Словац	КОЛУБАРА	115	-11	-	50.3
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	22	-27	-	5.76
11	Дражевац	КОЛУБАРА	113	33	-	-
12	Боговаћа	Љиг	84	-41	-	.456
13	Коцељева	Тамнава	31	-19	-	1.31
14	Ћеманов мост	Тамнава	96	37	-	3.86
15	Бездан	ДУНАВ	-12	-2	-11	1296
16	Богојево	ДУНАВ	51	-4	53	1835
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	81	0	82	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	91	1	90	-
19	Земун	ДУНАВ	256	-2	257	-
20	Панчево	ДУНАВ	282	-3	284	-
21	Смедерево	ДУНАВ	452	-4	-	3550
22	В.Градиште	ДУНАВ	744	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	114	-2	-	-
24	Сента	ТИСА	282	16	269	610
25	Тител	ТИСА	176	-3	172	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	35	9	35	134

27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-331	0	-331	-
28	Велико Село	Млава	51	-1	-	3.56
29	Књажевац	Б.Тимок	41	-1	-	4.89
30	Зајечар	Б.Тимок	-77	-2	-	3.59
31	Чокоњар	Тимок	91	-1	-	4.19

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Љубичева где је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Грделице и Корвинграда где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање. Мере одбране од поплава остају на снази док се не отклоне последице поплавног таласа у потпуности и заштитни водни објекат не доведе у функционално стање, односно док се не изведу радови фазе 5. на деоници од km. 1+521,05 до km. 1+600 (L=78,95 m).

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:**Деоница М.13.1., заштитни објекат 1.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 1. (Наредба бр.3 од 06.05.2025. године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 3. и 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022. године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 23.05.2025.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	253.03	253.03		252.50	+53 ▲	258.50	-547 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница	0.05	0.10			0.035	307.74	307.70	-4 ▼	312.38	-468 ▼	312.38	-468 ▼	313.50
4	Гружа	1.36	0.78	0.20	0.20	0.200	265.12	265.11	-1 ▼	269.20	-409 ▼	270.00	-489 ▼	271.30
5	Бресница			0.12	0.14	0.025	659.96	660.00	+4 ▲	659.00	+100 ▲	660.50	-50 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.19	263.17	-2 ▼	263.15	+2 ▲	263.15	+2 ▲	265.50
7	Придворица					0.010	540.80	540.80		539.50	+130 ▲	541.50	-70 ▼	543.00
8	Барје			0.30	0.30	0.3-0.4	370.70	370.71	+1 ▲	370.50	+21 ▲	379.00	-829 ▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	331.28	331.28		332.00	-72 ▼	337.50	-622 ▼	339.00
10	Крајковац	0.05	0.05	0.03	0.03	0.010	434.10	434.11	+1 ▲	438.00	-389 ▼	440.00	-589 ▼	441.00
11	Ђелије	2.50	2.50	5.30	2.40	0.600	276.40	276.36	-4 ▼	277.00	-64 ▼	282.00	-564 ▼	284.00
12	Кудреч 1	0.00	0.00	0.00	0.00	није дефинисано	131.80	131.80		132.00	-20 ▼	133.40	-160 ▼	135.00
13	Кудреч 2	0.01	0.01	0.01	0.01	није дефинисано	142.14	142.14		142.10	+4 ▲	142.10	+4 ▲	145.60
14	Дивљана	0.10	0.10	0.10	0.10	0.150	335.52	335.52		335.50	+2 ▲	335.50	+2 ▲	337.50
15	Завој	3.51		0.00		0.450	596.62	596.27	-35 ▼	615.00	-1873 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост									273.25				
20	Међувршје	15.00	15.00	15.00	15.00		273.24	273.20	-4 ▼	273.25	-5 ▼			
21	Овчар бања	15.00	15.00	15.00	15.00	3.750	292.34	292.26	-8 ▼	292.50	-24 ▼			
22	Голи Камен			0.02	0.02		538.30	538.30		538.40	-10 ▼	538.40	-10 ▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врути					0.300	622.75	622.71	-4 ▼	621.30	+141 ▲	627.00	-429 ▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392