




„СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/132

Дана: 03.07.2026. год.

Б И Л Т Е Н бр. 132
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
02 - 03.07.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш, Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Нишава	Нишава – Ниш, Димитровград	М.9.7. - објекат - 2.	Димитровград	ванредна одбрана	4,80
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Западна Морава-Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13., - М.13.1. - објекат 3.	Чачак – Коњевићи	Ванредна одбрана	6,3
Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Бјелица	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.6. објекат 1	Лучани	ванредна одбрана	2,36
Западна Морава	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – ван ОП	Чачак	ванредна одбрана	0,50
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	77,77
				Укупно:	77,77

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 8 М (бр.22/72 од 02.07.2026.године) проглашава се ванредна одбрана од поплава на реци Нишава, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, сектору М.9., деоница М.9.7., заштитни водни објекат 2., слив реке Јужне Мораве, дана 02.07.2026.године у 1500 часова, услед обавештења Републичке дирекције за воде, Одељење водне инспекције, Одсек водне инспекције Лесковац, Пиротски управни округ, да је на деоници између два моста у Димитровграду (између моста код пијаце и моста Слободе) на левој обали реке Нишаве на месту напуштеног некадашњег комплекса ГИД-а, ул.Пастерова бб, из насипа излази непозната течност налик на нафтне деривате. На потезу дужине око 20-30м низводно од моста запажено је изливање течности која има непријатан мирис а по површини воде се примећују трагови ове течности.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 03.07.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-184	-18	-176	77
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-90	-8	-82	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-2	-3	4	60
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-361	7	-364	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	52	2	-	0.351
6	Смед. Паланка	Кубршница	70	1	-	-
7	Мајур	Лугомир	28	1	-	0.276
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-	-	-	-
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	62	2	-	26.3
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-189	0	-	21.1
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-98	-5	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	45	-28	-	37.9
13	Власотинце	Власина	17	12	-	2.39
14	Лесковац	Ветерница	30	1	-	1.58
15	Печењевце	Јабланица	14	0	-	0.066
16	Пепељевац	Топлица	-6	4	-	0.199
17	Дољевац	Топлица	-18	-1	-	3.75
18	Пирот	Нишава	-66	-21	-	8.33
19	Ниш	Нишава	80	-4	-	20
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	207	0	-	11.6
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-82	4	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-140	0	-	33.3
23	Рашка	Ибар	168	3	-	18.2
24	Лоп. лакат	Ибар	-10	4	-	26.9
25	Смедерево	ДУНАВ	433	1	-	2250
1	Јамена	САВА	186	5	-	331
2	Ср.Митровица	САВА	93	35	79	612
3	Шабац	САВА	-29	21	-	-
4	Београд	САВА	155	7	155	-
5	Радаљ	ДРИНА	31	-2	191	50.9
6	Пријеполје	ЛИМ	48	10	-	44.4
7	Лешница	Јадар	-9	-1	-	1.24
8	Ваљево	КОЛУБАРА	5	2	-	0.085
9	Словац	КОЛУБАРА	172	-1	-	79
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-10	-1	-	1.05
11	Дражевац	КОЛУБАРА	53	0	-	-
12	Боговађа	Љиг	47	-1	-	.041
13	Коцелјева	Тамнава	21	-1	-	0.862
14	Ћеманов мост	Тамнава	39	0	-	0.656
15	Бездан	ДУНАВ	-52	-15	-45	1120
16	Богојево	ДУНАВ	4	-13	9	1286
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	37	-9	41	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	28	-6	31	-
19	Земун	ДУНАВ	204	6	203	-
20	Панчево	ДУНАВ	241	8	240	-
21	Смедерево	ДУНАВ	433	6	-	2350
22	В.Градиште	ДУНАВ	735	6	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	-16	-3	-	-
24	Сента	ТИСА	234	-1	235	170
25	Тител	ТИСА	91	-3	92	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-13	-6	-14	55
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-365	2	-366	-
28	Велико Село	Млава	39	-1	-	2.19
29	Књажевац	Б.Тимок	38	-1	-	4.2
30	Зајечар	Б.Тимок	-85	0	-	2.7
31	Чокоњар	Тимок	99	16	-	4.91

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Прахова где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији.
- Водостај на Јужној Морави је у стагнацији, изузев код Мојсиња где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

02.07. ÷ 03.07. 2026.године: У току су радови на изградњи цевастог пропуста кроз тело левообалног насипа Нишаве, на уливу Суводолског потока у Нишу. Након извршеног бетонирања доње армирано-бетонске плоче пропуста, у току је нега бетона у циљу обезбеђивања потребних услова за правилно очвршћавање и постизање пројектованих карактеристика бетона. Радови се изводе у складу са пројектном документацијом.

Деоница М.9.7. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.7., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. заштитни објекат 3.:

Стручне службе „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. (Наредба бр.7 М од 17.06.2026 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13., деоница М.13.6., заштитни водни објекти 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13. ван ОП:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја ($d=30-80\text{ m}$, $ссa\ 8\text{m}^3/\text{m}^1$) на нивоу Q_{sg} са израдом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

Главни руководица одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392