




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/133

Дана: 06.07.2026. год.

Б И Л Т Е Н бр. 133
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
04 - 06.07.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

<u>Водоток</u>	<u>Водна јединица</u>	<u>Сектор/Деоница</u>	<u>Угрожена насеља</u>	<u>Стање</u>	<u>Дужина (km)</u>
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш, Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Нишава	Нишава – Ниш, Димитровград	М.9.7. - објекат - 2.	Димитровград	ванредна одбрана	4,80
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Западна Морава-Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13., - М.13.1. - објекат 3.	Чачак – Коњевићи	Ванредна одбрана	6,3
Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Бјелица	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.6. објекат 1	Лучани	ванредна одбрана	2,36
Западна Морава	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – ван ОП	Чачак	ванредна одбрана	0,50
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	77,77
				Укупно:	77,77

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 06.07.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-186	-3	-184	74
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-95	-4	-92	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-8	-3	-11	64
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-373	-4	-365	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	50	0	-	0.249
6	Смед. Паланка	Кубршница	69	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	27	0	-	0.254
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-	-	-	-
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	22	-20	-	8.33
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-193	-2	-	18.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-125	-9	-	21.1
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	30	-7	-	26.7
13	Власотинце	Власина	14	-1	-	1.93
14	Лесковац	Ветерница	27	1	-	1.32
15	Печењевце	Јабланица	13	0	-	0.052
16	Пепељевац	Топлица	-9	-1	-	0.12
17	Дољевац	Топлица	-18	0	-	3.75
18	Пирот	Нишава	-70	-1	-	7.01
19	Ниш	Нишава	67	-2	-	12.6
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	198	-9	-	9.36
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-67	-4	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-129	0	-	40.4
23	Рашка	Ибар	169	-2	-	18.6
24	Лоп. лакат	Ибар	-9	-3	-	27.7
25	Смедерево	ДУНАВ	423	-3	-	1980
1	Јамена	САВА	165	-4	-	294
2	Ср.Митровица	САВА	42	-4	47	431
3	Шабац	САВА	-66	-5	-	-
4	Београд	САВА	145	0	150	-
5	Радаљ	ДРИНА	29	-1	28	49.5
6	Пријеполје	ЛИМ	38	-2	-	36.6
7	Лешница	Јадар	-6	-2	-	1.5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	8	1	-	0.169
9	Словац	КОЛУБАРА	174	-2	-	80.1
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-8	-3	-	1.24
11	Дражевац	КОЛУБАРА	55	-4	-	-
12	Боговађа	Љиг	49	-3	-	.047
13	Коцељева	Тамнава	22	0	-	0.906
14	Ћеманов мост	Тамнава	44	1	-	0.84
15	Бездан	ДУНАВ	-22	24	-34	1224
16	Богојево	ДУНАВ	13	13	6	1400
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	27	12	22	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	13	10	7	-
19	Земун	ДУНАВ	193	0	195	-
20	Панчево	ДУНАВ	230	-1	234	-
21	Смедерево	ДУНАВ	423	-3	-	1980
22	В.Градиште	ДУНАВ	727	0	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	-38	-4	-	-
24	Сента	ТИСА	230	1	230	142
25	Тител	ТИСА	72	0	71	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-8	-3	-11	64
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-373	-4	-365	-
28	Велико Село	Млава	38	-3	-	2.1
29	Књажевац	Б.Тимок	37	-1	-	3.99
30	Зајечар	Б.Тимок	-85	-1	-	2.7
31	Чокоњар	Тимок	77	-4	-	3.08

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији, изузев код Крат. Стене где је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Корвинграда где је у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

02.07. ÷ 03.07. 2026.године: У току су радови на изградњи цевастог пропуста кроз тело левообалног насипа Нишаве, на уливу Суводолског потока у Нишу. Након извршеног бетонирања доње армирано-бетонске плоче пропуста, у току је нега бетона у циљу обезбеђивања потребних услова за правилно очвршћавање и постизање пројектованих карактеристика бетона. Радови се изводе у складу са пројектном документацијом.

Деоница М.9.7. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.7., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:**Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. заштитни објекат 3.:

Стручне службе „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. (Наредба бр.7 М од 17.06.2026 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.6., заштитни водни објекти 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13. ван ОП:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја (d=30-80 m, сса 8m³/m¹) на нивоу Q_{sg} са израдом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 06.07.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(mnm)			(mnm)	[cm]	(mnm)	[cm]	(mnm)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	253.01	253.00	-1 ▼	252.50	+50 ▲	258.50	-550 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	311.19	311.15	-4 ▼	312.38	-123 ▼	312.38	-123 ▼	313.50
4	Груза			0.20	0.20	0.200	265.27	265.26	-1 ▼	269.20	-394 ▼	270.00	-474 ▼	271.30
5	Бресница					0.025	659.35	659.30	-5 ▼	659.00	+30 ▲	660.50	-120 ▼	661.70
6	Растовица					0.027	263.10	263.10		263.15	-5 ▼	263.15	-5 ▼	265.50
7	Придворица					0.010	538.00			539.50		541.50		543.00
8	Барје					0.3-0.4				370.50		379.00		381.00
9	Брестовац					0.200	330.41	330.41		332.00	-159 ▼	337.50	-709 ▼	339.00
10	Крајковац			0.01	0.01	0.010	436.31	436.26	-5 ▼	438.00	-174 ▼	440.00	-374 ▼	441.00
11	Ђелије	1.00	1.00	1.00	1.00	0.600	277.27	277.27		277.00	+27 ▲	282.00	-473 ▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.72	131.72		132.00	-28 ▼	133.40	-168 ▼	135.00
13	Кудреч 2			0.00	0.00	није дефинисано	142.08	142.08		142.10	-2 ▼	142.10	-2 ▼	145.60
14	Дивљана	0.22	0.22	0.22	0.22	0.150	335.52	335.52		335.50	+2 ▲	335.50	+2 ▲	337.50
15	Завој					0.450				615.00				617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост					није дефинисано								
20	Међувршје					3.750				273.25				
21	Овчар бања					3.750				292.50				
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.12	538.12		538.40	-28 ▼	538.40	-28 ▼	539.60
23	Гралска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.75	0.75	0.300	620.88	620.86	-2 ▼	621.30	-44 ▼	627.00	-614 ▼	627.00

Главни руководица одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководица одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководица центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководица центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392