



„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/143


Дана: 20.07.2026. год.

Б И Л Т Е Н бр. 143
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
18 - 20.07.2026. године

SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- ▭ Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		
Морава	-	67,91
Ибар и Лепенац	-	7,50
Бели Дрим	-	
Свега:		75,41
УКУПНО:	75,41	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		
Велика Морава		
Свега:		
УКУПНО:		

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

<u>Водоток</u>	<u>Водна јединица</u>	<u>Сектор/Деоница</u>	<u>Угрожена насеља</u>	<u>Стање</u>	<u>Дужина (km)</u>
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш, Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Нишава	Нишава – Ниш, Димитровград	М.9.7. - објекат - 2.	Димитровград	ванредна одбрана	4,80
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Западна Морава-Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13., - М.13.1. - објекат 3.	Чачак – Коњевићи	Ванредна одбрана	6,3
Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Западна Морава	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – ван ОП	Чачак	ванредна одбрана	0,50
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	75,41
				Укупно:	75,41

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 20.07.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-182	4	-171	79
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-89	7	-92	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-2	7	-16	82
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-374	-1	-373	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	49	2	-	0.234
6	Смед. Паланка	Кубршница	75	5	-	-
7	Мајур	Лугомир	21	0	-	0.122
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-	-	-	-
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	52	-8	-	21.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-196	-25	-	16.7
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-109	-29	-	32.5
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	49	5	-	40.9
13	Власотинце	Власина	10	0	-	1.32
14	Лесковац	Ветерница	28	2	-	1.41
15	Печењевце	Јабланица	12	-1	-	0.038
16	Пепељевац	Топлица	-12	1	-	0.075
17	Дољевац	Топлица	-23	-1	-	3.02
18	Пирот	Нишава	-25	42	-	24.8
19	Ниш	Нишава	69	-7	-	13.7
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	200	-4	-	9.8
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-76	-2	-	1.08
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-140	1	-	33.3
23	Рашка	Ибар	169	-1	-	18.6
24	Лоп. лакат	Ибар	-13	-1	-	24.8
25	Смедерево	ДУНАВ	415	-3	-	1620
1	Јамена	САВА	139	0	140	248
2	Ср.Митровица	САВА	32	-2	43	401
3	Шабац	САВА	-73	0	-	-
4	Београд	САВА	127	-2	129	-
5	Радаљ	ДРИНА	80	50	78	117
6	Пријеполје	ЛИМ	28	-1	-	29.8
7	Лешница	Јадар	-6	-2	-	1.5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	5	-31	-	0.085
9	Словац	КОЛУБАРА	174	3	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-8	4	-	1.24
11	Дражевац	КОЛУБАРА	52	0	-	-
12	Боговаћа	Љиг	49	5	-	.047
13	Коцељева	Тамнава	20	-3	-	0.818
14	Ћеманов мост	Тамнава	51	12	-	1.12
15	Бездан	ДУНАВ	-113	7	-117	860
16	Богојево	ДУНАВ	-62	5	-65	990
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	-44	3	-46	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	-44	-1	-43	-
19	Земун	ДУНАВ	174	-5	177	-
20	Панчево	ДУНАВ	214	-3	218	-
21	Смедерево	ДУНАВ	415	-3	-	1620
22	В.Градиште	ДУНАВ	723	0	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	-93	1	-	-
24	Сента	ТИСА	220	0	220	150
25	Тител	ТИСА	41	0	40	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-2	7	-16	82
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-374	-1	-373	-
28	Велико Село	Млава	39	0	-	2.19
29	Књажевац	Б.Тимок	33	-3	-	3.16
30	Зајечар	Б.Тимок	-91	1	-	2.12
31	Чокоњар	Тимок	94	35	-	4.46

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Љубичева где је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Мојсиња где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

15.07. ÷ 16.07. 2026.године: У току су радови на изградњи цевастог пропуста кроз тело левообалног насипа Нишаве, на уливу Суводолског потока у Нишу.

Након постављања армирано-бетонских цеви Ø1600 и бетонирања армирано – бетонског улазног портала извршено је армирање и постављање оплате улазног портала. Радови се изводе у складу са пројектном документацијом.

Деоница М.9.7. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.7., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. заштитни објекат 3.:

Стручне службе „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. (Наредба бр.7 М од 17.06.2026 године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13. ван ОП:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја ($d=30-80\text{ m}$, $c_{ca} 8\text{m}^3/\text{m}^1$) на нивоу Q_{sg} са израдом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

Главни руководица одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392