




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/213

Дана: 29.10.2026. год.

БИЛТЕН бр. 213
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
29.10.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6./С.6.2.	Брадић	ванредна одбрана	23,55
Сава	„Београд“	С.1.1. (објекат 5) и С.1.2 (објекат 2)	Земун, Нови Београд	ванредна одбрана	18,83
Очаге	„Колубара –Лазаревац“	С.3.10. (објекат 6)	Лазаревац	ванредна одбрана	4,50
				Укупно ВП Сава	46,88

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велика Морава	„Лепеница – Крагујевац“	М.3.1. – објекат 3.	Свилајнац	ванредна одбрана	0,05
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	Нишава – Ниш, Димитровград	М.9.7. - објекат - 2.	Димитровград	ванредна одбрана	4,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Западна Морава	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – ван ОП	Чачак	ванредна одбрана	0,50
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	54,97
				Укупно:	101,85

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 29.10.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-214	0	-213	42
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-114	0	-115	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-32	0	-31	43
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-382	1	-383	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	42	0	-	0.13
6	Смед. Паланка	Кубршница	71	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	21	0	-	0.122
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-195	0	-	1.17
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	8	1	-	3.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-205	0	-	12.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-142	1	-	11.6
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	-3	0	-	11
13	Власотинце	Власина	9	-1	-	1.22
14	Лесковац	Ветерница	32	0	-	1.81
15	Печењевце	Јабланица	11	1	-	0.024
16	Пепељевац	Топлица	-10	0	-	0.094
17	Дољевац	Топлица	-24	0	-	2.87
18	Пирот	Нишава	-78	0	-	4.51
19	Ниш	Нишава	51	-1	-	5.58
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	197	1	-	9.14
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-147	-1	-	29.2
23	Рашка	Ибар	165	0	-	17.1
24	Лоп. лакат	Ибар	-16	1	-	22.8
25	Смедерево	ДУНАВ	430	2	-	1340
1	Јамена	САВА	170	15	164	302
2	Ср.Митровица	САВА	32	18	22	401
3	Шабац	САВА	-79	12	-	-
4	Београд	САВА	135	3	137	-
5	Радаљ	ДРИНА	28	-29	138	48.9
6	Пријеполје	ЛИМ	17	-1	-	23.8
7	Лешница	Јадар	-	-	-	-
8	Ваљево	КОЛУБАРА	3	0	-	0.067
9	Словац	КОЛУБАРА	176	0	-	81.3
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-17	0	-	0.84
11	Дражевац	КОЛУБАРА	48	0	-	-
12	Боговаћа	Љиг	45	-5	-	.035
13	Коцељева	Тамнава	19	0	-	0.784
14	Ћеманов мост	Тамнава	35	0	-	0.534
15	Бездан	ДУНАВ	-142	-3	-140	805
16	Богојево	ДУНАВ	-83	-1	-82	990
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	-67	4	-68	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	-64	5	-	-
19	Земун	ДУНАВ	176	2	178	-
20	Панчево	ДУНАВ	225	3	225	-
21	Смедерево	ДУНАВ	430	2	-	1340
22	В.Градиште	ДУНАВ	738	4	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	-142	11	-	-
24	Сента	ТИСА	232	0	232	90
25	Тител	ТИСА	32	5	30	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-32	0	-31	43
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-382	1	-383	-
28	Велико Село	Млава	35	0	-	1.83
29	Књажевац	Б.Тимок	29	-1	-	2.39
30	Зајечар	Б.Тимок	-93	0	-	1.96
31	Чокоњар	Тимок	59	18	-	2.38

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији, изузев код Прахова где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији.
- Водостај на Јужној Морави је у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Сава:

Сектор С.1.

Деоница С.1.1. (објекат 5) и сектору С.1.2 (објекат 2)

Имајући у виду извођење припремних радова, на катастарским парцелама у обухвату КО Сурчин и КО Нови Београд на подручју града Београда, ради фазне изградње путних, пешачких и бициклистичких објеката у водно-заштитном појасу и на реконструкцији водних објеката за заштиту од штетног дејства вода на левој обали Саве, од Блока 45 до планиране саобраћајнице „Нова 7“, (извођач радова предузеће „Марко Транс Карго“ доо), ради потребе сталне контроле стања заштитних водних објеката, уведена је ванредна одбрана од поплава наредбом број С.1-1 (број 22/77 од 25.08.2026.год.) на Водној јединици „Београд“, сектору С.1, деоници С.1.1 (објекат 5) и сектору С.1.2 (објекат 2), дана 25.08.2026. са почетком у 12 часова код ВПД „Галовица“ д.о.о., Београд - Земун. На предметном сектору ВПД „Галовица“ д.о.о., Београд - Земун спроводи мере одбране од поплава у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава за 2026 годину, а у непосредној зони градилишта „Марко Транс Карго“ доо спроводи мере одбране од поплава, мере које главни руководиоца или други надлежни руководиоца одбране од поплава нареди, како у време одбране од поплава тако и ван спровођења одбране од поплава.

Сектор С.3.

Деоница С.3.10. (објекат 6)

Услед извођења нелегалних радова на изградњи приступног пута у водно-заштитном појасу у зони левообалног водног објекта за заштиту од штетног дејства вода (С.3.10.6.)-леви насип уз Очагу од ушћа у Лукавицу, чиме је изазвано оштећење/уклањање дела тела насипа, а самим тим и угрожена његова стабилност и функционалност. Наредбом Број Д.4.Д.5.С.3.- 3. (број 22/79 од 16.09.2026.) на ВЈ „Колубара-Лазаревац“, на сектору С.3. деоница С.3.10. (објекат 6), уведена је ванредна одбрана од поплава. У складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд, извршило је обилазак предметне деонице и сагледавањем стања исте, констатовало да није дошло до нових оштећења.

Сектор С.6.

Деоница С.6.2. објекат 3. (узводна деоница у зони утицаја успора, ван оп.плана насеље Брадић)

Надлежно водопривредно предузеће, „Југокоп-Подриње“ доо Шабац, изводи интервентне радове у зони утицаја успора узводно од моста преко Јадра на путу Горњи Добрић – Козјак, на узводној деоници ван оп.плана, у циљу формирања заштитне линије дужине око 500 метара на десној обали реке Јадар у насељу Брадић, у складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/66 од 28.03.2026.године.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.1. објекат 3.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „Водопривреда“ д.о.о. Смедеревска Паланка спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Лепеница - Крагујевац“, на сектору М.3., деоница М.3.1., заштитни објекат 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У зони укрштања обилазнице и левообалног насипа Велике Мораве, дошло је до уклањања дела насипа од око 50m за потребе изградње тупа пута. Изводе се радови на сабијању подтла, насипању ломљеног камена и уградњи туцаника у труп пута, као и његово ваљање и сабијање. Очекује се да овакво стање на терену буде и у наредних неколико месеци, за време трајања радова на обилазници.

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.7. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.7., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13. ван ОП:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ д.о.о. ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја ($d=30-80\text{ m}$, $c_{sa} 8\text{ m}^3/\text{m}^1$) на нивоу Q_{sg} са израдом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности «СРБИЈАВОДЕ» Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.