
„СРБИЈАВОДЕ”Д.О.О, БЕОГРАД
Број: 18/226
Дана: 18.11.2026. год.

Б И Л Т Е Н бр. 226
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О
18.11.2026. године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		49,62
Морава	-	47,38
Ибар и Лепенац	-	7,59
БелиДрим		
Свега:		101,85
УКУПНО:	101,85	

МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		
Велика Морава		
Свега:		
УКУПНО:		

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	***Водна јединица***	***Сектор/Деоница***	***Угрожена насеља***	***Стање***	***Дужина (km)***
ВП: Сава					
Јадар	''Дрина-Лозница''	С.6./С.6.2.	Брадић	ванредна одбрана	23,55
Сава	„Београд“	С.1.1. (објекат 5) и С.1.2 (објекат 2)	Земун, Нови Београд	ванредна одбрана	18,83
Очаге	„Колубара –Лазаревац”	С.3.10. (објекат 6)	Лазаревац	ванредна одбрана	4,50
				Укупно ВП Сава	**46,88**

Водоток	***Водна јединица***	***Сектор/Деоница***	***Угрожена насеља***	***Стање***	***Дужина (km)***
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велика Морава	„Лепеница – Крагујевац“	М.3.1. – објекат 3.	Свилајнац	ванредна одбрана	0,05
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	Нишава – Ниш, Димитровград	М.9.7. - објекат - 2.	Димитровград	ванредна одбрана	4.80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ћелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Западна Морава	Западна Морава – Чачак	М.13. – ван ОП	Чачак	ванредна одбрана	0,50
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	**54,97**
				Укупно:	**104,59**

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- „Србијаводе“д.о.о. издала је упозорење (број: 13787 од 17.11.2026.год.), којим се упозоравају сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2026. годину, на приправност и обавезе дефинисане Оперативним планом за одбрану од поплава за 2026. годину („Сл. гласник РС“, број 117/26 од 24.12.2025. године) и Општим планом одбране од поплава („Сл. гласник РС“, број 70/25 од 08.08.2025 године). Упозорење је издато сходно метеоролошкој и хидролошкој најави издатој од стране Републичког хидрометеоролошког завода Србије, дана 17.11.2026. у 1335 h.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 18.11.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-155	11	-165	120
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-67	8	-72	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	16	4	13	115
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-367	12	-373	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	51	0	-	0.3
6	Смед. Паланка	Кубршница	78	5	-	-
7	Мајур	Лугомир	33	1	-	0.506
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-171	5	-	3.61
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	21	-18	-	7.94
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-166	9	-	36.9
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-85	23	-	52.4
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	43	13	-	36.3
13	Власотинце	Власина	23	-12	-	3.55
14	Лесковац	Ветерница	39	-17	-	2.63
15	Печењевце	Јабланица	35	5	-	1.36
16	Пепељевац	Топлица	12	-13	-	1.16
17	Дољевац	Топлица	10	11	-	8.77
18	Пирот	Нишава	-59	12	-	10.7
19	Ниш	Нишава	79	11	-	19.4
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	270	-7	-	35
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-80	15	-	81.9
23	Рашка	Ибар	196	-1	-	32.7
24	Лоп. лакат	Ибар	18	-1	-	51.6
25	Смедерево	ДУНАВ	436	7	-	2580
1	Јамена	САВА	498	87	461	1202
2	Ср.Митровица	САВА	281	87	244	1546
3	Шабац	САВА	142	84	-	-
4	Београд	САВА	172	19	163	-
5	Радаљ	ДРИНА	85	-103	178	128
6	Пријепоље	ЛИМ	123	1	-	155
7	Лешница	Јадар	-11	0	-	1.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	9	0	-	0.197
9	Словац	КОЛУБАРА	126	-9	-	55.4
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	30	2	-	8
11	Дражевац	КОЛУБАРА	99	22	-	-
12	Боговађа	Љиг	67	6	-	.153
13	Коцељева	Тамнава	23	1	-	0.951
14	Ћеманов мост	Тамнава	45	-4	-	0.879
15	Бездан	ДУНАВ	-44	6	-45	1220
16	Богојево	ДУНАВ	1	5	-1	1400
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	9	13	4	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	12	20	3	-
19	Земун	ДУНАВ	214	19	205	-
20	Панчево	ДУНАВ	249	15	243	-
21	Смедерево	ДУНАВ	436	7	-	2580
22	В.Градиште	ДУНАВ	739	8	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	-30	6	-	-
24	Сента	ТИСА	255	8	248	430
25	Тител	ТИСА	100	22	89	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	16	4	13	115
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-367	12	-373	-
28	Велико Село	Млава	45	3	-	2.85
29	Књажевац	Б.Тимок	50	2	-	7.35
30	Зајечар	Б.Тимок	-62	19	-	6.2
31	Чокоњар	Тимок	69	2	-	2.76

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у порасту, изузев код Београда где је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту, изузев код Кратовске стене где је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Грделице где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Сава:

Сектор С.1.

Деоница С.1.1. (објекат 5) и сектору С.1.2 (објекат 2)

На предметним водним објектима на снази су мере ванредне одбране од поплава уведене Наредбом број С.1-1 (број 22/77 од 25.08.2026.год.) на Водној јединици „Београд“, сектору С.1, деоници С.1.1 (објекат 5) и сектору С.1.2 (објекат 2), дана 25.08.2026. код ВПД „Галовица“д.о.о., Београд – Земун.

Сектор С.3.

Деоница С.3.10. (објекат 6)

Услед извођења нелегалних радова на изградњи приступног пута у водно-заштитном појасу у зони левообалног водног објекта за заштиту од штетног дејства вода (С.3.10.6.)-леви насип уз Очагу од ушћа у Лукавицу, чиме је изазвано оштећење/уклањање дела тела насипа, а самим тим и угрожена његова стабилност и функционалност. Наредбом Број Д.4.Д.5.С.3.- 3. (број 22/79 од 16.09.2026.) на ВЈ „Колубара-Лазаревац”, на сектору С.3. деоница С.3.10. (објекат 6), уведена је ванредна одбрана од поплава. У складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава, надлежно водопривредно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд, извршило је обилазак предметне деонице и сагледавањем стања исте, констатовало да није дошло до нових оштећења.

Сектор С.6.

Деоница С.6.2. објекат 3. (узводна деоница у зони утицаја успора, ван оп.плана насеље Брадић)

Надлежно водопривредно предузеће, „Југокоп-Подриње“ доо Шабац, изводи интервентне радове у зони утицаја успора узводно од моста преко Јадра на путу Горњи Добрић – Козјак, на узводној деоници ван оп.плана, у циљу формирања заштитне линије дужине око 500 метара на десној обали реке Јадар у насељу Брадић, у складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/66 од 28.03.2026.године.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.3.:

Деоница М.3.1. објекат 3.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „Водопривреда“ д.о.о. Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Лепеница - Крагујевац“, на сектору М.3., деоница М.3.1., заштитни објекат 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У зони укрштања обилазнице и левообалног насипа Велике Мораве, дошло је до уклањања дела насипа од око 50m за потребе изградње трупа пута. Изводе се радови на сабијању подтла, насипању ломљеног камена и уградњи туцаника у труп пута, као и његово ваљање и сабијање. Очекује се да овакво стање на терену буде и у наредних неколико месеци, за време трајања радова на обилазници.

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.7. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.7., заштитни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЋЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац”, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЋЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац”, сектор М.12., деоница

М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река
Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац”, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка
Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар ”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица
Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар ”, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:
Деоница М.13.1. објекти 3. и 4. :
Стручне службе „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13. ван ОП :
Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ д.о.о. ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК”, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја (d=30-80 m, сса 8m3/m1) на нивоу Qsr са израдом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

- **СТАЊЕ НА БРАНАМА за 18.11.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију (m3/s)		количина испуштене воде из акумулације (m3/s)		дозвољена минимална количина испуштене воде (m3/s)	кота нивоа воде у акумулацији (мнм)			кота нормалног нивоа воде у акумулацији (мнм)	+/- у односу на КНУ [cm]	кота круне прелива (мнм)	+/- у односу на прелив [cm]	кота максималног нивоа воде у акумулацији (мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	250.43	250.43		252.50	-207▼	258.50	-807▼	261.50
2	Сиомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	308.36	308.35	-1▼	312.38	-403▼	312.38	-403▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	263.20	263.20		269.20	-600▼	270.00	-680▼	271.30
5	Бресница					0.025	648.75			659.00		660.50		661.70
6	Растовница					0.027	263.10			263.15		263.15		265.50
7	Придворица					0.010	525.60	525.70	+10▲	539.50	-1380▼	541.50	-1580▼	543.00
8	Барје			0.42	0.42	0.3-0.4	364.36	364.41	+5▲	370.50	-609▼	379.00	-1459▼	381.00
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	324.60	324.65	+5▲	332.00	-735▼	337.50	-1285▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	432.22	432.22		438.00	-578▼	440.00	-778▼	441.00
11	Ћелије	5.10	5.10	1.10	1.10	0.600	276.34	276.44	+10▲	277.00	-56▼	282.00	-556▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.55	131.55		132.00	-45▼	133.40	-185▼	135.00
13	Кудреч 2			0.00	0.00	није дефинисано	142.00	142.00		142.10	-10▼	142.10	-10▼	145.60
14	Дивљана	0.02	0.02	0.02	0.02	0.150	335.53	335.53		335.50	+3▲	335.50	+3▲	337.50
15	Завој	6.87		0.00		0.450	596.54	596.69	+15▲	615.00	-1831▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост					није дефинисано								
20	Међувршје	30.00	25.00	30.00	25.00	3.750	273.21	273.22	+1▲	273.25	-3▼			
21	Овчар бања	30.00	25.00	30.00	25.00	3.750	292.36	292.27	-9▼	292.50	-23▼			
22	Голи Камен						537.50	537.50		538.40	-90▼	538.40	-90▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			0.72	0.72	0.300	618.20	618.39	+19▲	621.30	-291▼	627.00	-861▼	627.00

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *«„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*

Заменик главног руководиоца одбране од поплава за
спољне воде и нагомилавање леда
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Александар Николић, дипл.грађ.инж.