




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/33

Дана: 16.02.2026. год.

БИЛТЕН бр. 33
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
14 - 16.02.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2/Д.2.2 (објекат 1)	Гамзиград	редовна одбрана	0,81
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2.1. (објекти 1 и 3)	Зајечар	редовна одбрана	8,26
				Укупно ВП Дунав и Сава	16,67
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. – објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Моравица	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.6. објекти 5.и 6.	Бујановац	ванредна одбрана	6.32
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	78,18
Укупно:					94,85

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Наредба број Д.1.- 10. (број 22/24 од 15.02.2026.): укида се редовна и уводи ванредна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 15.02.2026. године са почетком у 1800 часова код "Ерозија-Тимок" д.о.о. Књажевац;
- Наредба: број Д.2.- 6. (број 22/25 од 15.02.2026.): уводи се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. деоница Д.2.1. објекти 1. и 3. и на деоници Д.2.2. дана 15.02.2026. године са почетком у 1600 часова код "Ерозија-Тимок" д.о.о. Књажевац;

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 4 М (бр.22/26 од 15.02.2026.године) проглашава се ванредна одбрана од поплава на реци Моравица, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектору М.11., деоници М.11.6., заштитни водни објекти 5. и 6., слив реке Јужне Мораве, дана 15.02.2026.године у 2200 часова, услед брзог пораста нивоа реке Моравице изнад ножице левообалног и деснообалног насипа.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 16.02.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-32	15	-45	414
2	Туприја	ВЕЛ.МОРАВА	51	9	44	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	137	6	133	410
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-203	1	-198	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	70	7	-	1.31
6	Смед. Паланка	Кубршница	88	8	-	-
7	Мајур	Лугомир	61	9	-	3.67
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-5	98	-	75.4
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	171	52	-	105
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	17	72	-	235
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	69	49	-	247
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	228	21	-	242
13	Власотинце	Власина	60	17	-	16.8
14	Лесковац	Ветерница	114	45	-	18
15	Печењевце	Јабланица	114	60	-	16.2
16	Пепељевац	Топлица	90	50	-	30.2
17	Дољевац	Топлица	135	105	-	57.1
18	Пирот	Нишава	-16	-10	-	29.6
19	Ниш	Нишава	121	21	-	52
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	360	71	-	81.5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	61	44	-	10
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-16	22	-	162
23	Рашка	Ибар	321	70	-	137
24	Лоп. лакат	Ибар	92	38	-	153
25	Смедерево	ДУНАВ	485	1	-	4700
1	Јамена	САВА	551	-5	547	1384
2	Ср.Митровица	САВА	346	-10	347	1926
3	Шабац	САВА	213	-11	-	-
4	Београд	САВА	263	1	267	-
5	Радаљ	ДРИНА	230	86	195	641
6	Пријеполје	ЛИМ	133	28	-	175
7	Лешница	Јадар	182	160	-	43.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	42	16	-	6.02
9	Словац	КОЛУБАРА	184	59	-	85.8
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	71	44	-	25.8
11	Дражевац	КОЛУБАРА	132	39	-	-
12	Боговађа	Љиг	120	45	-	2.36
13	Коцељева	Тамнава	111	76	-	9.01
14	Ћеманов мост	Тамнава	186	129	-	13.6
15	Бездан	ДУНАВ	31	14	23	1630
16	Богојево	ДУНАВ	69	6	67	1800
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	88	6	86	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	109	7	107	-
19	Земун	ДУНАВ	308	1	312	-
20	Панчево	ДУНАВ	326	2	332	-
21	Смедерево	ДУНАВ	485	1	-	4700
22	В.Градиште	ДУНАВ	754	3	-	-
23	Прахово	Дунав	211	11	-	-
24	Сента	ТИСА	294	4	292	830
25	Тител	ТИСА	221	6	221	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	137	6	133	410
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-203	1	-198	-

28	Велико Село	Млава	133	24	-	20.1
29	Књажевац	Б.Тимок	114	46	-	32.8
30	Зајечар	Б.Тимок	68	67	-	52.6
31	Чокоњар	Тимок	400	136	-	232

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији, изузев код Прахова где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

Дана 15.02.2026. године(услед падавина током ноћи) дошло је до пораста водостаја, при чему је очитани водостај на меродавном водомеру на водотоку Тимок у Трнавцу дана 15.02. у поподневним часовима износио +350cm (РО +250/ ВО +350) са тенденцијом даљег пораста. Тиме су испуњени услови за укидање редовне и увођење ванредне одбране од поплава (Наредба број Д.1-10 број 22/24, од 15.02.2026. година) са почетком у 18⁰⁰ 15.02. код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац. Обиласком предметне деонице од стране надлежног водопривредног предузећа, очитани водостај је и даље са тенденцијом пораста (у јутарњим часовима измерен +380cm), након чега је следио мањи пораст са тенденцијом стагнације. На предметној деоници за сада нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. У брањеном делу левог насипа у зони насеља Трнавац дошло је до задржавања површинских вода (забављања) на локацијама у депресији на два локалитета без опасности од даљег проширивања и плављења.

Деоница Д.2.2.

Дана 15.02.2026. године(услед падавина током ноћи) дошло је до пораста водостаја, при чему је очитани водостај на водотоку Црни Тимок у Гамзиградској Бањи у 1600 часова је +238 cm (РО+200) са тенденцијом даљег пораста, Наредбом број Д.2.-6. (број 22/25 од 15.02.2026. година) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.2. са почетком у 1600 код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац. На предметној деоници нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. Током ноћи дошло је до стагнације а након тога и благог опадања водостаја, у јутарњим часовима забележено је и благо опадање водостаја (у 7⁰⁰ измерени водостај +226 cm.).

Деоница Д.2.1. објекти 1. и 3.

Дана 15.02.2026. године дошло је до пораста водостаја, при чему је очитани водостај на водотоку Црни Тимок у Зајечару на меродавном водомеру у 16⁰⁰ часова износио је +316 cm (РО+260). Наредбом број Д.2.-6. (број 22/25 од 15.02.2026. година) уведена је РЕДОВНА одбрана од поплава на ВЈ "Тимок-Зајечар" на сектору Д.2. деоница Д.2.1. објекти 1. и 3. са почетком у 16⁰⁰ код "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац. На предметној деоници нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. Обласком терена у јутарњим часовима забележено опадање водостаја (у 7⁰⁰ измерени водостај +312 cm.).Стручне службе ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где су предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, а у складу са наредбом бр. 22/17 од 19.01.2026.године.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 5. и 6.:

Стручне службе доо „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Ноћас је на реци Моравица интервенисала механизација и људство. Пуњени су и постављани џакови којима је спречено изливање реке на брањеној страни према насељу Левосоју. Ангажовано је 12 људи а од механизације нисконосећа приколица, камион са песком и џаковима и багер.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница

М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4. :

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392