



МЕЛ. ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Доњи Дунав		
Подрињско Колубарско		
Београд Сава 1		
Београд Сава 2		
Београд Морава		
Западна Морава		36,00
Велика Морава		
Свега:		36,00
УКУПНО:	36,00	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2/Д.2.2 (објекат 1)	Гамзиград	редовна одбрана	0,81
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2.1. (објекти 1 и 3)	Зајечар	редовна одбрана	8,26
				Укупно ВП Дунав и Сава	16,67
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Моравица	Јужна Морава – Врање	М.11. – М.11.6. објекти 5.и 6.	Бујановац	ванредна одбрана	6.32
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	78,18
Укупно:					94,85

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:

Водно подручје Дунав и Сава:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 17.02.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	26	58	1	619
2	Ћуприја	ВЕЛ.МОРАВА	112	61	86	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	196	59	164	622
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-172	31	-192	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	69	-1	-	1.25
6	Смед. Паланка	Кубршница	94	6	-	-
7	Мајур	Лугомир	61	0	-	3.67
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	6	11	-	83.8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	208	37	-	144
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	25	8	-	246
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	133	64	-	348
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	297	69	-	346
13	Власотинце	Власина	52	-8	-	13.1
14	Лесковац	Ветерница	92	-22	-	12.3
15	Печењевце	Јабланица	95	-19	-	11.5
16	Пепељевац	Топлица	69	-21	-	18.3
17	Дољевац	Топлица	103	-32	-	40.6
18	Пирот	Нишава	139	155	-	146
19	Ниш	Нишава	147	26	-	80
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	349	-11	-	75.5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	61	0	-	10
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	18	34	-	218
23	Рашка	Ибар	341	20	-	157
24	Лоп. лакат	Ибар	99	7	-	165
25	Смедерево	ДУНАВ	497	12	-	4750
1	Јамена	САВА	588	37	569	1514
2	Ср.Митровица	САВА	375	29	361	2108
3	Шабац	САВА	237	24	-	-
4	Београд	САВА	273	10	269	-
5	Радаљ	ДРИНА	248	18	230	725
6	Пријеполје	ЛИМ	132	-1	-	173
7	Лешница	Јадар	131	-51	-	25.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	32	-10	-	3.35
9	Словац	КОЛУБАРА	165	-19	-	75.2
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	61	-10	-	21.1
11	Дражевац	КОЛУБАРА	214	82	-	-
12	Боговађа	Љиг	115	-5	-	2.09
13	Коцељева	Тамнава	83	-28	-	5.45
14	Ћеманов мост	Тамнава	182	-4	-	13.1
15	Бездан	ДУНАВ	62	31	45	1850
16	Богојево	ДУНАВ	87	18	74	1940
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	99	11	92	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	116	7	112	-
19	Земун	ДУНАВ	317	9	313	-
20	Панчево	ДУНАВ	336	10	333	-
21	Смедерево	ДУНАВ	497	12	-	4750
22	В.Градиште	ДУНАВ	762	8	-	-
23	Прахово	Дунав	268	57	-	-
24	Сента	ТИСА	300	6	297	850
25	Тител	ТИСА	228	7	224	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	196	59	164	622
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-172	31	-192	-
28	Велико Село	Млава	155	22	-	25.3
29	Књажевац	Б.Тимок	100	-14	-	25.9
30	Зајечар	Б.Тимок	56	-12	-	47.1
31	Чокоњар	Тимок	386	-14	-	211

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, при чему је код Прахова где је у порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у порасту, при чему је код Корвинграда и Врањ. Прибоја у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

Обиласком деонице D.1.3. (водоток Тимок у Трнавцу, територија града зајечара) на којој се спроводе мере ванредне одбране од поплава, извршеног од стране надлежног водопривредног предузећа, евидентирана је тенденција водостаја са стагнацијом и благим опадањем. Очитани водостај у јутарњим часовима 17.02. је измерен +365 cm. На предметној деоници за сада нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. У брањеном делу левог насипа у зони насеља Трнавац дошло је до задржавања површинских вода (забаривања) на локацијама у депресији на два локалитета без опасности од даљег проширивања и плављења.

Деоница Д.2.2.

Обиласком деонице D.2.2. (водоток Црни Тимок кроз Гамзиградску Бању, територија града Зајечара) на којој се спроводе мере редовне одбране од поплава, извршеног од стране надлежног водопривредног предузећа, евидентирана је тенденција водостаја са опадањем. Очитани водостај у јутарњим часовима 17.02. је +199 cm. На предметној деоници нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању.

Деоница Д.2.1. објекти 1. и 3.

Обиласком деонице D.2.1. (водоток Црни Тимок кроз Зајечар) на којој се спроводе мере редовне одбране од поплава (објекти 1. и 3.), извршеног од стране надлежног водопривредног предузећа, евидентирана је тенденција водостаја - опадање. Очитани водостај у јутарњим часовима 17.02. је +280 cm. На предметној деоници нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. Стручне службе ЈВП "Србијаводе" и надлежно водопривредно предузеће "Ерозија -Тимок" д.о.о. Књажевац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где су предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, а у складу са наредбом бр. 22/17 од 19.01.2026.године.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 5. и 6.:

Стручне службе доо „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекти 5. и 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацији присутно је дежурство људства и механизације.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководица одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководица одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководица центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководица центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392