




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/37

Дана: 20.02.2026. год.

БИЛТЕН бр. 37
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
20.02.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,6
Црни Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.2.1. (објекти 1 и 3)	Зајечар	редовна одбрана	8,26
				Укупно ВП Дунав и Сава	15,86
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ћелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	71,86
Укупно:					238,18

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број Д.2.-7. (број 22/30 од 19.02.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2 деоници Д.2.2. (објекат 1), дана 19.02.2026. године са почетком у 15⁰⁰ код „Ерозија-Тимок“ д.о.о. Књажевац;
- Наредбом Број С.6.- 6. (број 22/31 од 19.02.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Дрина-Лозница“, на сектору С.6 деоница Д.6.2. (објекти 1,2 и 3), дана 19.02.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац;
- Наредбом број Д.22. Д.23.-5. (број 22/32 од 20.02.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22, техничке деонце 1,2,3 и 4, дана 20.02.2026. године са почетком у 7⁰⁰ часова код „Водопривреда“ д.о.о. Пожаревац;

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 20.02.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	61	-51	82	763
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	183	-38	210	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	290	-22	315	770
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	22	33	10	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	114	-38	-	4.27
6	Смед. Паланка	Кубршница	146	-42	-	-
7	Мајур	Лугомир	89	-13	-	9.38
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-54	-23	-	45.3
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	156	-43	-	91.6
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-1	-31	-	212
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	93	-45	-	282
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	290	-44	-	334
13	Власотинце	Власина	57	1	-	15.4
14	Лесковац	Ветерница	102	-3	-	14.8
15	Печењевце	Јабланица	80	-10	-	8.3
16	Пепељевац	Топлица	55	-7	-	12.1
17	Дољевац	Топлица	84	-26	-	32.2
18	Пирот	Нишава	-15	-27	-	30.2
19	Ниш	Нишава	116	-10	-	47.3
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	391	-11	-	102
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	88	-30	-	20.3
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	60	-37	-	301
23	Рашка	Ибар	321	-19	-	137
24	Лоп. лакат	Ибар	101	-6	-	169
25	Смедерево	ДУНАВ	531	11	-	5400
1	Јамена	САВА	648	-6	-	1732
2	Ср.Митровица	САВА	431	3	433	2472
3	Шабац	САВА	294	6	-	-
4	Београд	САВА	325	16	319	-
5	Радаљ	ДРИНА	249	2	230	730
6	Пријеполје	ЛИМ	121	-1	-	151
7	Лешница	Јадар	154	-24	-	33.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	46	-1	-	7.36
9	Словац	КОЛУБАРА	236	-7	-	118
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	128	-55	-	55.2
11	Дражевац	КОЛУБАРА	347	-148	-	-
12	Боговађа	Љиг	251	-55	-	12.6
13	Коцељева	Тамнава	79	-25	-	5.01
14	Ћеманов мост	Тамнава	169	-70	-	11.4
15	Бездан	ДУНАВ	105	5	102	2000
16	Богојево	ДУНАВ	133	8	130	2150
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	152	14	145	-

18	Нови Сад	ДУНАВ	175	20	164	-
19	Земун	ДУНАВ	369	16	362	-
20	Панчево	ДУНАВ	382	14	378	-
21	Смедерево	ДУНАВ	531	11	-	5400
22	В.Градиште	ДУНАВ	768	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	370	61	-	-
24	Сента	ТИСА	297	1	296	870
25	Тител	ТИСА	278	19	268	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	290	-22	315	770
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	22	33	10	-
28	Велико Село	Млава	169	-41	-	28.8
29	Књажевац	Б.Тимок	94	-2	-	23.3
30	Зајечар	Б.Тимок	39	-8	-	39.3
31	Чокоњар	Тимок	331	-31	-	148

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код В. Градишта где је у стагнацији.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

На снази су мере ванредне одбране од поплава. На предметној деоници за сада нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. У брањеном делу левог насипа у зони насеља Трнавац дошло је до задржавања површинских вода (забаривања) на локацијама у депресији на два локалитета без опасности од даљег проширивања и плављења.

Деоница Д.2.2.

Обиласком деонице Д.2.2. (водоток Црни Тимок кроз Гамзиградску Бању, територија града Зајечара), од стране надлежног водопривредног предузећа, прочитан је водостај +171 cm (РО +200) чиме су се стекли услови за укидање мера редовне одбране од поплава. На предметној деоници нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. Наредбом број Д.2.-7. (број 22/30 од 19.02.2026.) укинута је редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2 деонице Д.2.2. (објекат 1), дана 19.02.2026. године са почетком у 15⁰⁰ код „Ерозија-Тимок“ д.о.о. Књажевац;

Деоница Д.2.1. објекти 1. и 3.

Обиласком деонице Д.2.1. (водоток Црни Тимок кроз Зајечар) на којој се спроводе мере редовне одбране од поплава (објекти 1. и 3.), извршеног од стране надлежног водопривредног предузећа, евидентирана је тенденција благог опадања водостаја. На предметној деоници нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. Стручне службе "Србијаводе" д.о.о. и надлежно водопривредно предузеће "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Обиласком предметних деоница, сагледавањем стања одбрамбене линије за одбрану од поплава, утврђено је да је на мосту на Белом Тимоку, пут Зајечар- Аврамица, дошло до акумулације веће количине дрвне масе и осталог плутајућег материјала, што би изазвало успор протока Белог Тимока и условило потенцијално плављење околног пољопривредног земљишта. Надлежно водопривредно предузеће "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац спровело је радове на уклањању акумулираног материјала, чиме се омогућило „отварање“ протицајног профила Белог Тимока.

Сектору Д.22 и Д.23

Редовним обиласком предметних деоница извршено је сагледавање стања одбрамбене линије као и читавање водостаја на меродавним водомерима. Очитани водостаји су испод кота редованих одбрана за одбрану од поплава те је на основу предлога надлежног водопривредног предузећа, Наредбом број Д.22. Д.23.-5. (број 22/32 од 20.02.2026.) укинута редовна одбрана од поплава на ВЈ „Млава и Пек-Петровац“, на сектору Д.22,

техничке деонце 1,2,3 и 4, дана 20.02.2026. године са почетком у 7⁰⁰ часова код „Водопривреда“ д.о.о. Пожаревац.

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.2.:

Дана 19.02.2026. године у 14⁰⁰ часова читан је водостај на мерном месту на водотоку Јадар - Лешница је + 171 cm (Р0 + 230 cm, В0 +330cm). На основу читаног водостаја и стања на терену наредбом Број С.6.- 6. (број 22/31 од 19.02.2026.) укинута је редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Дрина-Лозница“, на сектору С.6 деоница Д.6.2. (објекти 1,2 и 3), дана 19.02.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова код ВД „Југокоп-Подриње“ д.о.о. Шабац.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где су предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, а у складу са наредбом бр. 22/17 од 19.01.2026.године.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:**Деоница М.13.1. објекат 1.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 20.02.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мнм)			(мнм)	[cm]	(мнм)	[cm]	(мнм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	252.35	252.22	-13 ▼	252.50	-28 ▼	258.50	-628 ▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	308.26	308.54	+28 ▲	312.38	-384 ▼	312.38	-384 ▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	264.52	264.64	+12 ▲	269.20	-456 ▼	270.00	-536 ▼	271.30
5	Бресница			0.25	0.25	0.025	660.30	660.23	-7 ▼	659.00	+123 ▲	660.50	-27 ▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.25	263.25		263.15	+10 ▲	263.15	+10 ▲	265.50
7	Придворица					0.010	539.50	539.50		539.50		541.50	-200 ▼	543.00
8	Барје				9.00	0.3-0.4	372.15	372.14	-1 ▼	370.50	+164 ▲	379.00	-686 ▼	381.00
9	Брестовац			4.00	4.00	0.200	336.15	336.19	+4 ▲	332.00	+419 ▲	337.50	-131 ▼	339.00
10	Крајковац			0.01	0.01	0.010	438.54	438.53	-1 ▼	438.00	+53 ▲	440.00	-147 ▼	441.00
11	Ћелије	10.30	10.00	25.40	7.20	0.600	276.86	276.70	-16 ▼	277.00	-30 ▼	282.00	-530 ▼	284.00
12	Кудреч 1					није дефинисано	132.48	132.48		132.00	+48 ▲	133.40	-92 ▼	135.00
13	Кудреч 2					није дефинисано	142.12	142.12		142.10	+2 ▲	142.10	+2 ▲	145.60
14	Дивљана	3.00	3.00	3.00	3.00	0.150	335.68	335.68		335.50	+18 ▲	335.50	+18 ▲	337.50
15	Завој	15.00		1.60		0.450	602.34	602.63	+29 ▲	615.00	-1237 ▼			617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек			2.08		0.070	613.96			614.80				617.70
19	Младост					није дефинисано								
20	Међувршје	90.00	85.00	90.00	85.00	3.750	273.19	273.26	+7 ▲	273.25	+1 ▲			
21	Овчар бања	90.00	85.00	90.00	85.00	3.750	292.92	293.00	+8 ▲	292.50	+50 ▲			
22	Голи Камен			0.02	0.02		538.48	538.48		538.40	+8 ▲	538.40	+8 ▲	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутици			8.00	8.00	0.300	622.18	622.12	-6 ▼	621.30	+82 ▲	627.00	-488 ▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392