




„СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/38

Дана: 21.02.2026. год.

Б И Л Т Е Н бр. 38
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
21.02.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,60
				Укупно ВП Дунав и Сава	7,60
<u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</u>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	71,86
Укупно:					79,46

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<u>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</u>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број Д.2.-8. (број 22/33 од 20.02.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2 деоници Д.2.1. (објекти 1 и 3), дана 20.02.2026. године са почетком у 1500 код „Ерозија-Тимок“ д.о.о. Књажевац;
- Наредбом Број Д.1.-11. (број 22/34 од 20.02.2026.) укида се ванредна и уводи редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“, на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 20.02.2026. године са почетком у 1500 часова код „Ерозија-Тимок“ доо, Књажевац;

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 21.02.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	27	-34	39	623
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	139	-44	153	-
3	Багдан	ВЕЛ.МОРАВА	238	-52	261	505
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-31	-53	6	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	153	39	-	7.59
6	Смед. Паланка	Кубршница	125	-21	-	-
7	Мајур	Лугомир	91	2	-	9.86
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-48	6	-	48.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	165	9	-	99.5
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	4	5	-	218
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	82	-11	-	266
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	254	-36	-	281
13	Власотинце	Власина	62	5	-	17.8
14	Лесковац	Ветерница	107	5	-	16.1
15	Печењевце	Јабланица	78	-2	-	7.92
16	Пепељевац	Топлица	49	-6	-	9.77
17	Дољевац	Топлица	71	-13	-	27
18	Пирот	Нишава	-10	5	-	33
19	Ниш	Нишава	138	22	-	69.7
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	470	79	-	160
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	170	82	-	78.5
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	50	-10	-	280
23	Рашка	Ибар	307	-14	-	122
24	Лоп. локат	Ибар	96	-5	-	160
25	Смедерево	ДУНАВ	532	1	-	5800
1	Јамена	САВА	639	-9	-	1696
2	Ср.Митровица	САВА	428	-3	242	2452
3	Шабац	САВА	292	-2	-	-
4	Београд	САВА	329	4	330	-
5	Радаљ	ДРИНА	266	17	261	811
6	Пријеполје	ЛИМ	164	43	-	245
7	Лешница	Јадар	168	14	-	38.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	56	10	-	11
9	Словац	КОЛУБАРА	300	64	-	162
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	205	77	-	108
11	Дражевац	КОЛУБАРА	346	-1	-	-
12	Боговађа	Љиг	397	146	-	31.5
13	Коцелјева	Тамнава	83	4	-	5.45
14	Ћеманов мост	Тамнава	129	-40	-	6.79
15	Бездан	ДУНАВ	121	16	113	2065
16	Богојево	ДУНАВ	145	12	139	2223
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	161	9	158	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	186	11	182	-
19	Земун	ДУНАВ	373	4	373	-
20	Панчево	ДУНАВ	386	4	388	-

21	Смедерево	ДУНАВ	532	1	-	5800
22	В.Градиште	ДУНАВ	766	-2	-	-
23	Прахово	Дунав	350	-20	-	-
24	Сента	ТИСА	295	-2	294	-
25	Тител	ТИСА	287	9	285	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	238	-52	261	505
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-31	-53	6	-
28	Велико Село	Млава	171	2	-	29.3
29	Књажевац	Б.Тимок	102	8	-	26.9
30	Зајечар	Б.Тимок	53	14	-	45.6
31	Чокоњар	Тимок	336	5	-	153

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији, изузев код Прахова где је у благом опадању..

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у опадању.
- Водостај на Западној Морави је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Алексинца и Мојсиња где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

Дана 20.02.2026. године у 15⁰⁰ часова, очтани водостај на меродавном водомеру на водотоку Тимок у Трнавцу је +330 см (РО +250 см, ВО + 350 см), чиме су испуњени услови за укидање ванредне и увођење редовне одбране од поплава. Наредбом Број Д.1.-11. (број 22/34 од 20.02.2026.) укида се ванредна и уводи редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“, на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 20.02.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова. На предметној деоници за сада нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. У брањеном делу левог насипа у зони насеља Трнавац дошло је до задржавања површинских вода (забаривања) на локацијама у депресији на два локалитета без опасности од даљег проширивања и плављења.

Деоница Д.2.1. објекти 1. и 3.

На основу читаног водостаја, дана 20.02.2026. године у 15⁰⁰ часова, на меродавном водомеру на водотоку Црни Тимок у Зајечару који је износио +220 см (РО + 260 см), као и на основу прогнозе РХМЗ-а за период од 20.-22.2026. године где је приказана стагнација водостаја, испуњени су услови за укидање редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.2.-8. (број 22/33 од 20.02.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2 деоници Д.2.1. (објекти 1 и 3), дана 20.02.2026. године са почетком у 15⁰⁰. На предметној деоници нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. Стручне службе "Србијаводе" д.о.о. и надлежно водопривредно предузеће "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где су предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, а у складу са наредбом бр. 22/17 од 19.01.2026.године.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. „Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. „Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. „Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. „Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. „Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. „Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392