




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/39

Дана: 22.02.2026. год.

БИЛТЕН бр. 39
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
22.02.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА

СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Дунав					
Тимок	"Тимок-Зајечар"	Д.1/Д.1.3 (објекат 1 и 2)	Трнавац	ванредна одбрана	7,60
				Укупно ВП Дунав и Сава	7,60
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	71,86
Укупно:					79,46

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
Укупно:					36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- НАЛОГ бр. 2 М (бр.22/35 од 21.02.2026.године) да ВДОО „ Морава“ доо Чачак из Чачка да обезбеди мобилну центрифугалну пумпу за потребе ХМС ЗМ 1. у Чачаку

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 22.02.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	56	29	43	742
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	157	18	142	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	249	11	229	533
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-58	-27	-53	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	143	-10	-	6.67
6	Смед. Паланка	Кубршница	168	43	-	-
7	Мајур	Лугомир	88	-3	-	9.16
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-60	-12	-	42.1
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	158	-7	-	93.3
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-1	-5	-	212
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	88	6	-	273
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	261	7	-	291
13	Власотинце	Власина	58	-4	-	15.9
14	Лесковац	Ветерница	106	-1	-	15.9
15	Печењевце	Јабланица	73	-5	-	6.97
16	Пепељевац	Топлица	44	-5	-	8.1
17	Дољевац	Топлица	62	-9	-	23.7
18	Пирот	Нишава	9	19	-	43.8
19	Ниш	Нишава	145	7	-	77.7
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	480	10	-	168
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	170	0	-	78.5
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	91	41	-	371
23	Рашка	Ибар	297	-10	-	113
24	Лоп. лакат	Ибар	87	-9	-	145
25	Смедерево	ДУНАВ	515	-17	-	5550
1	Јамена	САВА	663	24	-	1779
2	Ср.Митровица	САВА	437	9	432	2511
3	Шабац	САВА	298	6	-	-
4	Београд	САВА	320	-9	324	-
5	Радаљ	ДРИНА	276	10	258	859
6	Пријеполје	ЛИМ	153	-11	-	219
7	Лешница	Јадар	160	-8	-	35.2
8	Ваљево	КОЛУБАРА	46	-10	-	7.36
9	Словац	КОЛУБАРА	240	-60	-	120
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	161	-44	-	75.7
11	Дражевац	КОЛУБАРА	501	155	-	-
12	Боговађа	Љиг	282	-115	-	16.0
13	Коцељева	Тамнава	78	-5	-	4.91
14	Ћеманов мост	Тамнава	157	28	-	9.86
15	Бездан	ДУНАВ	130	9	126	2110
16	Богојево	ДУНАВ	155	10	149	2300
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	168	7	165	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	188	2	187	-
19	Земун	ДУНАВ	364	-9	369	-
20	Панчево	ДУНАВ	375	-11	382	-
21	Смедерево	ДУНАВ	515	-17	-	5550
22	В.Градиште	ДУНАВ	746	-20	-	-
23	Прахово	Дунав	419	69	-	-

24	Сента	ТИСА	293	-2	295	797
25	Тител	ТИСА	284	-3	286	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	249	11	229	533
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-58	-27	-53	-
28	Велико Село	Млава	179	8	-	31.3
29	Књажевац	Б.Тимок	96	-6	-	24.1
30	Зајечар	Б.Тимок	42	-11	-	40.6
31	Чокоњар	Тимок	333	-3	-	150

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту, изузев код Београда где је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању..

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Љубичева где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Алексинца и Мојсиња где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.

Дана 20.02.2026. године у 15⁰⁰ часова, очтани водостај на меродавном водомеру на водотоку Тимок у Трнавцу је +330 cm (ПО +250 cm, ВО + 350 cm), чиме су испуњени услови за укидање ванредне и увођење редовне одбране од поплава. Наредбом Број Д.1.-11. (број 22/34 од 20.02.2026.) укида се ванредна и уводи редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“, на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 20.02.2026. године са почетком у 15⁰⁰ часова. На предметној деоници за сада нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. У брањеном делу левог насипа у зони насеља Трнавац дошло је до задржавања површинских вода (забаривања) на локацијама у депресији на два локалитета без опасности од даљег проширивања и плављења.

Деоница Д.2.1. објекти 1. и 3.

На основу читаног водостаја, дана 20.02.2026. године у 15⁰⁰ часова, на меродавном водомеру на водотоку Црни Тимок у Зајечару који је износио +220 cm (ПО + 260 cm), као и на основу прогнозе РХМЗ-а за период од 20.-22.2026. године где је приказана стагнација водостаја, испуњени су услови за укидање редовне одбране од поплава. Наредбом број Д.2.-8. (број 22/33 од 20.02.2026.) укида се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2 деоници Д.2.1. (објекти 1 и 3), дана 20.02.2026. године са почетком у 15⁰⁰. На предметној деоници нема евидентираних оштећења заштитних водних објеката, нема процуривања у брањено подручје, одбрамбена линија је у функционалном стању. Стручне службе "Србијаводе" д.о.о. и надлежно водопривредно предузеће "Ерозија –Тимок" д.о.о. Књажевац спроводе све активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.8.:

Деоница М.8.1. објекат 2.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., заштитни објекат 2., где су предузете све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава, а у складу са наредбом бр. 22/17 од 19.01.2026.године.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Брање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објект 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објект 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објект 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објект 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објект 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објект 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објект 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објект 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објект 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објект 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објект 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објект 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац. Услед обилних падавина у сливу и пораста нивоа реке Западне Мораве у Чачку на Водној јединици „Западна Морава – Чачак“, Хидромелиорациони систем (Чачак) врши се препумпавање вишка воде из каналске мреже у реку Западну Мораву.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392