




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/67

Дана: 30.03.2026. год.

БИЛТЕН бр. 67
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
30.03.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6./С.6.2.	Лозница	редовна одбрана	23,55
Церски ободни канал	"САВА – ШАБАЦ"	С.4./С4.3.2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Таманава	„Колубара-Обренвац"	С.5./ С.5.5 и С.5.6.	Коцељева, Доње Црниљево	редовна одбрана	6,88
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6.4. (објекат 1)	Осечина	редовна одбрана	4,55
Таманава	„Колубара-Обренвац"	С.5.4.	Коцељева	редовна одбрана	46,00
				Укупно ВП Сава	108,48
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка"	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград"	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац"	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак"	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	71,86
				Укупно:	180,34

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ЗАПАДНА МОРАВА					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак"	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
				Укупно:	36,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредом Број С.6. - 8. (број 22/40 од 29.03.2026.) уводи се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Дрина- Лозница“, на сектору С.6. деоници С.6.4. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.
- Наредом Број С.5. - 1. (број 22/41 од 29.03.2026.) уводи се редовна одбрана од поплава на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5, деонице С.5.5 и С.5.6. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева

- Наредом Број С.5. - 2. (број 22/42 од 29.03.2026.) уводи се Редовна одбрана од поплава на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5, деоница С.5.4 дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):

Водно подручје Дунав и Сава:

- „Србијаводе“ д.о.о. издало је упозорење (број 4183 од 28.03.2026.) свим субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2026. годину, на приправност и обавезе дефинисане Оперативним планом за одбрану од поплава за 2026. годину („Сл. гласник РС“, број 117/26 од 24.12.2025. године) и Општим планом одбране од поплава („Сл. гласник РС“, број 70/25 од 08.08.2025 године), а у складу са хидролошком упозорењем издатим од стране Републичког хидрометеоролошког завода Србије, дана 28.03.2026. године, у којем се наводи:: наводи:

На Јадру, Колубари са притокама и на горњем току Западне Мораве са притокама водостаји ће бити у већем порасту са могућношћу достизања упозоравајућих нивоа.

На сави наредних дана водостаји ће бити у већем порасту и код Шапца превазилажење границе редовне одбране од поплава очекује се 30./31. марта 2026. године.

Сходно упозорењу и најави Републичког хидрометеоролошког завода неопходно је да Помоћници и надлежна предузећа на секторима - деоницама на чијем су подручју „слаба места“ да по потреби ангажују додатно људство и механизацију, у циљу спречавања угрожавања водних објеката и заштите од плављења брањеног подручја.

Бране и акумулације (које су у систему за одбрану од поплава) у обавези су да припреме простор за прихват поплавног таласа у складу са актуелним прогнозама, упозорењима РХМЗ-а и Оперативним планом одбране од поплава за 2026. годину.

Правовремено предузимање мера уз обавештавање руководиоца, посебно Главног руководиоца одбране је приоритет.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 30.03.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-76	24	-86	287
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	4	27	-8	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	90	26	77	290
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-269	32	-290	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	107	19	-	3.74
6	Смед. Паланка	Кубршница	186	71	-	-
7	Мајур	Лугомир	57	-5	-	3.08
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-124	-21	-	15.1
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	103	16	-	51.1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-67	21	-	131
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-46	12	-	91.9
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	40	-75	-	34
13	Власотинце	Власина	30	-2	-	5.18
14	Лесковац	Ветерница	52	-3	-	4.48
15	Печењевац	Јабланица	50	2	-	3.3
16	Пепељевац	Топлица	53	-7	-	11.3
17	Дољевац	Топлица	67	17	-	25.5
18	Пирот	Нишава	-24	22	-	25.3
19	Ниш	Нишава	82	3	-	21.3
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	356	42	-	79.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	78	21	-	16
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-28	26	-	145
23	Рашка	Ибар	210	1	-	42.4
24	Лоп. лакат	Ибар	34	-5	-	69.2
25	Смедерево	ДУНАВ	462	3	-	3860
1	Јамена	САВА	754	223	655	2136
2	Ср.Митровица	САВА	446	135	377	2569
3	Шабац	САВА	287	128	-	-
4	Београд	САВА	232	28	219	-
5	Радаљ	ДРИНА	148	-68	229	307
6	Пријеполје	ЛИМ	68	-1	-	64

7	Лешница	Јадар	285	45	-	94.5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	53	-12	-	9.87
9	Словац	КОЛУБАРА	286	-58	-	152
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	279	24	-	173
11	Дражевац	КОЛУБАРА	667	279	-	-
12	Боговађа	Љиг	410	-39	-	34.0
13	Коцељева	Тамнава	189	29	-	24.4
14	Ћеманов мост	Тамнава	249	41	-	23.7
15	Бездан	ДУНАВ	3	14	-5	1410
16	Богојево	ДУНАВ	67	19	59	1690
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	76	17	67	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	74	12	66	-
19	Земун	ДУНАВ	273	23	262	-
20	Панчево	ДУНАВ	297	17	289	-
21	Смедерево	ДУНАВ	462	3	-	3860
22	В.Градиште	ДУНАВ	744	0	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	188	100	-	-
24	Сента	ТИСА	249	-3	253	340
25	Тител	ТИСА	155	17	145	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	90	26	77	290
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-269	32	-290	-
28	Велико Село	Млава	107	-8	-	14.3
29	Књажевац	Б.Тимок	65	0	-	12.2
30	Зајечар	Б.Тимок	-27	20	-	15
31	Чокоњар	Тимок	200	-14	-	41

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у порасту, при чему је код Београда у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, при чему је код Прахова у порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Врањ. Прибоја и Мојсиња где је у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.

Деоници С.6.2.

На снази је редовна одбрана од поплава уведена наредбом Број С.6.-7 (број: 22/38 од 28.03.2026.год) на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА“, на сектору С.6. деоници С.6.2. дана 28.03.2026. године са почетком у 20:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ доо, Шабац. Ниво реке Јадар је у благом опадању али и даље изнадкоте редовне одбране од поплава. Надлежно водопривредно предузеће и стручна служба „Србијаводе“ су у константном контакту, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава.

Деоници С.6.4.

Услед интензивних падавина, на сливу реке Јадар дошло је до пораста водостаја због чега су помоћник руководиоца на водном подручју и Секторски руководиоца предложили да се прогласи редовна одбрана. Иста је проглашена наредом број С.6. - 8. (број 22/40 од 29.03.2026.) на ВЈ „Дрина- Лозница“, на сектору С.6. деоници С.6.4. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Сектор С.5.

Деоници С.5.4.

Дана 29.03.2026. године измерени водостај на реци Тамнави – Ћаманов мост у 12:00 часова износио је +236 см, са тенденцијом даљег пораста, чиме су се стекли услови за увођење редовне одбране од поплава. На основу датог читавања водостаја, хидролошке ситуације на терену као и прогнозе РХМЗ-а, помоћник руководиоца на водном подручју и Секторски руководиоца су предложили увођење редовне одбране од поплава. Редовна одбрана од поплава на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5., деоница С.5.4 уведена је наредбом број

C.5. - 2. (број 22/42 од 29.03.2026.) дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.

Деоници C.5.5. C.5.6.

Услед интензивних падавина, на сливу реке Тамнаве дошло је до пораста водостаја због чега су помоћник руководиоца на водном подручју и Секторски руководиоца предложили да се прогласи редовна одбрана на предметној деоници. Редовна одбрана одпоплава уведена је Наредбом број C.5.-1. (број 22/41 од 29.03.2026.) на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору C.5, деонице C.5.5 и C.5.6. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.

Сектор C.4.

На снази је ванредне одбране од поплава уведена Наредбом S.4.-1 (број: 22/39 од 29.03.2026) на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору C.4, деоница C.4.3. објекат 2. дана 29.03.2026. године са почетком у 00:00 часова код ВД „Сава“ Шабац. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:**Деоница М.13.1. објекат 1.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 30.03.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(МНМ)							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бовац					0.400	252.95	253.01	+6▲	252.50	+51▲	258.50	-549▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	310.75	310.85	+10▲	312.38	-153▼	312.38	-153▼	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	265.19	265.28	+9▲	269.20	-392▼	270.00	-472▼	271.30
5	Бресница			0.16	0.16	0.025	659.78	659.82	+4▲	659.00	+82▲	660.50	-68▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.12	263.13	+1▲	263.15	-2▼	263.15	-2▼	265.50
7	Придворица					0.010	539.20	539.20		539.50	-30▼	541.50	-230▼	543.00
8	Барје			0.40	0.40	0.3-0.4	370.60	370.66	+6▲	370.50	+16▲	379.00	-834▼	381.00
9	Брестовац			1.50	1.50	0.200	332.76	333.01	+25▲	332.00	+101▲	337.50	-449▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	438.29	438.28	-1▼	438.00	+28▲	440.00	-172▼	441.00
11	Белије	7.60	7.60	7.60	7.60	0.600	277.04	277.04		277.00	+4▲	282.00	-496▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	132.00	132.02	+2▲	132.00	+2▲	133.40	-138▼	135.00
13	Кудреч 2			0.01	0.01	није дефинисано	142.10	142.12	+2▲	142.10	+2▲	142.10	+2▲	145.60
14	Дивљана	0.54	0.54	0.54	0.54	0.150	335.54	335.54		335.50	+4▲	335.50	+4▲	337.50
15	Завој	4.54		7.80		0.450	600.30	600.20	-10▼	615.00	-1480▼			617.50
16	Власина	0.00	8.81				1210.31	1210.31		1212.80	-249▼	1212.80	-249▼	
17	Лисина	2.24	3.04				963.25	961.82	-143▼	976.02	-1420▼			
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост					није дефинисано								
20	Међувршје	70.00	70.00	70.00	70.00	3.750	273.21	273.21		273.25	-4▼			
21	Овчар бања	70.00	70.00	70.00	70.00	3.750	292.40	292.40		292.50	-10▼			
22	Голн Камен			0.00	0.00		538.05	538.08	+3▲	538.40	-32▼	538.40	-32▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутич			5.00	5.00	0.300	622.75	622.62	-13▼	621.30	+132▲	627.00	-438▼	627.00

Главни руководицац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководицац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководицац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392