




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/68

Дана: 31.03.2026. год.

**БИЛТЕН бр. 68**  
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О  
31.03.2026. године



**I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА****СПОЉНЕ ВОДЕ**

<b>Водоток</b>	<b>Водна јединица</b>	<b>Сектор/Деоница</b>	<b>Угрожена насеља</b>	<b>Стање</b>	<b>Дужина (km)</b>
<b>ВП: Сава</b>					
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6./С.6.2.	Лозница	редовна одбрана	23,55
Церски ободни канал	"САВА – ШАБАЦ"	С.4./С4.3.2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Таманава	„Колубара-Обреновац"	С.5./ С.5.5 и С.5.6.	Коцељева, Доње Црниљево	редовна одбрана	6,88
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6.4. (објекат 1)	Осечина	редовна одбрана	4,55
Таманава	„Колубара-Обреновац"	С.5.4.	Коцељева	редовна одбрана	46,00
Колубара	„Колубара-Обреновац"	С.3.5.	Обреновац	редовна одбрана	11,69
<b>Укупно ВП Сава</b>					<b>120,17</b>
<b>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка"	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград"	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац"	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак"	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
<b>Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:</b>					<b>71,86</b>
<b>Укупно:</b>					<b>180,34</b>

**УНУТРАШЊЕ ВОДЕ**

<b>Мел. подручје</b>	<b>Водна јединица</b>	<b>ХМС</b>	<b>Угрожена насеља</b>	<b>Стање</b>	<b>Дужина (km)</b>
<b>МП: ПОДРИЊСКО КОЛУБАРСКО</b>					
Подрињско Колубарско	„Сава – Шабац"	ПК 11	Шабац, Мајур	редовна	3,50
Подрињско Колубарско	"Дрина - Лозница"	ПК 22	Јелав	Ванредна одбрана	1,00
Подрињско-Колубарско	„Сава-Шабац"	ПК 11.	Петловача, Змињак, Дуваниште, Слепчевић и делови КО: Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	ванредна одбрана	30,00

Подрињско-Колубарско	„Дрина-Лозница“	ПК 22.	Шор, Тршић, Руњани и делови КО: Јелав, Козјак, Липница, Грнчара и Лозница	ванредна одбрана	13,00
<b>МП: БЕОГРАД</b>					
<b>САВА 2</b>					
Београд Сава 2	Колубара Обреновац, Уб	БГ С2 .5. и С2 6	Обреновац	редовна	10,00
<b>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</b>					
Западна Морава	„Западна Морава – Чачак“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00
<b>Укупно:</b>					<b>49,50</b>

#### **НАРЕДБЕ:**

##### **Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број Д4.Д.5.С.-1. (број 22/45 од 30.03.2026.) уводи се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Колубара-Обреновац, Уб“, на сектору С.3. деоница С.3.5. дана 30.03.2026. године са почетком у 9 часова код ЈВП „Београдводе“ Београд;
- Наредбом бр. 4/2026 (број 22/48 од 31.03.2026.) укида се ВАНРЕДНА и уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава унутрашњих вода дана 30.03.2026. године у 0700 часова на мелиорационом подручју „Подрињско - Колубарско“, Водна јединица „Сава - Шабац“ ХМС ПК 11. – слив Средњемачванског канала, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.
- Наредом бр 3/26 (број 22/46 од 30.03.2026.) уводи се РЕДОВНА одбрана од поплава на Водна јединица „Колубара-Обреновац, Уб“, ХМС Београд Сава 2 ХМС БГ С2 5. – Забрешке ливаде и . БГ С2 6. Велика Бара Купинац. дана 30.03.2026. године са почетком у 1100 часова, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а
- Наредбом 01/2026, уводи се ВАНРЕДНА одбрана од поплава унутрашњих вода дана 29.03.2026. године у 2100 час на мелиорационом подручју „Подрињско-Колубарско“, Водна јединица „Сава-Шабац“ ХМС ПК 11. – слив Средњемачванског канала, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.
- Наредбом 02/2026, уводи се ВАНРЕДНА одбрана од поплава унутрашњих вода дана 30.03.2026. године у 0700 часова на мелиорационом подручју „Подрињско-Колубарско“, Водна јединица „Дрина-Лозница“ ХМС ПК 22. – Криваја, сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ и предлог руководиоца ХМС-а.

##### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових наредби.

#### **ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**

##### **Водно подручје Дунав и Сава:**

- „„Србијаводе“ д.о.о. издало је упозорење ( број 4183 од 28.03.2026.) свим субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2026. годину, на приправност и обавезе дефинисане Оперативним планом за одбрану од поплава за 2026. годину („Сл. гласник РС“, број 117/26 од 24.12.2025. године) и Општим планом одбране од поплава („Сл. гласник РС“, број 70/25 од 08.08.2025 године), а у складу са хидролошком упозорењем издатим од стране Републичког хидрометеоролошког завода Србије, дана 28.03.2026. године, у којем се наводи.: наводи:

На Јадру, Колубари са притокама и на горњем току Западне Мораве са притокама водостаји ће бити у већем порасту са могућношћу достизања упозоравајућих нивоа.

На сави наредних дана водостаји ће бити у већем порасту и код Шапца превазилажење границе редовне одбране од поплава очекује се 30./31. марта 2026. године.

Сходно упозорењу и најави Републичког хидрометеоролошког завода неопходно је да Помоћници и надлежна предузећа на секторима - деоницама на чијем су подручју „слаба места“ да по потреби ангажују додатно људство и механизацију, у циљу спречавања угрожавања водних објеката и заштите од плављења брањеног подручја.

Бране и акумулације (које су у систему за одбрану од поплава) у обавези су да припреме простор за прихват поплавног таласа у складу са актуелним прогнозама, упозорењима РХМЗ-а и Оперативним планом одбране од поплава за 2026. годину.

Правовремено предузимање мера уз обавештавање руководиоца, посебно Главног руководиоца одбране је приоритет.

### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

## **II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 31.03.2026.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-64	12	-72	320
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	22	18	12	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	106	16	100	330
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-243	26	-249	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	108	1	-	3.81
6	Смед. Паланка	Кубршница	144	-42	-	-
7	Мајур	Лугомир	67	10	-	4.69
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-127	-3	-	14.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	101	-2	-	49.7
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-72	-5	-	126
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-20	26	-	123
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	149	109	-	144
13	Власотинце	Власина	31	1	-	5.5
14	Лесковац	Ветерница	53	1	-	4.65
15	Печењевце	Јабланица	50	0	-	3.3
16	Пепељевац	Топлица	42	-11	-	7.43
17	Дољевац	Топлица	51	-16	-	19.9
18	Пирот	Нишава	44	68	-	65.5
19	Ниш	Нишава	129	47	-	60.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	370	14	-	87.8
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	85	7	-	19
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-22	6	-	153
23	Рашка	Ибар	213	3	-	44.6
24	Лоп. лакат	Ибар	35	1	-	70.4
25	Смедерево	ДУНАВ	478	16	-	4650
1	Јамена	САВА	827	73	797	2428
2	Ср.Митровица	САВА	518	72	489	3066
3	Шабац	САВА	365	78	-	-
4	Београд	САВА	267	35	253	-
5	Радаљ	ДРИНА	231	83	202	646
6	Пријепоље	ЛИМ	67	-1	-	63
7	Лешница	Јадар	227	-58	-	63.7
8	Ваљево	КОЛУБАРА	48	-5	-	8.03
9	Словац	КОЛУБАРА	239	-47	-	119
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	187	-92	-	93.7
11	Дражевац	КОЛУБАРА	600	-67	-	-
12	Боговаћа	Љиг	341	-69	-	23.1
13	Коцељева	Тамнава	121	-68	-	10.6
14	Ђеманов мост	Тамнава	261	12	-	25.9
15	Бездан	ДУНАВ	10	7	8	1430
16	Богојево	ДУНАВ	75	8	72	1770
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	88	12	83	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	93	19	83	-
19	Земун	ДУНАВ	305	32	293	-
20	Панчево	ДУНАВ	324	27	314	-
21	Смедерево	ДУНАВ	478	16	-	4650
22	В.Градиште	ДУНАВ	746	2	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	242	54	-	-
24	Сента	ТИСА	245	-4	248	300
25	Тител	ТИСА	178	23	167	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	106	16	100	330
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-243	26	-249	-
28	Велико Село	Млава	152	45	-	24.5
29	Књажевац	Б.Тимок	70	5	-	13.8
30	Зајечар	Б.Тимок	-21	6	-	16.9
31	Чокоњар	Тимок	192	-8	-	36.6

### **III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, при чему је код Прахова у порасту.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у стагнацији, изузев код Алексинца где је у благом порасту и Мојсиња где је у порасту.

### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ**

#### **Водно подручје Сава:**

##### **Сектор С.6.**

##### **Деоници С.6.2.**

На снази је редовна одбрана од поплава уведена наредбом Број С.6.-7 (број: 22/38 од 28.03.2026.год) на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА“, на сектору С.6. деоници С.6.2. дана 28.03.2026. године са почетком у 20:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ доо, Шабац. Ниво реке Јадар је у благом опадању али и даље изнад коте редовне одбране од поплава. Надлежно водопривредно предузеће и стручна служба „Србијаводе“ су у константном контакту, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава.

##### **Деоници С.6.4.**

На снази је редовна одбрана од поплава, уведена наредом број С.6. - 8. (број 22/40 од 29.03.2026.) на ВЈ „Дрина-Лозница“, на сектору С.6. деоници С.6.4. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

##### **Сектор С.5.**

##### **Деоници С.5.4.**

На снази је редовна одбрана од поплава на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5., деоница С.5.4 уведена наредбом број С.5. - 2. (број 22/42 од 29.03.2026.) дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Услед повишеног водостаја и стварања препрека које је узроковало стварање „чепова“ и нагомилавања плутајућег наноса и наносних наплавина у зони моста у селу Такову (општина УБ) претећи да дође до изливања на узводној деоници и плављења приобаља, у току јучерашњег дана, ангажована је механизација (багери) и потребно људство на уклањању наплавина у зони моста чиме је спречено изливање у приобаље. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима.

##### **Деоници С.5.5. С.5.6.**

Услед интензивних падавина, на сливу реке Тамнаве дошло је до пораста водостаја због чега су помоћник руководиоца на водном подручју и Секторски руководиоца предложили да се прогласи редовна одбрана на предметној деоници. Редовна одбрана одпоплава уведена је Наредбом број С.5.-1. (број 22/41 од 29.03.2026.) на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5, деонице С.5.5 и С.5.6. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева.

##### **Сектор С.4.**

На снази је ванредне одбране од поплава уведена Наредбом С.4.-1 (број: 22/39 од 29.03.2026) на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору С.4. деоница С.4.3. објекат 2. дана 29.03.2026. године са почетком у 00:00 часова код ВД „Сава“ Шабац. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Повишени водостај и нагомилавање наплавина у кориту водотока проузроковало је стварање „чепова“ у зони мостова и прелаза преко „ЦОК“-а, претећи да дође до изливања на узводним деоницама, с тога је неопходно било уклањање истог ангажовањем потребне механизације и људства из зоне на којима је дошло до стварања ткз. чепова (км. 5+000) и на деоници ЦОК-а од km 10+000 до 11+360 km. Такође услед прилива воде из залеђа – атмосферске воде и немогућности уливања у реципијента (изразито висок водостај у ЦОК-у) ангажована је мобилна пумпа (БАП) чиме је спречено изливање и плављење опколних домаћинстава. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

### **Сектор С.3.**

Очитани водостај на реци Колубари у Дражевцу, дана 30.03.2026. у 8 часова, износио је +676 см (РО 640) са тенденцијом даљег раста. На основу датог очитаног водостаја, као и хидролошке ситуације на сливу, помоћник руководиоца на водном подручју и Секторски руководиоца су предложили проглашење редовне одбране од поплава. Иста је уведена Наредбом Д4.Д.5.С.-1. (број 22/45 од 30.03.2026.) уводи се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Колубара-Обреновац, Уб“, на сектору С.3. деоница С.3.5. дана 30.03.2026. године са почетком у 9 часова код ЈВП „Београдводе“ Београд. Повишени водостај и нагомилавање наплавина у кориту реке Колубаре у зони моста на локацији Дражевац - Пољане проузроковало је стварање загушења претећи да дође до изливања на узводној деоници, с тога је неопходно било уклањање истог ангажовањем потребне механизације и људства.

### **ХМС ПК 11:**

Постојећа хидролошка ситуација и обилне падавине довеле су до повећаног водостаја у целој каналској мрежи. Висок водостај реципијента – Церског ободног канала, условило је стварање успора на узводним деоницама Средњемачванског канала.

На стационажи од око 3+000, 300м узводно од улива канала Мутник, на десној обали Средњемачванског канала дошло је до изливања воде из канала на околни терен у залеђини пословног простора.

У преподневним сатима ниво воде у каналу Средњемачвански је нижи за око 30 см у односу на ниво воде који је проузроковао изливање канала на околно тло

### **ХМС ПК 22:**

Услед обилних падавина и успора реке Јадар, дошло је до повећења нивоа воде у каналској мрежи, чиме су угрожени стамбени објекти.

Неопходно је извршити препумпавање воде из брањеног дела, како би се одржао потребни ниво воде у каналској мрежи и спречило плављење околних стамбених објеката.

### **ХМС БГ С2 5. БГ С2**

Водна јединица „Колубара-Обреновац, Уб“, ХМС Београд Сава 2 ХМС БГ С2 5. – Забрешке ливаде и . БГ С2 6. Велика Бара Купинац, предметном подручју је дошло до засићења земљишта, у продуженом раду су ЦС Забрешке ливаде и ЦС Скела

## **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

### **Сектор М.4.:**

#### **Деоница М.4.3. објекат 1.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.9.:**

#### **Деоница М.9.1. објекат 6.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.11.:**

#### **Деоница М.11.6. објекти 4.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Брање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.12.:**

#### **Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

#### **Деоница М.12.4. објекат 2.:** Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

**Сектор М.13.:**

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

**ХМС ЗМ 1.:**

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава  
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

**Горан Пузовић, дипл.инж.**

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392