




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/71

Дана: 03.04.2026. год.

**БИЛТЕН бр. 71**  
**О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**  
**НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О**  
**03.04.2026. године**



**I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**
**СПОЉНЕ ВОДЕ**

<b>Водоток</b>	<b>Водна јединица</b>	<b>Сектор/Деоница</b>	<b>Угрожена насеља</b>	<b>Стање</b>	<b>Дужина (km)</b>
<b>ВП: Сава</b>					
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6./С.6.2.	Лозница	редовна одбрана	23,55
Церски ободни канал	"САВА – ШАБАЦ"	С.4./С4.3.2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Таманава	„Колубара-Обренвац"	С.5./ С.5.5 и С.5.6.	Коцељева, Доње Црниљево	редовна одбрана	6,88
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6.4. (објекат 1)	Осечина	редовна одбрана	4,55
Таманава	„Колубара-Обренвац"	С.5.4.	Коцељева	редовна одбрана	46,00
Сава	„Сава-Шабац"	С.4.1. и С.4.2.	Владимирци, Шабац	редовна одбрана	24,81
<b>Укупно ВП Сава</b>					<b>133,29</b>
<b>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка"	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград"	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац"	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак"	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.6. објекат 1	Лучани	ванредна одбрана	2,36
<b>Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:</b>					<b>74,22</b>
<b>Укупно:</b>					<b>180,34</b>

**УНУТРАШЊЕ ВОДЕ**

<b>Мел. подручје</b>	<b>Водна јединица</b>	<b>ХМС</b>	<b>Угрожена насеља</b>	<b>Стање</b>	<b>Дужина (km)</b>
<b>МП: ПОДРИЊСКО КОЛУБАРСКО</b>					
Подрињско Колубарско	„Сава – Шабац"	ПК 11	Петловача, Змињак, Дуваниште, Слечевевић и делови КО: Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	Редовна одбрана	30,00
Подрињско Колубарско	"Дрина - Лозница"	ПК 22	Шор, Тршић, Руњани и делови КО: Јелав, Козјак, Липница, Грнчара и Лозница	Ванредна одбрана	13,00

**НАРЕДБЕ:****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- НАРЕДБОМ бр. 5 М (бр.22/52 од 02.04.2026.године) проглашава се ванредна одбрана од поплава на реци Бјелици, на Водној јединици „Западна Морава – Чачак“, сектору М.13., деоница М.13.6., заштитни водни објекат 1., (\*\* река Бјелица 2.36 km), слив реке Западне Мораве, дана 02.04.2026 године у 20.00 часова, услед хаварије на потисном цевоводу фекалне канализације кроз тело насипа дошло је до обостраног оштећења насипа и услед пораста нивоа реке Бјелице.

**ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):****Водно подручје Дунав и Сава:**

- „Србијаводе“ д.о.о. издаје упозорење (број: 4425 од 01.04.2026.) свим субјектима из Оперативног плана одбране од поплава за 2026. годину, а у складу са метеоролошком најавом и хидролошким упозорењем издатим од стране Републичког хидрометеоролошког завода Србије, дана 01.04.2026. године, у којима се наводи:

У четвртак (02.04.) и петак (03.04.) кишовито, а већа количина падавина очекује се на подручју југозападне, централне и јужне Србије где се за период од 48h очекује од 40 до 60 mm, локално и више.

На Сави, наредних дана, водостаји ће бити у мањем порасту и стагнацији и једино код Шапца ће се наредних дана кретати изнад границе редовне одбране од поплава.

Сходно датом упозорењу, УПОЗОРАВАЈУ се сви субјекти из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2026. годину, на примену свих обавеза из Општег плана одбране од поплава и Оперативног плана одбране од поплава и леда за 2026. годину као и да је контакт са штабовима локалних самоуправа обавезан.

Неопходно је да Помоћници и надлежна предузећа на секторима - деоницама на чијем су подручју „слаба места“ да по потреби ангажују додатно људство и механизацију, у циљу спречавања угрожавања водних објеката и заштите од плавлена брањеног подручја.

Бране и акумулације (које су у систему за одбрану од поплава) у обавези су да припреме простор за прихват поплавног таласа у складу са актуелним прогнозама, упозорењима РХМЗ-а и Оперативним планом одбране од поплава за 2026. годину. Правовремено предузимање мера уз обавештавање руководиоца, посебно Главног руководиоца одбране је приоритет.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

- Налогом бр. 3 М (бр.22/53 од 02.04.2026.године) Налаже се ВДОО "Морава" Чачак да услед хаварије на потисном цевоводу фекалне канализације кроз тело насипа где је дошло до обостраног оштећења насипа и услед пораста нивоа реке Бјелице на Водној јединици „Западна Морава – Чачак“, сектору М.13., деоница М.13.6., обј.1. достави:Мобилну центрифугалну самоусисну пумпу (једну радну и једну резервну) са потребним особљем оспособљено за рад са наведеном пумпом;1.000 ком. џакова са песком;ПВЦ фолију 50метара;Геотекстил 50метара.По престанку ванредне одбране (неискоришћене ) џакове са песком, ПВЦ фолију и Геотекстил вратити у централни магацин ВДОО "Морава" Чачак.

**II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 03.04.2026.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-43	20	-72	380
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	25	-5	14	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	107	-15	108	320
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-222	-10	-210	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	106	17	-	3.67
6	Смед. Паланка	Кубршница	98	-10	-	-
7	Мајур	Лугомир	96	33	-	11.2
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-127	6	-	14.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	87	21	-	40.6
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-57	42	-	142
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-53	-4	-	84.1
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	121	-26	-	110
13	Власотинце	Власина	53	22	-	13.6
14	Лесковац	Ветерница	60	7	-	5.8
15	Печењевце	Јабланица	47	1	-	2.9

16	Пепељевац	Топлица	176	136	-	86.4
17	Дољевац	Топлица	98	63	-	38.3
18	Пирот	Нишава	-42	7	-	16.9
19	Ниш	Нишава	89	8	-	25.9
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	600	227	-	315
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	168	101	-	76.7
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	38	64	-	256
23	Рашка	Ибар	256	46	-	77
24	Лоп. лакат	Ибар	112	75	-	190
25	Смедерево	ДУНАВ	498	-1	-	5500
1	Јамена	САВА	842	-8	837	2488
2	Ср.Митровица	САВА	552	-1	551	3304
3	Шабац	САВА	404	0	-	-
4	Београд	САВА	299	1	299	-
5	Радаљ	ДРИНА	228	65	227	632
6	Пријепоље	ЛИМ	101	32	-	114
7	Лешница	Јадар	181	7	-	43.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	52	18	-	9.48
9	Словац	КОЛУБАРА	249	40	-	126
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	122	23	-	51.8
11	Дражевац	КОЛУБАРА	287	-22	-	-
12	Боговађа	Љиг	247	54	-	12.1
13	Коцељева	Тамнава	99	28	-	7.36
14	Ћеманов мост	Тамнава	140	-11	-	7.93
15	Бездан	ДУНАВ	-15	-9	-11	1310
16	Богојево	ДУНАВ	48	-13	54	1620
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	80	-9	84	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	107	-3	109	-
19	Земун	ДУНАВ	337	1	337	-
20	Панчево	ДУНАВ	353	0	353	-
21	Смедерево	ДУНАВ	498	-1	-	5500
22	В.Градиште	ДУНАВ	750	-2	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	299	0	-	-
24	Сента	ТИСА	254	6	250	265
25	Тител	ТИСА	207	2	206	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	107	-15	108	320
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-222	-10	-210	-
28	Велико Село	Млава	125	2	-	18.4
29	Књажевац	Б.Тимок	74	8	-	15.3
30	Зајечар	Б.Тимок	-12	13	-	19.8
31	Чокоњар	Тимок	198	11	-	39.9

### **III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у стагнацији.
- Водостај на Дунаву је у стагнацији.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању, изузев код Варварина где је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Алексинца и Мојсиња где је у благом опадању.

### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ**

#### **Водно подручје Сава:**

##### **Сектор С.6.**

##### **Деоници С.6.2.**

На снази је редовна одбрана од поплава уведена наредбом Број С.6.-7 (број: 22/38 од 28.03.2026.год) на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА”, на сектору С.6. деоници С.6.2. дана 28.03.2026. године са почетком у 20:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ доо, Шабац. Ниво реке Јадар је у благом опадању. Надлежно водопривредно предузеће и стручна служба „Србијаводе“ су у константном контакту, прати се хидролошка ситуација на водотцима, врше се осматрања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава.

##### **Деоници С.6.4.**

На снази је редовна одбрана од поплава, уведена наредом број С.6. - 8. (број 22/40 од 29.03.2026.) на ВЈ „Дрина-Лозница“, на сектору С.6. деоници С.6.4. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

#### **Сектор С.5.**

##### **Деоници С.5.4.**

На снази је редовна одбрана од поплава на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5., деоница С.5.4 уведена наредбом број С.5. - 2. (број 22/42 од 29.03.2026.) дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима.

##### **Деоници С.5.5. С.5.6.**

На снази су мере редовне одбране од поплава уведене Наредбом број С.5.-1. (број 22/41 од 29.03.2026.) на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5, деонице С.5.5 и С.5.6. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Сходно тренутној хидролошкој ситуацији, издатом упозорењу, као и активној наредби, предузимају се све мере из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

#### **Сектор С.4.**

##### **Деоница С.4.3**

На снази је ванредне одбране од поплава уведена Наредбом С.4.-1 (број: 22/39 од 29.03.2026) на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору С.4. деоница С.4.3. објекат 2. дана 29.03.2026. године са почетком у 00:00 часова код ВД „Сава“ Шабац. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Водостај на Церском ободном каналу је у благом опадању. Стручна служба „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно водопривредно предузеће су у константном контакту. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

##### **Деонице С.4.1. и С.4.2.**

Дана 01.04.2026. године у 9<sup>00</sup> прочитани водостај, на меродавном водомеру: Шабац, на реци Сави, р. Км 106+280 (код „Силоса“ у Шапцу), износио је +400см (РО +400см/ ВО +500см), са тенденцијом даљег пораста, чиме су испуњени услови за увођење мера редовне одбране од поплава. На основу дате хидролошке ситуације, стања на сливу, као и издатог упозорења, као и на предлог помоћника руководиоца за одбрану од поплава на водном подручју и секторског руководиоца уведене су мере редовне одбране од поплава, наредбом број С.4.-2. (22/49 од 01.04.2026. год) на водној јединици „Сава-Шабац“, сектору С. 4., деоницама С.4.1 и С.4.2 (објектима 1 и 2) дана 01.04.2026. са почетком у 10<sup>00</sup> код ВД „Сава-Шабац“.

#### **ХМС ПК 11:**

Постојећа хидролошка ситуација и обилне падавине довеле су до повећаног водостаја у целој каналској мрежи. Висок водостај реципијента – Церског ободног канала, условило је стварање успора на узводним деоницама Средњемачванског канала.

На стационажи од око 3+000, 300м узводно од улива канала Мутник, на десној обали Средњемачванског канала дошло је до изливања воде из канала на околни терен у залеђини пословног простора.

У преподневним сатима ниво воде у каналу Средњемачвански је нижи за око 30 см у односу на ниво воде који је проузроковао изливање канала на околно тло

#### **ХМС ПК 22:**

Услед обилних падавина и успора реке Јадар, дошло је до повећења нивоа воде у каналској мрежи, чиме су угрожени стамбени објекти.

Неопходно је извршити препумпавање воде из брањеног дела, како би се одржао потребни ниво воде у каналској мрежи и спречило плавање околних стамбених објеката.

### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

#### **Сектор М.4.:**

##### **Деоница М.4.3. објекат 1.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Сектор М.9.:**

#### Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Сектор М.11.:**

##### Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Сектор М.12.:**

##### Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

##### Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Сектор М.13.:**

##### Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спровode двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### Деоница М.13.6. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6. (Наредба бр.5 од 02.04.2026.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од

поплава, и то: Организована су дежурства од две екипе људи и све је извршено по налогу стручних служби. Вршено је крпљење насипа: постављање геотекстила, џакова са песком на место оштећеног насипа.

### ХМС ЗМ 1:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

### **- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 03.04.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m <sup>3</sup> /s)		(m <sup>3</sup> /s)		(m <sup>3</sup> /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	253.09	253.05	-4▼	252.50	+55▲	258.50	-545▼	261.50
2	Сломен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница	0.14	1.07	0.04	0.04	0.035	311.16	311.53	+37▲	312.38	-85▼	312.38	-85▼	313.50
4	Гружа	2.08	6.56	0.20	0.20	0.200	265.46	265.56	+10▲	269.20	-364▼	270.00	-444▼	271.30
5	Бресница	0.14		0.16		0.025	659.72	659.68	-4▼	659.00	+68▲	660.50	-82▼	661.70
6	Расовница			0.03	0.03	0.027	263.18	263.18		263.15	+3▲	263.15	+3▲	265.50
7	Придворница			0.02	0.02	0.010	539.60	539.60		539.50	+10▲	541.50	-190▼	543.00
8	Барје			0.40	0.40	0.3-0.4	370.79	370.91	+12▲	370.50	+41▲	379.00	-809▼	381.00
9	Брестовац			0.40	0.40	0.200	333.20	333.40	+20▲	332.00	+140▲	337.50	-410▼	339.00
10	Крајковац					0.010	438.18	438.14	-4▼	438.00	+14▲	440.00	-186▼	441.00
11	Ђелије	4.50	67.00	6.00	28.00	0.600	276.98	277.61	+63▲	277.00	+61▲	282.00	-439▼	284.00
12	Кудреч 1					Није деф.	132.00	132.00		132.00		133.40	-140▼	135.00
13	Кудреч 2					Није деф.	142.12	142.12		142.10	+2▲	142.10	+2▲	145.60
14	Дивљана	0.54	0.55	0.54	0.55	0.150	335.54	335.55	+1▲	335.50	+5▲	335.50	+5▲	337.50
15	Завој	7.65		0.00		0.450	598.84	599.05	+21▲	615.00	-1595▼		+59905▲	617.50
16	Власина	1.00					1210.17		-121017▼	1212.80		1212.80		
17	Лисина	2.20					963.53		-96353▼	976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост					Није дефинисано								
20	Међувршје	70.00	340.00	70.00	340.00	3.750	273.46	273.25	-21▼	273.25			+27325▲	
21	Овчар бања	70.00	340.00	70.00	340.00	3.750	292.87	292.76	-11▼	292.50	+26▲		+29276▲	
22	Голи Камен						538.44	538.45	+1▲	538.40	+5▲	538.40	+5▲	539.60
23	Градска брана					Није дефинисано								
24	Врутци			5.00	5.00	0.300	622.50	622.68	+18▲	621.30	+138▲	627.00	-432▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392