




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/73

Дана: 05.04.2026. год.

БИЛТЕН бр. 73
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
05.04.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6./С.6.2.	Лозница	редовна одбрана	23,55
Церски ободни канал	"САВА – ШАБАЦ"	С.4./С4.3.2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Таманава	„Колубара-Обренвац"	С.5./ С.5.5 и С.5.6.	Коцељева, Доње Црниљево	редовна одбрана	6,88
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6.4. (објекат 1)	Осечина	редовна одбрана	4,55
Таманава, Уб	„Колубара-Обренвац"	С.5.4.	Уб	редовна одбрана	46,00
Сава	„Сава-Шабац"	С.4.1. и С.4.2.	Владимирци, Шабац	редовна одбрана	24,81
Љубовића	„Дрина-Лозница"	С.7.2. (објекат 2)	Љубовија	редовна одбрана	5,90
ВП: Дунав					
Тимок	„Тимо-Зајечар"	Д.1.3	Трнавац	редовна одбрана	7,60
				Укупно ВП Сава и Дунав	146,79
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка"	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград"	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање"	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац"	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац"	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар"	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак"	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.6. објекат 1	Лучани	ванредна одбрана	2,36
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	74,22
Укупно:					221,01

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
МП: ПОДРИЊСКО КОЛУБАРСКО					
Подрињско Колубарско	„Сава – Шабац“	ПК 11	Петловача, Змињак, Дуваниште, Слепчевић и делови КО: Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	Редовна одбрана	30,00
Подрињско Колубарско	"Дрина - Лозница"	ПК 22	Шор, Тришћ, Руњани и делови КО: Јелав, Козјак, Липница, Грнчара и Лозница	Ванредна одбрана	13,00
Укупно:					43,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 05.04.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	126	70	100	1075
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	219	85	186	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	301	87	257	970
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-61	121	-117	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	121	-18	-	4.81
6	Смед. Паланка	Кубршница	119	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	92	3	-	10.1
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-79	16	-	32.8
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	121	-1	-	63.9
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	5	-14	-	220
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	61	23	-	235
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	244	56	-	266
13	Власотинце	Власина	53	-10	-	13.6
14	Лесковац	Ветерница	88	-21	-	11.4
15	Печењевце	Јабланица	94	1	-	11.3
16	Пепељевац	Топлица	120	-18	-	49
17	Дољевац	Топлица	186	-12	-	56.1
18	Пирот	Нишава	-33	-1	-	20.9
19	Ниш	Нишава	107	5	-	39.2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	596	-36	-	309
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	269	1	-	197
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	177	55	-	613
23	Рашка	Ибар	308	44	-	123
24	Лоп. лакат	Ибар	114	-22	-	194
25	Смедерево	ДУНАВ	531	28	-	5800
1	Јамена	САВА	904	43	883	2736
2	Ср.Митровица	САВА	601	36	587	3668

3	Шабац	САВА	447	34	-	-
4	Београд	САВА	328	23	312	-
5	Радаљ	ДРИНА	281	-30	285	883
6	Пријепоље	ЛИМ	101	3	-	114
7	Лешница	Јадар	230	-20	-	65.2
8	Ваљево	КОЛУБАРА	44	-30	-	6.69
9	Словац	КОЛУБАРА	267	-139	-	139
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	183	-141	-	90.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	626	163	-	-
12	Боговађа	Љиг	266	-193	-	14.2
13	Коцељева	Тамнава	105	-84	-	8.17
14	Ђеманов мост	Тамнава	252	2	-	24.3
15	Бездан	ДУНАВ	-8	6	-12	1390
16	Богојево	ДУНАВ	40	0	39	1560
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	67	-3	67	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	101	0	99	-
19	Земун	ДУНАВ	364	22	349	-
20	Панчево	ДУНАВ	382	24	367	-
21	Смедерево	ДУНАВ	531	28	-	5800
22	В.Градиште	ДУНАВ	777	20	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	286	-13	-	-
24	Сента	ТИСА	257	4	257	415
25	Тител	ТИСА	221	11	210	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	301	87	257	970
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-61	121	-117	-
28	Велико Село	Млава	148	14	-	23.5
29	Књажевац	Б.Тимок	78	-2	-	16.8
30	Зајечар	Б.Тимок	14	-26	-	29.1
31	Чокоњар	Тимок	266	-20	-	85.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код Прахова где је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању, изузев код Јасике где је у порасту.
- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Грделице и Корвинграда где је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав:

Сектор Д.1

Деонице Д.1.3.1. и Д.1.3.2.

На снази су мере редовне одбране од поплава уведене наредбом број Д.1.13. (број 22/55 од 04.04.2026.) на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 04.04.2026. године са почетком у 07⁰⁰ код „Ерозија-Тиком“ д.о.о. Књажевац; Редовним обиласом предметне деонице, дана 05.04.2026. у 7 часова, извршено је читавање водостаја Тимока у Трнавцу и износио је +281cm (РО 250/ВО 350). Водостај Тимока је у благом опадању. Стање одбрамене линије је задовољавајуће и нема евидентираних оштећења. Надлежно водопривредно предузеће и стручна служба „Србијаводе“ су у константном контакту. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава.

Водно подручје Сава:

Сектор С.6.

Деонице С.6.2.

На снази је редовна одбрана од поплава уведена наредбом Број С.6.-7 (број: 22/38 од 28.03.2026.год) на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА“, на сектору С.6. деонице С.6.2. дана 28.03.2026. године са почетком у 20:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ доо, Шабац. Надлежно водопривредно предузеће и стручна служба „Србијаводе“ су у константном контакту, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања нивоа, као и сагледавање стања одбрамених линија за одбрану од поплава. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава.

Деоници С.6.4.

На снази је редовна одбрана од поплава, уведена наредом број С.6. - 8. (број 22/40 од 29.03.2026.) на ВЈ „Дрина-Лозница“, на сектору С.6. деоници С.6.4. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Сектор С.5.

Деоници С.5.4.

На снази је редовна одбрана од поплава на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5., деоница С.5.4 уведена наредбом број С.5. - 2. (број 22/42 од 29.03.2026.) дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима.

Деоници С.5.5. С.5.6.

На снази су мере редовне одбране од поплава уведене Наредбом број С.5.-1. (број 22/41 од 29.03.2026.) на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5, деонице С.5.5 и С.5.6. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Сходно тренутној хидролошкој ситуацији, издатом упозорењу, као и активној наредби, предузимају се све мере из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Сектор С.4.

Деоница С.4.3

На снази су мере ванредне одбрана од поплава уведена Наредбом С.4.-1 (број: 22/39 од 29.03.2026) на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору С.4. деоница С.4.3. објекат 2. дана 29.03.2026. године са почетком у 00:00 часова код ВД „Сава“ Шабац. Стање на сектору је редовно без евидентираних негативних појава. Стручна служба „Србијаводе“ д.о.о и надлежно водопривредно предузеће су у константном контакту. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

Деонице С.4.1. и С.4.2.

На снази је редовна одбрана од поплава уведена наредбом број С.4.-2. (22/49 од 01.04.2026. год) на водној јединици „Сава-Шабац“, сектору С. 4., деоницама С.4.1 и С.4.2 (објектима 1 и 2) дана 01.04.2026. са почетком у 10⁰⁰ код ВД „ Сава-Шабац“. Врше се активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава које подразумевају обилазак предметних деоница, читавање водостаја, сагледавање стања одбрамбених линија. Стање на сектору С.4.1 и С.4.2. је редовно, без евидентираних негативних појава.

ХМС ПК 11:

Постојећа хидролошка ситуација и обилне падавине довеле су до повећаног водостаја у целој каналској мрежи. Висок водостај реципијента – Церског ободног канала, условило је стварање успора на узводним деоницама Средњемачванског канала.

На стационажи од око 3+000, 300м узводно од улива канала Мутник, на десној обали Средњемачванског канала дошло је до изливања воде из канала на околни терен у залеђини пословног простора.

У преподневним сатима ниво воде у каналу Средњемачвански је нижи за око 30 см у односу на ниво воде који је проузроковао изливање канала на околно тло

ХМС ПК 22:

Услед обилних падавина и успора реке Јадар, дошло је до повећења нивоа воде у каналској мрежи, чиме су угрожени стамбени објекти.

Неопходно је извршити препумпавање воде из брањеног дела, како би се одржао потребни ниво воде у каналској мрежи и спречило плавање околних стамбених објеката.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6. (Наредба бр.5 од 02.04.2026.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавних вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «„Србијаводе“ д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «„Србијаводе“ д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392