




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/74

Дана: 06.04.2026. год.

**БИЛТЕН бр. 74**  
**О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**  
**НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О**  
**06.04.2026. године**



**I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**
**СПОЉНЕ ВОДЕ**

<b>Водоток</b>	<b>Водна јединица</b>	<b>Сектор/Деоница</b>	<b>Угрожена насеља</b>	<b>Стање</b>	<b>Дужина (km)</b>
<b>ВП: Сава</b>					
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6./С.6.2.	Лозница	редовна одбрана	23,55
Церски ободни канал	"САВА – ШАБАЦ"	С.4./С4.3.2.	Шабац	ванредна одбрана	27,50
Церски ободни канал	"САВА – ШАБАЦ"	С.4./С4.3.1.	Шабац	редовна одбрана	8,25
Сава	"САВА – ШАБАЦ"	С.4./С.4.4.	Шабац	редовна одбрана	27,98
Таманава	„Колубара-Обренвац“	С.5./ С.5.5 и С.5.6.	Коцељева, Доње Црниљево	редовна одбрана	6,88
Јадар	"Дрина-Лозница"	С.6.4. (објекат 1)	Осечина	редовна одбрана	4,55
Таманава, Уб	„Колубара-Обренвац“	С.5.4.	Уб	редовна одбрана	46,00
Сава	„Сава-Шабац“	С.4.1. и С.4.2.	Владимирци, Шабац	редовна одбрана	39,31
Љубовија	„Дрина-Лозница“	С.7.2. (објекат 2)	Љубовија	редовна одбрана	5,90
<b>ВП: Дунав</b>					
Тимок	„Тимо-Зајечар“	Д.1.3	Трнавац	редовна одбрана	7,60
				<b>Укупно ВП Сава и Дунав</b>	<b>197,52</b>
<b>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Лозничка река	Западна Морава - Чачак	М.13. – М.13.1. објекат 1	Чачак	ванредна одбрана	2,75
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.6. објекат 1	Лучани	ванредна одбрана	2,36
				<b>Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:</b>	<b>74,22</b>
				<b>Укупно:</b>	<b>271,74</b>

**УНУТРАШЊЕ ВОДЕ**

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
<b>МП: ПОДРИЊСКО КОЛУБАРСКО</b>					
Подрињско Колубарско	„Сава – Шабац“	ПК 11	Петловача, Змињак, Дуваниште, Слепчевић и делови КО: Дубље, Штитар, Мајур, Шабац, Богосавац и Липолист	Редовна одбрана	30,00
Подрињско Колубарско	"Дрина - Лозница"	ПК 22	Шор, Тршић, Руњани и делови КО: Јелав, Козјак, Липница, Грнчара и Лозница	Ванредна одбрана	13,00
<b>Укупно:</b>					<b>43,00</b>

**НАРЕДБЕ:****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број С.4.-3. (број 22/56 од 06.04.2026.) уводи се редовна одбрана од поплава на ВЈ „Сава-Шабац“ на сектору С.4. деоница С.4.2. објекат 3 и 4, С.4.3. објекат 1 и на С.4.4. објекти 1,2 и 3 дана 06.04.2026. године са почетком у 0700 часова код ВД „Сава“ Шабац.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових наредби.

**ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

**II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 06.04.2026.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	121	-5	128	1051
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	238	19	241	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	330	29	325	1200
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	3	64	-13	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	104	-17	-	3.52
6	Смед. Паланка	Кубршница	109	-10	-	-
7	Мајур	Лугомир	71	-21	-	5.42
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-84	-5	-	30.5
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	115	-6	-	59.5
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-15	-20	-	194
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	43	-18	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	229	-15	-	244
13	Власотинце	Власина	49	-4	-	11.8
14	Лесковац	Ветерница	74	-14	-	8.45
15	Печењевац	Јабланица	80	-14	-	8.3
16	Пепелевац	Топлица	87	-33	-	28.4
17	Дољевац	Топлица	147	-39	-	63.8
18	Пирот	Нишава	-29	4	-	22.7
19	Ниш	Нишава	100	-7	-	33.5
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	507	-89	-	195

21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	179	-90	-	87.1
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	167	-10	-	582
23	Рашка	Ибар	271	-37	-	89.1
24	Лоп. лакат	Ибар	96	-18	-	160
25	Смедерево	ДУНАВ	553	22	-	5700
1	Јамена	САВА	904	0	-	2736
2	Ср.Митровица	САВА	606	5	605	3708
3	Шабац	САВА	456	9	-	-
4	Београд	САВА	348	20	337	-
5	Радаљ	ДРИНА	230	-51	232	641
6	Пријепоље	ЛИМ	100	-1	-	112
7	Лешница	Јадар	176	-54	-	41.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	37	-7	-	4.6
9	Словац	КОЛУБАРА	230	-37	-	114
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	119	-64	-	50.2
11	Дражевац	КОЛУБАРА	403	-223	-	-
12	Боговађа	Љиг	196	-70	-	7.43
13	Коцељева	Тамнава	67	-38	-	3.83
14	Ћеманов мост	Тамнава	197	-55	-	15.2
15	Бездан	ДУНАВ	-4	4	-5	1380
16	Богојево	ДУНАВ	44	4	42	1620
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	72	5	69	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	110	9	105	-
19	Земун	ДУНАВ	384	20	374	-
20	Панчево	ДУНАВ	403	21	394	-
21	Смедерево	ДУНАВ	553	22	-	5700
22	В.Градиште	ДУНАВ	797	20	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	345	59	-	-
24	Сента	ТИСА	256	-1	257	380
25	Тител	ТИСА	239	18	230	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	330	29	325	1200
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	3	64	-13	-
28	Велико Село	Млава	136	-12	-	20.8
29	Књажевац	Б.Тимок	74	-4	-	15.3
30	Зајечар	Б.Тимок	-6	-20	-	21.9
31	Чокоњар	Тимок	239	-27	-	64.4

### **III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Дунаву је у благом порасту, при чему је код Прахова у порасту.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, при чему је код Љубичева у порасту, изузев код Варварина у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у опадању, при чему је код Јасике где је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.

### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ**

#### **Водно подручје Дунав:**

##### **Сектор Д.1**

##### **Деонице Д.1.3.1. и Д.1.3.2.**

На снази су мере редовне одбране од поплава уведене Наредбом број Д.1.-13. (број 22/55 од 04.04.2026.) на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 04.04.2026. године са почетком у 07<sup>00</sup> код „Ерозија-Тиком“ д.о.о. Књажевац; Водостај на Тимоку у Трнавцу је у благом опадању. Стање одбрамене линије је задовољавајуће и нема евидентираних оштећења. Надлежно водопривредно предузеће и стручна служба „Србијаводе“ су у константном контакту. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава.

#### **Водно подручје Сава:**

##### **Сектор С.6.**

##### **Деонице С.6.2.**

На снази је редовна одбрана од поплава уведена наредбом Број С.6.-7 (број: 22/38 од 28.03.2026.год) на Водној јединици „ДРИНА-ЛОЗНИЦА“, на сектору С.6. деонице С.6.2. дана 28.03.2026. године са почетком у 20:00 часова код ВД „Југокоп-Подриње“ доо, Шабац. Надлежно водопривредно предузеће и стручна служба „Србијаводе“ су у константном контакту, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања нивоа, као и

сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава.

#### **Деоници С.6.4.**

На снази је редовна одбрана од поплава, уведена наредом број С.6. - 8. (број 22/40 од 29.03.2026.) на ВЈ „Дрина-Лозница“, на сектору С.6. деоници С.6.4. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

#### **Сектор С.5.**

##### **Деоници С.5.4.**

На снази је редовна одбрана од поплава на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5., деоница С.5.4 уведена наредбом број С.5. - 2. (број 22/42 од 29.03.2026.) дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Стручна служба "Србијаводе" д.о.о. је у константном контакту са надлежним водопривредним предузећима.

##### **Деоници С.5.5. С.5.6.**

На снази су мере редовне одбране од поплава уведене Наредбом број С.5.-1. (број 22/41 од 29.03.2026.) на ВЈ „КОЛУБАРА - ОБРЕНОВАЦ, УБ“, на сектору С.5, деонице С.5.5 и С.5.6. дана 29.03.2026. године са почетком у 12:00 часова код ПД „Ерозија“ ад из Ваљева. Сходно тренутној хидролошкој ситуацији, издатом упозорењу, као и активној наредби, предузимају се све мере из Општег и Оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

#### **Сектор С.4.**

##### **Деоница С.4.4-објекти 1,2 и 3**

Очитани водостај на реци Сава-Шабац, дана 06.04.2026. у 07<sup>00</sup>, износио је +456cm (РО +450cm ВО +540cm) са тенденцијом даљег раста, чиме су се стекли услови за увођење редовне одбране од поплава. Наредбом број С.4-3.(број 22/56 од 06.04.2026.) уведена је редовна одбрана од поплава на на ВЈ „Сава-Шабац“ на сектору С.4. деоница С.4.2. објекат 3 и 4, С.4.3. објекат 1 и на С.4.4. објекти 1,2 и 3 дана 06.04.2026. године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код ВД „Сава“ Шабац. Врше се активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава које подразумевају обилазак предметних деоница, читавање водостаја, сагледавање стања одбрамбених линија.

##### **Деоница С.4.3-објекат 2**

На снази су мере ванредне одбрана од поплава уведена Наредбом С.4.-1 (број: 22/39 од 29.03.2026) на Водној јединици „САВА – ШАБАЦ“, на сектору С.4. деоница С.4.3. објекат 2. дана 29.03.2026. године са почетком у 00:00 часова код ВД „Сава“ Шабац. Стање на сектору је редовно без евидентираних негативних појава. Стручна служба „Србијаводе“ д.о.о и надлежно водопривредно предузеће су у константном контакту. Предузимају се све мере из Општег и оперативног плана за одбрану од поплава, прати се хидролошка ситуација на водотоцима, врше се осматрања и кретања нивоа, као и сагледавање стања одбрамбених линија за одбрану од поплава.

##### **Деоница С.4.3. објекат 1**

Дана 06.04.2026.године у 07<sup>00</sup>, редовним обилазком предметних деоница очитан је водостај на водотоку Сава-Шабац и износио је +456cm са тенденцијом даљег раста, чиме су се стекли услови за увођење редовне одбране од поплава. На предлог помоћника руководиоца на водном подручју и секторског руководиоца, Наредбом број С.4-3.(број 22/56 од 06.04.2026.) уведена је редовна одбрана од поплава на на ВЈ „Сава-Шабац“ на сектору С.4. деоница С.4.2. објекат 3 и 4, С.4.3. објекат 1 и на С.4.4. објекти 1,2 и 3 дана 06.04.2026. године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код ВД „Сава“ Шабац.

##### **Деонице С.4.1. и С.4.2.**

На снази је редовна одбрана од поплава уведена наредбом број С.4.-2. (22/49 од 01.04.2026. год) на водној јединици „Сава-Шабац“, сектору С. 4., деоницама С.4.1 и С.4.2 (објектима 1 и 2) дана 01.04.2026. са почетком у 10<sup>00</sup> код ВД „ Сава-Шабац“. Пораст водостаја на реци Сави и стварање успора, условило је повишен водостај на реци Добрави, чиме су се створили услови за увођење редовне одбране од поплава на Деоници С.4.2 -објекти 3 и 4. Наредбом број С.4-3.(број 22/56 од 06.04.2026.) уведена је редовна одбрана од поплава на на ВЈ „Сава-Шабац“ на сектору С.4. деоница С.4.2. објекат 3 и 4, С.4.3. објекат 1 и на С.4.4. објекти 1,2 и 3 дана 06.04.2026. године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код ВД „Сава“ Шабац. Врше се активности у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава које подразумевају обилазак предметних деоница, читавање водостаја, сагледавање стања одбрамбених линија. Стање на сектору С.4.1 и С.4.2. је редовно, без евидентираних негативних појава.

#### **ХМС ПК 11:**

Постојећа хидролошка ситуација и обилне падавине довеле су до повећаног водостаја у целој каналској мрежи. Висок водостај реципијента – Церског ободног канала, условило је стварање успора на узводним деоницама Средњемачванског канала.

На стационажи од око 3+000, 300м узводно од улива канала Мутник, на десној обали Средњемачванског канала дошло је до изливања воде из канала на околни терен у залеђини пословног простора.

У преподневним сатима ниво воде у каналу Средњемачвански је нижи за око 30 см у односу на ниво воде који је проузроковао изливање канала на околно тло

#### **ХМС ПК 22:**

Услед обилних падавина и успора реке Јадар, дошло је до повећења нивоа воде у каналској мрежи, чиме су угрожени стамбени објекти.

Неопходно је извршити препумпавање воде из брањеног дела, како би се одржао потребни ниво воде у каналској мрежи и спречило плавање околних стамбених објеката.

### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

#### **Сектор М.4.:**

##### **Деоница М.4.3. објекат 1.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Сектор М.9.:**

##### **Деоница М.9.1. објекат 6.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Сектор М.11.:**

##### **Деоница М.11.6. објекти 4.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Сектор М.12.:**

##### **Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

##### **Деоница М.12.4. објекат 2.:** Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.:** Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Деоница М.12.10. објекат 1.:** Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Деоница М.12.10. објекат 2.:** Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.13.:**

#### **Деоница М.13.1. објекат 1.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Деоница М.13.1. објекат 4.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Деоница М.13.6. објекат 1.:**

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6. (Наредба бр.5 од 02.04.2026.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

03.04. ÷ 06.04. 2026.године: Организовано је двадесетчетворочасовно дежурство на црпној станици у Лучанима и на месту оштећеног насипа. Уочено је константно опадање водостаја на реци Бјелици.

Због повећаног водостаја на реци Западној Морави организована су и двадесетчетворочасовна дежурства на црпној станици Љубић-кеј. Уочено је опадање водостаја на реци Западној Морави.

### **ХМС ЗМ 1.:**

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

**- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 06.04.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

Р.Б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m <sup>3</sup> /s)		(m <sup>3</sup> /s)		(m <sup>3</sup> /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	253.13	253.09	-4▼	252.50	+59▲	258.50	-541▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	312.41	312.47	+6▲	312.38	+9▲	312.38	+9▲	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	265.74	265.88	+14▲	269.20	-332▼	270.00	-412▼	271.30
5	Бресница			0.16	0.16	0.025	659.64	659.60	-4▼	659.00	+60▲	660.50	-90▼	661.70
6	Растовница					0.027	263.13	263.13		263.15	-2▼	263.15	-2▼	265.50
7	Придворна					0.010	540.00	540.00		539.50	+50▲	541.50	-150▼	543.00
8	Барје			0.40	0.40	0.3-0.4	371.69	371.93	+24▲	370.50	+143▲	379.00	-707▼	381.00
9	Брестовац			0.80	0.80	0.200	334.14	334.28	+14▲	332.00	+228▲	337.50	-322▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	438.05	438.05		438.00	+5▲	440.00	-195▼	441.00
11	Ђелије	25.00	17.00	27.40	27.40	0.600	278.16	278.02	-14▼	277.00	+102▲	282.00	-398▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	132.00	132.00		132.00		133.40	-140▼	135.00
13	Кудреч 2			0.01	0.01	није дефинисано	142.12	142.12		142.10	+2▲	142.10	+2▲	145.60
14	Дивљана	0.54	0.54	0.54	0.54	0.150	335.54	335.54		335.50	+4▲	335.50	+4▲	337.50
15	Завој					0.450				615.00				617.50
16	Власина									1212.80		1212.80		
17	Лисина									976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост					није дефинисано								
20	Међувршје					3.750				273.25				
21	Овчар бања					3.750				292.50				
22	Годи Камен			0.00	0.00		538.54	538.54		538.40	+14▲	538.40	+14▲	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутци			6.00	6.00	0.300	623.74	623.89	+15▲	621.30	+259▲	627.00	-311▼	627.00

Главни руководиоца одбране од поплава  
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

**Горан Пузовић, дипл.инж.**

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392