




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/91

Дана: 04.05.2026. год.

БИЛТЕН бр. 91
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
01.05 - 04.05.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Велики Луг	„Јасеница – Смедеревска Паланка“	М.4./М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66
Нишава	„Нишава – Ниш,Димитровград“	М.9.1. - објекат - 6.	Ниш	ванредна одбрана	7,39
Трновачка река	„Јужна Морава – Врање“	М.11. – М.11.6. објекат 4.	Бујановац	ванредна одбрана	6,80
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. - брана Ђелије	Крушевац	ванредна одбрана	-
Западна Морава	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.4. објекат 2.	Трстеник	ванредна одбрана	0,51
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56
Рашка	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објекат 1.	Нови Пазар	ванредна одбрана	6,39
Рашка, Јошаница и Трнавица	„Ибар – Краљево, Нови Пазар“	М.12. / М.12.10. објекат 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Чемерница	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4.	Чачак	ванредна одбрана	11,30
Чемерница	„Западна Морава – Чачак“	М.13./М.13.1. - објекат 4.	Балуга	ванредна одбрана	5,30
Бјелица	Западна Морава – Чачак	М.13. – М.13.6. објекат 1	Лучани	ванредна одбрана	2,36
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	71,47
				Укупно:	71,47

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр. 3-1 М (бр.22/70 од 04.05.2026.године) укида се НАРЕДБА бр.3 М (бр.22/24 од 06.05.2025.г.), и проглашава престанак ванредне одбране од поплава Лозничке реке, на водној јединици „Западна Морава – Чачак“, сектору М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекат 4., слив реке Западне Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 04.05.2026. године у 0700 часова, јер су престали услови за проглашење одбране од поплава – оштећења отклоњена на деснообалном АБ зиду Лозничке реке.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 04.05.2026.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-132	-5	-133	160
2	Туприја	ВЕЛ.МОРАВА	-50	-8	-49	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	38	-9	43	165
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-320	-10	-313	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	67	0	-	1.14
6	Смед. Паланка	Кубршница	75	1	-	-
7	Мајур	Лугомир	44	-1	-	1.4
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-157	0	-	6.21
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	84	31	-	38.8
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-134	-3	-	63.1
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-94	-3	-	44.5
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	75	-6	-	63.4
13	Власотинце	Власина	26	-1	-	4.25
14	Лесковац	Ветерница	46	-1	-	3.59
15	Печењевце	Јабланица	33	0	-	1.12
16	Пепељевац	Топлица	15	0	-	1.49
17	Дољевац	Топлица	8	0	-	8.36
18	Пирот	Нишава	-30	25	-	22.2
19	Ниш	Нишава	72	-3	-	15.4
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	242	-4	-	23.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-30	0	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-89	-7	-	73
23	Рашка	Ибар	196	-1	-	32.7
24	Лоп. лакат	Ибар	26	-3	-	60.1
25	Смедерево	ДУНАВ	437	-6	-	2700
1	Јамена	САВА	325	-14	-	644
2	Ср.Митровица	САВА	172	-14	173	972
3	Шабац	САВА	56	-13	-	-
4	Београд	САВА	171	-10	176	-
5	Радаљ	ДРИНА	137	54	82	270
6	Пријепоље	ЛИМ	76	-4	-	73.6
7	Лешница	Јадар	19	-2	-	3.9
8	Ваљево	КОЛУБАРА	11	0	-	0.293
9	Словац	КОЛУБАРА	122	-1	-	53.5
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	17	-3	-	4.66
11	Дражевац	КОЛУБАРА	88	-2	-	-
12	Боговаћа	Љиг	71	-1	-	.196
13	Коцељева	Тамнава	22	-1	-	0.906
14	Ћеманов мост	Тамнава	65	-1	-	1.81
15	Бездан	ДУНАВ	-51	3	-52	1130
16	Богојево	ДУНАВ	3	5	1	1280
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	18	3	17	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	25	-1	25	-
19	Земун	ДУНАВ	217	-11	222	-
20	Панчево	ДУНАВ	249	-10	256	-
21	Смедерево	ДУНАВ	437	-6	-	2700
22	В.Градиште	ДУНАВ	729	-1	-	-
23	Прахово	ДУНАВ	74	19	-	-
24	Сента	ТИСА	245	-1	246	250
25	Тител	ТИСА	101	-4	102	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	38	-9	43	165
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-320	-10	-313	-
28	Велико Село	Млава	61	0	-	4.94
29	Књажевац	Б.Тимок	49	-1	-	7.08
30	Зајечар	Б.Тимок	-57	-1	-	7.17
31	Чокоњар	Тимок	122	-2	-	9.54

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Прахова где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у стагнацији, изузев код Грделице где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

24.04.2026. година и викенд (25. 04. и 26. 04.): осматрање терена

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак престају да спроводе двадесетчетворочасовно дежурство у складу са Наредбом бр.3-1 од 04.05.2026.године.

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.1. објекат 4. :

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1. (Наредба бр.3 од 09.06.2022.године), где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6. објекат 1. :

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.6, заштитни водни објекти 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

24.04. 2026. година и викенд (25. 04. и 26. 04.): осматрање терена.

Деоница М.13. ван ОП :

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја (d=30-80 m, сса 8m³/m¹) на нивоу Q_{sr} са изградом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протичајни профил и матица тока помера ка левој обали.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 04.05.2026.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде (m ³ /s)	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији (мнм)	+/- у односу на КНУ [cm]	кота круне прелива (мнм)	+/- у односу на прелив [cm]	кота максималног нивоа воде у акумулацији и (мнм)
		(m ³ /s)		(m ³ /s)			(мнм)							
		претходни дан	стање у 08:00	претходни дан	стање у 08:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован					0.400	253.18	253.21	+3▲	252.50	+71▲	258.50	-529▼	261.50
2	Спомен Парк									222.00		222.00		222.80
3	Нова Грошница			0.04	0.04	0.035	312.43	312.42	-1▼	312.38	+4▲	312.38	+4▲	313.50
4	Гружа			0.20	0.20	0.200	265.95	265.94	-1▼	269.20	-326▼	270.00	-406▼	271.30
5	Бресница			0.16	0.16	0.025	660.43	660.40	-3▼	659.00	+140▲	660.50	-10▼	661.70
6	Расовница					0.027	263.13	263.13		263.15	-2▼	263.15	-2▼	265.50
7	Придворица					0.010	539.50	539.50		539.50		541.50	-200▼	543.00
8	Барје					0.3-0.4	371.04	370.94	-10▼	370.50	+44▲	379.00	-806▼	381.00
9	Брестовац			0.80	0.80	0.200	332.70	332.64	-6▼	332.00	+64▲	337.50	-486▼	339.00
10	Крајковац			0.02	0.02	0.010	438.06	438.05	-1▼	438.00	+5▲	440.00	-195▼	441.00
11	Ђелије	5.20	4.40	5.20	5.20	0.600	277.03	277.01	-2▼	277.00	+1▲	282.00	-499▼	284.00
12	Кудреч 1			0.00	0.00	није дефинисано	131.72	131.72		132.00	-28▼	133.40	-168▼	135.00
13	Кудреч 2			0.00	0.00	није дефинисано	142.10	142.10		142.10		142.10		145.60
14	Дивљана	0.54	0.54	0.54	0.54	0.150	332.54	332.54		335.50	-296▼	335.50	-296▼	337.50
15	Завој	6.86		0.00		0.450	602.18	602.31	+13▲	615.00	-1269▼			617.50
16	Власина	3.86					1210.50			1212.80		1212.80		
17	Лисина	2.49					961.36			976.02				
18	Првонек					0.070				614.80				617.70
19	Младост					није дефинисано								
20	Међувршје	29.00	26.00	29.00	26.00	3.750	273.19	273.21	+2▲	273.25	-4▼			
21	Овчар бања	29.00	26.00	29.00	26.00	3.750	292.37	292.32	-5▼	292.50	-18▼			
22	Голи Камен			0.00	0.00		538.30	538.30		538.40	-10▼	538.40	-10▼	539.60
23	Градска брана					није дефинисано								
24	Врутиц			0.50	0.50	0.300	621.69	621.71	+2▲	621.30	+41▲	627.00	-529▼	627.00

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392