




„СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О, БЕОГРАД

Број: 18/92

Дана: 05.05.2026. год.

БИЛТЕН бр. 92
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ “СРБИЈАВОДЕ” Д.О.О
05.05.2026. године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

| Водоток | Водна јединица | Сектор/Деоница | Угрожена насеља | Стање | Дужина (km) |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--------------------|
| ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим | | | | | |
| Велики Луг | „Јасеница – Смедеревска Паланка“ | М.4./М.4.3. – објекат 1. | Младеновац | ванредна одбрана | 27,66 |
| Нишава | „Нишава – Ниш,Димитровград“ | М.9.1. - објекат - 6. | Ниш | ванредна одбрана | 7,39 |
| Трновачка река | „Јужна Морава – Врање“ | М.11. – М.11.6. објекат 4. | Бујановац | ванредна одбрана | 6,80 |
| Расина | „Западна Морава – Крушевац“ | М.12./М.12.2. - брана Ђелије | Крушевац | ванредна одбрана | - |
| Западна Морава | „Западна Морава – Крушевац“ | М.12. – М.12.4. објекат 2. | Трстеник | ванредна одбрана | 0,51 |
| Западна Морава и Градичка река | „Западна Морава – Крушевац“ | М.12./М.12.6. - објекат 1. и 2. | Краљево | ванредна одбрана | 2,56 |
| Рашка | „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ | М.12. – М.12.10. објекат 1. | Нови Пазар | ванредна одбрана | 6,39 |
| Рашка, Јошаница и Трнавица | „Ибар – Краљево, Нови Пазар“ | М.12. / М.12.10. објекат 2. | Нови Пазар | ванредна одбрана | 1,20 |
| Чемерница | ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК | М.13. – М.13.1. објекти 3. и 4. | Чачак | ванредна одбрана | 11,30 |
| Бјелица | Западна Морава – Чачак | М.13. – М.13.6. објекат 1 | Лучани | ванредна одбрана | 2,36 |
| Западна Морава | ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК | М.13. – ван ОП | Чачак | ванредна одбрана | 0,50 |
| | | | | Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим: | 66,67 |
| | | | | Укупно: | 66,67 |

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја или налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 05.05.2026.

| Бр. | Станица | Река | ВОДОСТАЈ | | | ПРОТИЦАЈ |
|-----|---------------|------------|----------|----------------|------|----------|
| | | | 7ч | промена за 24ч | 19ч | 7ч |
| 1 | Варварин | ВЕЛ.МОРАВА | -122 | 10 | -135 | 195 |
| 2 | Туприја | ВЕЛ.МОРАВА | -49 | 1 | -50 | - |
| 3 | Багрдан | ВЕЛ.МОРАВА | 36 | -2 | 39 | 200 |
| 4 | Љубичево | ВЕЛ.МОРАВА | -328 | -8 | -325 | - |
| 5 | Смед. Паланка | Јасеница | 66 | -1 | - | 1.09 |
| 6 | Смед. Паланка | Кубршница | 75 | 0 | - | - |
| 7 | Мајур | Лугомир | 44 | 0 | - | 1.4 |
| 8 | Врањ. Прибој | ЈУЖ.МОРАВА | -140 | 17 | - | 10.3 |
| 9 | Грделица | ЈУЖ.МОРАВА | 66 | -18 | - | 28.4 |
| 10 | Корвинград | ЈУЖ.МОРАВА | -136 | -2 | - | 61.4 |
| 11 | Алексинач | ЈУЖ.МОРАВА | -84 | 10 | - | 53.3 |
| 12 | Мојсиње | ЈУЖ.МОРАВА | 102 | 27 | - | 90 |
| 13 | Власотинце | Власина | 25 | -1 | - | 4.02 |
| 14 | Лесковац | Ветерница | 45 | -1 | - | 3.45 |
| 15 | Печењевце | Јабланица | 31 | -2 | - | 0.888 |
| 16 | Пепељевац | Топлица | 14 | -1 | - | 1.38 |
| 17 | Дољевац | Топлица | 7 | -1 | - | 8.15 |
| 18 | Пирот | Нишава | -35 | -5 | - | 20 |
| 19 | Ниш | Нишава | 76 | 4 | - | 17.7 |
| 20 | Крат. стена | ЗАП.МОРАВА | 242 | 0 | - | 23.3 |
| 21 | Милочај | ЗАП.МОРАВА | -36 | -6 | - | - |
| 22 | Јасика | ЗАП.МОРАВА | -91 | -2 | - | 71.1 |
| 23 | Рашка | Ибар | 198 | 2 | - | 33.9 |
| 24 | Лоп. лакат | Ибар | 27 | 1 | - | 61.2 |
| 25 | Смедерево | ДУНАВ | 432 | -5 | - | 2680 |
| 1 | Јамена | САВА | 312 | -13 | - | 608 |
| 2 | Ср.Митровица | САВА | 170 | -2 | 162 | 962 |
| 3 | Шабац | САВА | 52 | -4 | - | - |
| 4 | Београд | САВА | 167 | -4 | 171 | - |
| 5 | Радаљ | ДРИНА | 129 | -8 | 115 | 244 |
| 6 | Пријепоље | ЛИМ | 73 | -3 | - | 69.6 |
| 7 | Лешница | Јадар | 18 | -1 | - | 3.8 |
| 8 | Ваљево | КОЛУБАРА | 12 | 1 | - | 0.361 |
| 9 | Словац | КОЛУБАРА | 121 | -1 | - | 53 |
| 10 | Бели Брод | КОЛУБАРА | 16 | -1 | - | 4.48 |
| 11 | Дражевац | КОЛУБАРА | 86 | -2 | - | - |
| 12 | Боговаћа | Љиг | 70 | -1 | - | .180 |
| 13 | Коцељева | Тамнава | 22 | 0 | - | 0.906 |
| 14 | Ћеманов мост | Тамнава | 64 | -1 | - | 1.76 |
| 15 | Бездан | ДУНАВ | -54 | -3 | -52 | 1110 |
| 16 | Богојево | ДУНАВ | 5 | 2 | 4 | 1290 |
| 17 | Бачка Пал. | ДУНАВ | 22 | 4 | 21 | - |
| 18 | Нови Сад | ДУНАВ | 26 | 1 | 25 | - |
| 19 | Земун | ДУНАВ | 213 | -4 | 216 | - |
| 20 | Панчево | ДУНАВ | 246 | -3 | 250 | - |
| 21 | Смедерево | ДУНАВ | 432 | -5 | - | 2680 |
| 22 | В.Градиште | ДУНАВ | 722 | -7 | - | - |
| 23 | Прахово | ДУНАВ | 44 | -30 | - | - |
| 24 | Сента | ТИСА | 244 | -1 | 245 | 230 |
| 25 | Тител | ТИСА | 96 | -5 | 96 | - |
| 26 | Багрдан | В.МОРАВА | 36 | -2 | 39 | 200 |
| 27 | Љубичевски м. | В.МОРАВА | -328 | -8 | -325 | - |
| 28 | Велико Село | Млава | 61 | 0 | - | 4.94 |
| 29 | Књажевац | Б.Тимок | 49 | 0 | - | 7.08 |
| 30 | Зајечар | Б.Тимок | -59 | -2 | - | 6.79 |
| 31 | Чокоњар | Тимок | 123 | 1 | - | 9.81 |

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у је у благом опадању.
- Водостај на Дунаву је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у стагнацији, изузев код Варварина где је у благом порасту и Љубичева где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у стагнацији, изузев код Милочаја где је у благом опадању.

- Водостај на Јужној Морави је у благом порасту, изузев код Грделице где је у благом опадању и Корвинграда где је у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекат 6.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВПД „ЕРОЗИЈА“ д.о.о. Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Нишава – Ниш, Димитровград“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекат 6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.6. објекти 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.11., деоница М.11.6., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.2. : Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, завршени су истражни радови и израђена је техничка документација за санацију оштећења водозахватне куле на брани „ЂЕЛИЈЕ“. Инсталирана опрема на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.4. објекат 2.: Западна Морава

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.4., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1. и 2.: Западна Морава, Мусина река и Грдичка река

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., заштитни водни објекат 1. и 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 1.: Рашка

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Рашка, Јошаница и Трнавица

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Ибар – Краљево, Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.12.10., заштитни водни објекат 2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1. објекти 3. и 4.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо Чачак спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., заштитни водни објекти 3. и 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13.6. објекат 1.:

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница

М.13.6., заштитни водни објекти 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.13. ван ОП :

Стручне службе „Србијаводе“ д.о.о. и надлежно предузеће „МОРАВА“ ДОО ЧАЧАК спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13. ван ОП, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предлог је изградња праве паралелне грађевине од каменог набачаја ($d=30-80$ m, $cса 8m^3/m1$) на нивоу Q_{sg} са изградом траверзи на по 50m у подужном правцу. Простор између траверзи би се попунио речним наносом са спруда са леве обали чиме се ослобађа протицајни профил и матица тока помера ка левој обали.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности „СРБИЈАВОДЕ“ Д.О.О

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. «Србијаводе» д.о.о» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. «Србијаводе» д.о.о» - РЈ Неготин, факс 019/546-392