


БИЛТЕН бр. 12
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
13.01.2021.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	7,60	
Сава		15,90
Морава	18,77	167,34
Ибар и Лепенац	19,74	
Бели Дрим		
Свега:	46,11	183,24
УКУПНО:	229,35	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Дунав						
Тимок	„Тимок - Зајечар“	Д.1./Д.1.3.	Трнавац	редовна одбрана	7,60	
					Укупно ВП Дунав:	7,60
ВП: Сава						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90	
Лим	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.5.	Пријепоље	ванредна одбрана	5,80	
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20	
					Укупно ВП Сава:	15,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац						
Јужна Морава	Јужна МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ	М.8. – М.8.1. објекат 2., 3., 4., 5., 6. и 7.	Алексинац и Ражањ	ванредна одбрана	54,24	
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.1. објекат 1.,2, и 6.	Ниш	редовна одбрана	18,77	
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.2. објекат 1.,2, и 5. М.9.6. објекат 1. и 2.	Пирот, Бела Паланка	ванредна одбрана	17,63	
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.7.	Димитровград	ванредна одбрана	11,10	
Ветерница	Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4.	Лесковац	ванредна одбрана	15,18	
Власина	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70	
Јужна Морава, Врла, Бањска река, Биначка Морава и Моравица	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.	Владичин Хан, Врање, Врањска Бања и Бујановац	ванредна одбрана	60,58	
Мушиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Ибар и Рашка	ИБАР – КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево Рашка	редовна одбрана	19,74	
					Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	205,85
					Укупно:	229,35

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 13.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	126	60	94	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	189	63	157	833.0
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	330	88	296	840
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-73	88	-115	696
5	Смед. Паланка	Јасеница	64	0	-	0.978
6	Смед. Паланка	Кубршница	83	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	50	-2	-	2.1
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	28	-109	-	102
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	306	-22	-	276
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	81	-146	-	328
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	407	49	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	517	104	-	777
13	Власотинце	Власина	77	-31	-	26.1
14	Лесковац	Вегерница	115	-8	-	18.3
15	Печењевце	Јабланица	111	-138	-	15.4
16	Пепељевац	Топлица	38	-21	-	6.22
17	Дољевац	Топлица	91	-148	-	35.2
18	Пирот	Нишава	67	-91	-	81.3
19	Ниш	Нишава	246	7	-	240
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	255	-6	-	28.5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	80	-26	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	46	13	-	262
23	Рашка	Ибар	480	25	-	335
24	Лоп. лакат	Ибар	187	11	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	541	1	-	-
1	Јамена	САВА	797	-16	808	2308
2	Ср.Митровица	САВА	511	-8	515	3017
3	Шабач	САВА	359	-8	-	-
4	Београд	САВА	364	-2	367	-
5	Радаљ	ДРИНА	235	0	234	664
6	Пријеполје	ЛИМ	209	-24	-	363
7	Лешница	Јадар	34	-2	-	5.48
8	Ваљево	КОЛУБАРА	18	-1	-	0.886
9	Словац	КОЛУБАРА	70	-1	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	28	-2	-	7.44
11	Дражевац	КОЛУБАРА	166	-4	-	-
12	Боговаја	Љиг	119	-2	-	2.31
13	Коцељева	Тамнава	9	0	-	0.456
14	Ђеманов мост	Тамнава	55	-1	-	1.31
15	Бездан	ДУНАВ	73	-4	77	1695
16	Богојево	ДУНАВ	139	-7	142	2184
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	174	-3	176	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	218	-2	219	-
19	Земун	ДУНАВ	403	-1	405	-
20	Панчево	ДУНАВ	417	-1	419	-
21	Смедерево	ДУНАВ	541	1	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	768	1	-	-
23	Прахово	Дунав	438	17	-	-
24	Сента	ТИСА	365	-2	367	1403
25	Тител	ТИСА	351	-2	352	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	330	88	296	840
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-73	88	-115	696
28	Велико Село	Млава	112	-13	-	15.5
29	Књажевац	Б.Тимок	89	-36	-	21.1
30	Зајечар	Б.Тимок	11	-71	-	28.1
31	Чокоњар	Тимок	270	-24	-	89

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.
- Водостај на Тимоку је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Алексинца и Мојсиња где је у благом порасту.

- Водостај на Ибру је у благом порасту.
- Водостај на Нишави је у благом опадању, изузев код Ниша где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турције до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти: Леви насип уз Тимок код Трнавца до високог терена (2+499), 2.50 km са високим тереном (2+499-3+018), 0,52 km, и од високог терена узводно, 0,95 km (3+018-3+967), укупно 3.97 km и Десни насип уз Тимок код Трнавца, 3,63 km (1+343-4+974), водостај на предметној техничкој деоници, водоток Тимок код Трнавца је у стагнацији.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Водопривреда“, доо Пожаревац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Тимок - Зајечар“, сектор Д.1., деоница Д.1.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.8.:

Деоница М.8.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., водни објекти 2., 3., 4., 5., 6. и 7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

МЗ Прасковче је допремљено 6.000 џакова, довезн песак за пуњење и постављени су џакови са песком за заштиту домаћинства.

Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисаном и небрањеном делу тока, поплавњене су саобраћајнице.

- Сектор М.9.:

Деоница М.9.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.1., водни објекти 1., 2. и 6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Из магацина ВПД „Ерозије“ доо Ниш одвезено је 300 џака МЗ Сићево и 7m³ песка, 700 џака и 13m³ песка МЗ Трупале, 500 џака и 10m³ песка ЈКП „Наиссус“ Ниш. Општини Бела Паланка је довезено 2.000 џакова, пуница за џакове и мобилна пумпа „LAMPО LA06 РС“.

У Димитровград је довезен камен и почела је санација однешене обале каменим набачајем багером са дугом стрелом. Комуналном предузећу је довезено 20 m³ песка.

Ангажована механизација (5 камиона кипера, нисконосећа приколица, комбинована машина, багер са дугом стрелом).

Деоница М.9.2 и М.9.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.2., водни објекти 1., 2. и 5., деоница М.9.6., водни објекти 1. и 2., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.9.7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш – Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Одвезено је 10.000 цакова Општини Пирот, од чега је 5.000 достављено МЗ Мали Јовановац. Извршена је набавка, довоз и насипање 20 m³ песка и 104 m³ шљунка за надвишење обале, ангажована је механизација (4 камиона кипера, нисконосећа приколица и комбинована машина), 3 радника и техничко особље.

- **Сектор М.10.:**

У општинама Дољевац и Бојник проглашена ванредна одбрана на нивоу локалне одбране од поплава, на сливу реке Топлице, Бресничке реке и Пусте реке.

Деоница М.10.8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектор М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Предходног дана водостај на Јужној Морави је био изузетно висок, граница ванредне одбране, забележена су изливања у Грделици и Предејану. Јабланица прешла ниво редовне одбране и излила се у селу Турековац (нерегулисани део ван ОП) и на деловима територије општина Лебане и Медвеђа. У дели ОП (Печењевце) није било изливања.

Ветерница је прешла границу ванредне одбране. На делу регулисане деонице из Оперативног плана није било изливања, као и у центру Лесковца.

Изливања забележено у селу Паликуће, узводно од Лесковца, поплаване оранице и домаћинства. Дошло до изливања бујичних водотока на територији општине Лесковац, пут Лесковац – Власотинце је затворен, интервенисано је у селу Губеревац.

Дана 12.01.2021. год.: Водостај на Јужној Морави је био изузетно висок, али се сада незнатно смањило. Јабланица је у граници редовне одбране, излила се у селу Турековац (нерегулисани део ван ОП), где је изашла Војска Србије у помоћ. У Лесковцу је на снази ванредно стање. Водостај Ветернице у опадању, на делу ОП није било изливања, као и у центру Лесковца. Поплаване оранице око Фабрике за прераду отпадних вода, као и пут до Фабрике. Бујични потоци на територији општине Лесковац се повукли у своја корита, обустављен саобраћај на делу пута Лесковац – Власотинце.

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У поподневни сатима дана 11.01.2021.год. кренуло опадање нивоа воде реке Власине. Достигла максимални ниво у последњих 10-20 година, прешла границу редовне одбране од поплава и дошла до границе ванредне одбране. Поплаване улице у центру града, углавном изливање из канализационе мреже, није било директног изливања од стране реке Власине. Интервенисано је у центру града.

Загушење на прегради, донете огромне количине дрвећа и отпада. Оштећен и угрожен магистрални пут у селу Крушевица. Поплавано ромско насеље, оранице и домаћинства ван ОП. Тотални прекид у водоснабдевању.

Водостај Власине у опадању. Загушење на прегради, донете огромне количине дрвећа и отпада. Покидан главни цевовод и оштећен водозахват, Власотинце без воде.

- **Сектор М.11.:**

Деоница М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектор М.11., деоница М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У јутарњим сатима дошло је до пробијања деснообалног насипа уз реку Јужна Мораву, на око 200m узводно од Златокопачког моста, у дужини од око 60m, деоница М.11.3. заштитни објекат 5. У току данашњег дана приступило се припремним радовима за санирање пробијеног насипа, обзиром да је вода почела да се повлачи у корито. Извршено је уклањање расквашеног слоја са круне насипа и иста је насипана шљунком, како би могла механизација да се креће приликом извођења радова на помоћном насипу, док се не стекну услови да се изврши спајање пробијеног насипа. Вршено је пуњење цакова песком који ће се користити код изградње помоћног насипа.

Допремљена је пумпа за црпљење воде великог капацитет и иста ће препумпавати воду из брањеног дела у корито реке Јужне Мораве. Обезбеђена је још једна пумпа за црпљење воде великог капацитета из ВП Пожаревац, на реверс.

На терену је ангажована потребна механиација (нисконосећа приколица, багери, камиони, доставно возило) и потребна радна снага.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спровode **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање недлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2020. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спровode **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар - Краљево - Нови ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.9.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Западне Мораве где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 13.01.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију		количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	(мм)			(мм)	[cm]	(мм)	[cm]	(мм)
		претходни дан	стање у 8:00	стање у 15:00	стање у 8:00	стање у 15:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]			претходни дан	стање у 8:00
1	Бован			3.00	3.00	0.400	251.35	251.22	-13▼	1	Бован			
2	Спомен Парк									2	Спомен Парк			
3	Нова Грошница			0.14	0.14	0.035	302.99	303.01	+2▲	3	Нова Грошница			
4	Гружа			0.63	0.63	0.200	266.16	266.15	-1▼	4	Гружа			
5	Бресница					0.025	651.90			5	Бресница			
6	Растовница			0.10	0.10	0.027	263.10			6	Растовница			
7	Придворница					0.010	537.60	537.60		7	Придворница			
8	Барје			10.00	10.00	0.3-0.4	373.20	373.01	-19▼	8	Барје			
9	Брестовац			0.44	0.44	0.200	331.30	331.60	+30▲	9	Брестовац			
10	Крајковац			0.60	0.60	0.010	436.10			10	Крајковац			
11	Ђелије	9.60	6.30	8.90	8.90	0.600	276.53	276.47	-6▼	11	Ђелије		9.60	6.30
12	Кудреч 1			0.25	0.25	није дефинисано	131.93	131.91	-2▼	12	Кудреч 1			
13	Кудреч 2					није дефинисано				13	Кудреч 2			
14	Дивљана			6.46	4.00	0.150	335.79	335.70	-9▼	14	Дивљана			
15	Завој	125.19	53.98	2.23	2.23	0.450	605.22	606.08	+86▲	15	Завој		125.19	53.98
16	Власина	19.76	20.40				1210.95	1211.08	+13▲	16	Власина		19.76	20.40
17	Лисина	24.46	12.12				971.91	973.43	+152▲	17	Лисина		24.46	12.12
18	Првонек			6.30	6.30	0.070	614.40	614.30	-10▼	18	Првонек			
20	Међувршије									20	Међувршије			
21	Овчар бања					3.750				21	Овчар бања			
24	Врутци			0.70	0.70	0.300	621.46			24	Врутци			

Главни руководиоца одбране од поплава за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

- 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
- 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
- 3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
- 4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
- 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
- 6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
- 7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
- 8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
- 9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
- 10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
- 11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*