


**БИЛТЕН бр. 121**  
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”  
15.05.2019.године



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије( км )	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	16,67	4,32
Сава		
Морава		25,54
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:	16,67	29,86
<b>УКУПНО:</b>	46,53	

**I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА****СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<b>ВП: Дунав</b>					
Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.1. - Д.1.3.	Зајечар	редовна одбрана	7,60
Црни Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.2. - Д.2.1.	Зајечар	редовна одбрана	8,26
Црни Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.2. - Д.2.2.	Зајечар	редовна одбрана	0,81
Грлишка река	„Тимок-Зајечар“	Д.2. - Д.2.3.	Грлиште	ванредна одбрана	-
Арнаута	„Тимок-Зајечар“	Д.2. - Д.2.7.	Бољевац	ванредна одбрана	4,32
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. - Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
				<b>Укупно ВП Дунав</b>	<b>20,99</b>
<b>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>					
Кубршница	„Јасеница-Смедеревска Паланка“	М.4. - М.4.1.	Смедеревска Паланка	ванредна одбрана	13,40
Рача	„Лепеница - Крагујевац“	М.3. - М.3.1.	Марковац	ванредна одбрана	12,14
				<b>Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>	<b>25,54</b>
				<b>Укупно:</b>	<b>25,54</b>

**НАРЕДБЕ:****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом бр. Д.1.-1. уводи се **Редовна одбрана** од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.1. деоница Д.1.3. дана 15.05.2019. године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.
- Наредбом бр. Д.2.-2. уводи се **Редовна одбрана** од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деоница Д.2.2. дана 15.05.2019. године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.
- Наредбом бр. Д.2.-3. уводи се **Ванредна одбрана** од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деоница Д.2.3. дана 15.05.2019. године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.
- Наредбом бр. Д.2.-4. уводи се **Редовна одбрана** од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деоница Д.2.1. дана 15.05.2019. године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.
- Наредбом бр. Д.2.-1. уводи се **Ванредна одбрана** од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деоница Д.2.7. дана 14.05.2019. године са почетком у 20<sup>00</sup> часова код А.Д. за водопривреду „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових наредби.

**ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Издато је Упозорење у вези одбране од поплава у наредном периоду на водним подручјима „Сава“ и „Дунав“ (бр. 5071 од 14.05.2019. год) у коме се Упозоравају се сви субјекти из Оперативног плана одбране од поплава за 2019-ту годину, да се **придржавају обавеза из Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину („Сл. гласник РС“, бр. 14/19 од 06.03.2019.године) у складу са прогнозом РХМЗ-а од 14.05.2019. године.**

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Издат Налог бр.4М (заводни број 22/13 од 14.05.2019.г.) да ВД „Западна Морава“ ДОО из Краљева услед најаве обилних падавина у наредном периоду на водном подручју "Ибар - Лепенац" водна јединица "Ибар -

- Краљево, Нови Пазар", изврше расподелу (дислоцирања) џакова у циљу брзине реаговања, по следећој расподели: Општина Рашка – 2000 ком, Град Нови Пазар – 3000 ком и Општина Тутин – 2000 ком.
- Дат Предлог заводни број 22/9 од 09.05.2019.год. за превентивне мере и извођење интервентних радова на одбрамбеној линији у току одбране од поплава на Водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, сектору М.4., деоници М.4.1., заштитни водни објекат 3. на санирању 2 (два) пробоја левообалног насипа.
  - Дат Предлог заводни број 22/10 од 09.05.2019.год. за превентивне мере и извођење интервентних радова на одбрамбеној линији у току одбране од поплава на Водној јединици „Лепеница-Крагујевац“, сектору М.3., деоници М.3.1., заштитни водни објекат 4. на санирању пробоја левообалног насипа на реци Рачи.

## II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 15.05.2019.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-68	30	-92	175
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-11	23	-26	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	98	39	70	230
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-239	9	-249	244
5	Смед. Паланка	Јасеница	142	66	-	6.58
6	Смед. Паланка	Кубршница	120	35	-	-
7	Мајур	Лугомир	151	106	-	35.7
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-132	33	-	12.6
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	144	96	-	81.7
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-52	116	-	148
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-58	32	-	-
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	89	16	-	77
13	Власотинце	Власина	115	85	-	53.3
14	Лесковац	Ветерница	123	69	-	20.4
15	Печењевац	Јабланица	42	9	-	2.22
16	Пепељевац	Топлица	54	30	-	11.7
17	Дољевац	Топлица	9	8	-	8.56
18	Пирот	Нишава	-66	4	-	8.33
19	Ниш	Нишава	150	73	-	83.5
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	421	123	-	123
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	159	48	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-15	52	-	155
23	Рашка	Ибар	252	57	-	74
24	Лоп. лакат	Ибар	-	-	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	547	-6	-	6800
1	Јамена	САВА	856	155	-	2662
2	Ср.Митровица	САВА	484	63	436	2828
3	Шабац	САВА	323	54	-	-
4	Београд	САВА	386	3	382	-
5	Радаљ	ДРИНА	245	53	195	711
6	Пријеполје	ЛИМ	102	19	-	98.4
7	Лешница	Јадар	206	175	-	53.9
8	Ваљево	КОЛУБАРА	93	12	-	24.2
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	193	138	-	98.5
11	Дражевац	КОЛУБАРА	484	317	-	-
12	Боговађа	Љиг	364	99	-	26.1
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	226	160	-	12.3
15	Бездан	ДУНАВ	201	10	192	2396
16	Богојево	ДУНАВ	248	8	241	2892
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	262	3	260	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	303	7	300	-
19	Земун	ДУНАВ	426	2	423	-
20	Панчево	ДУНАВ	433	0	432	-
21	Смедерево	ДУНАВ	547	-6	-	6800
22	В.Градиште	ДУНАВ	760	-12	-	-
23	Прахово	Дунав	476	29	-	-
24	Сента	ТИСА	439	-3	442	1589
25	Тител	ТИСА	403	3	402	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	98	39	70	230
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-239	9	-249	244
28	Велико Село	Млава	200	105	-	36.8
29	Књажевац	Б.Тимок	143	95	-	49
30	Зајечар	Б.Тимок	118	160	-	78.9
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

## III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код Земуна у благом порасту и стагнацијом код Панчева.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Водостај на Великој Морави у порасту.
- Водостај на Кубршници у порасту.
- Водостаји на Рачи у порасту.

### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ**

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

##### **Сектор Д.1.:**

##### **Деоница Д.1.3.:**

Дана 14.05.2019. године у 20<sup>00</sup> часова услед падавина дошло је до повећања водостаја (измерени водостај је +245 см) чиме су се стекли услови за проглашење редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Сектор Д.2.:**

##### **Деоница Д.2.1.:**

Дана 15.05.2019. године у 00<sup>00</sup> часова на меродавном водомеру: Зајечар, река Црни Тимок достигнут је ниво од 390 см са тенденцијом пораста чиме су испуњени критеријуми за проглашење редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Деоница Д.2.2.:**

Дана 14.05.2019. године у 20<sup>00</sup> часова на меродавном водомеру у Гамзиградској бањи, река Црни Тимок достигнут је ниво од 219 см са тенденцијом пораста чиме су испуњени критеријуми за проглашење редовне одбране од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Деоница Д.2.3.:**

Дана 15.05.2019. године у 00<sup>00</sup> часова на меродавном мерном месту бране са акумулацијом „Грлиште“ на Грлишкој реци поплавни талас је прешао тачку прелива на 193 см и узорковао изливање, али без икаквог угрожавања било којих објеката у низводном делу водотока Грлишке реке. На предметној деоници читавањем у 07<sup>00</sup> водостај је у стагнацији. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Деоница Д.2.6.:**

Регулисано корито Сврљишког Тимок у Сврљигу: у току ноћи 14. маја 2019. меродавни водостај на предметној деоници је био испод критеријума за увођење редовне одбране од поплава. Обиласком терена у вечерњим часовима а имајући у виду значајну количину падавина и потенцијално критично место на одбрамбеној линији десног насипа у зони моста на Сврлишком Тимоку непосредно испод улива Правачке реке и на предлог помоћника руководиоца на ВЈ „Тимок Зајечар“ Миодрага Раденковића извршена је набавка и уградња земљаног материјала у тело насипа- извршено је затварање „насипа“ са постављањем фолије на небрањеној косини. У току ноћи дошло је до стагнације водостај са тенденцијом благог опадања.

##### **Деоница Д.2.7.:**

Дана 14.05.2019. године у 20<sup>00</sup> часова на меродавном водомеру: Бољевац, река Арнаута достигнут је ниво од 160 см (односно 30 см ниже од тачке прелива) са тенденцијом пораста чиме су испуњени критеријуми за проглашење ванредне одбране од поплава. Обиласком у јутарњим сатима евидентиран је водостај 77 см и има тенденцију опадања. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Сектор Д.23.:**

##### **Деоница Д.23.1.:**

На брани Кореница је отворена решетка, и врши се прањњење акумулације преко натеге, због најављених обилних падавина и већег степена безбедности. Ниво воде у акумулацији је оборен за 70 см и данас се наставља прањњење.

##### **Сектор Д.23.:**

##### **Деоница Д.23.2.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

15.05.2019.: Извршен је обилазак терена на целој одбрамбеној линији, нигде нису пронађена ктитична места. У претходном дану није било значајног повишења водостаја на Бусуру и Млави. Млава је у благом порасту. Изграђени загат на брани Бусур спречио је преливање воде и нарушавање градилишног дела, усмеривши воду ка цевоводу.

Настављају се радови на допремању материјала за израду филтерског слоја.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:**

##### Сектор М.3.:

##### Деоница М.3.1.:

##### Заштитни водни објекат М.3.1.4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће АД „Смедеревска Паланка“, Смедеревска Паланка, спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Лепеница - Крагујевац“, сектор М.3, деоница М.3.1., водни објекат М.3.1.4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Пошто је пробој на Рачи саниран, све активности на одбрани од поплаве су усмерене на праћење водостаја реке Раче и свих притока и обиласке сектора. Водостај на Рачи је порастао око 40cm у задњих 24h јер је количина кише, која је пала, била изузетно велика и очекује се даљи пораст у наредним сатима.

##### Сектор М.4.:

##### Деоница М.4.1.:

##### Заштитни водни објекат М.4.1.3.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће АД „Смедеревска Паланка“, Смедеревска Паланка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Јасеница-Смедеревска Паланка“, сектор М.4, деоница М.4.1., водни објекат М.4.1.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Због кише која је падала непрестано, водостај на Кубршници је порастао око 40 cm и има тенденцију даљег пораста. Заједно са стручном службом ЈВП „Србијаводе“, руководиоцем за одбрану од поплава, његовим замеником и помоћником, извршен је обилазак локација на којима су санирани пробоји.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и  
загушење ледом  
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.**

##### *Доставити:*

- 1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
- 2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
- 3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
- 4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
- 5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27*
- 6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
- 7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
- 8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
- 9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
- 10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
- 11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*