


БИЛТЕН бр. 124
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
18.05.2019.године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
СПОЉНЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП: Дунав					
Арнаута	„Тимок-Зајечар“	Д.2. - Д.2.7.	Бољевац	ванредна одбрана	4,32
Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.1. - Д.1.3.	Зајечар	редовна одбрана	7,60
Црни Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.2. - Д.2.1. (објекат 1 и 3)	Зајечар	редовна одбрана	8,26
Црни Тимок	„Тимок-Зајечар“	Д.2. - Д.2.2.	Зајечар	редовна одбрана	0,81
Млава, Витовница	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22. - Д.22.1	Пожаревац, Мало Црниће	редовна одбрана	56,56
Млава, Витовница, поток Чокордин	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22. - Д.22.2,	Мало Црниће, Петровац на Млави	редовна одбрана	40,36
Млава, поток Чокордин	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22. - Д.22.3,	Петровац на Млави	редовна одбрана	22,20
Млава, Бусур	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22. - Д.22.4.,	Петровац на Млави	редовна одбрана	6,98
Пек	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22. - Д.22.6	Петровац на Млави	редовна одбрана	9,35
Млава	„Млава и Пек-Петровац“	Д.22. - Д.22.5.	Жагубица	редовна одбрана	1,47
Млава	„Дунав-Смедерево“	Д.Ђ.2. - Д.Ђ.2.7.	Стари Костолац	редовна одбрана	3,10
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. - Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
Дунав	„Београд“	Д.4. - Д.4.1. објекат 6	Београд	редовна одбрана	0,34
				Укупно ВП Дунав	161,35
ВП: Сава					
Сава	„Сава – Шабац“	С.4. - С.4.1.	Прово Орлача	редовна одбрана	15,00
Сава	„Сава – Шабац“	С.4. - С.4.2.	Лађеник-Мрђеновац, Орашац	редовна одбрана	24,31
Сава	„Сава – Шабац“	С.4. - С.4.3.	Шабац	редовна одбрана	8,25
Сава	„Сава – Шабац“	С.4. - С.4.4.	Шабац, Сремска Митровица, Богатић	редовна одбрана	27,98
				Укупно ВП Сава	75,54
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим					
Ресава	„Велика Морава-Јагодина, Свилајнац“	М.6. – М.6.1. није у ОП	Суботица	ванредна одбрана	0,15
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим	0,15
				Укупно:	237,04

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)	
МП: БЕОГРАД САВА 1						
Београд Сава 1	„Београд“	С.1.2.	Јаково, Сурчин, Бољевци, Нови Београд	редовна одбрана	141	
					Укупно МП БГС 1	141
МП: ДОЊИ ДУНАВ						
Доњи Дунав	„Дунав – Смедерево“	ДД.3.1.	Дубравица, Острво, Костолац- град, Петка, Дрмно, Кленовник, Тириковац, Брадарац, Маљуревац, Костолац Село, Кличевац, Курјаче, Мајиловац, Сираково	ванредна одбрана	2	
					Укупно МП ДД	2
					Укупно:	143,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом бр. Д.2.-7. укида се ОДБРАНА од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деоница Д.2.3. дана 17.05.2019. године са почетком у 07⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац, д.о.о.
- Наредбом бр. Д.2.-8. укида се **Редовна одбрана** од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деоница Д.2.1. дана 17.05.2019. године са почетком у 15⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац, д.о.о.
- Наредбом бр. Д.2.-9 укида се **Ванредна** и уводи **Редовна одбрана** од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деоница Д.2.1. и Д.2.2. дана 17.05.2019. године са почетком у 15⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац, д.о.о.
- Наредбом бр. Д.1.-3. укида се **Ванредна** и уводи **Редовна одбрана** од поплава на Водној јединици „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.2. ЗАЈЕЧАР, деоница Д.2.1. и Д.2.2. дана 17.05.2019. године са почетком у 15⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, Пожаревац, д.о.о.
- Наредбом бр. С.4.-2. уводи се **РЕДОВНА одбрана** од поплава на Водној јединици „Сава-Шабац“ на сектору С.4., деоница С.4.3. и С.4.4. дана 18.05.2019. године са почетком у 07⁰⁰ часова код ВД „Сава“ Шабац
- НАРЕДБОМ Број 1/2019 уводи се **Ванредна одбрана** од поплава на водних унутрашњих вода дана 17.05.2019. године у 7:00 часова на мелиорационом подручју „Доњи Дунав“, водној јединици „Дунав – Смедерево“ на ХМС ДД 3.1., сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ.
- НАРЕДБОМ Број 2/2019 уводи се **РЕДОВНА одбрана** од поплава на унутрашњих вода дана 17.05.2019. године у 7:00 часова на мелиорационом подручју „Београд Сава 1“, водној јединици „Београд“ на ХМС БГ С1 2., сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.2-1М (бр.22/35 од 17.05.2019.год.) укида се Наредба бр.2М (бр.22/9 од 09.05.2019.год.) и проглашава **престанак ванредне одбране** од поплава на реци Кубршници, на Водној јединици „Јасеница – Смедеревска Паланка“, сектору М.4., деоница М.4.1., заштитни водни објекат 3., слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 17.05.2019.год. у 15.00 часова.
- НАРЕДБОМ бр.3-1М (бр.22/36 од 17.05.2019.год.) укида се Наредба бр.3М (бр.22/10 од 09.05.2019.год.) и проглашава **престанак ванредне одбране** од поплава на реци Рачи, на Водној јединици „ЛЕПЕНИЦА-КРАГУЈЕВАЦ“, сектору М.3. деоница М.3.1. заштитни водни објекат 4. слив реке Велике Мораве. Престанак ванредне одбране од поплава проглашава се даном 17.05.2019.год. у 15.00 часова.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 18.05.2019.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-25	-24	-13	283
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	70	-26	81	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	158	-35	175	348
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-136	-26	-119	511
5	Смед. Паланка	Јасеница	94	-9	-	2.82
6	Смед. Паланка	Кубршница	106	-19	-	-
7	Мајур	Лугомир	66	-14	-	4.52
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-145	-3	-	9.02
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	82	-14	-	37.5
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-122	-24	-	74.1
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-23	-24	-	119
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	164	-26	-	162
13	Власотинце	Власина	54	-7	-	14
14	Лесковац	Ветерница	50	-7	-	4.15
15	Печењевце	Јабланица	48	-4	-	3.03
16	Пепељевац	Топлица	37	-4	-	5.96
17	Дољевац	Топлица	22	-8	-	11.6
18	Пирот	Нишава	-42	-6	-	16.9
19	Ниш	Нишава	107	-9	-	39.2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	339	-19	-	70
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	66	-83	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-9	-22	-	164
23	Рашка	Ибар	224	6	-	52.7
24	Лоп. лакат	Ибар	57	-11	-	69.7
25	Смедерево	ДУНАВ	572	6	-	-
1	Јамена	САВА	942	-2	-	3049
2	Ср.Митровица	САВА	588	2	587	3564
3	Шабац	САВА	434	3	-	-
4	Београд	САВА	435	11	430	-
5	Радаљ	ДРИНА	184	-46	189	442
6	Пријеполје	ЛИМ	109	-3	-	110
7	Лешница	Јадар	105	-38	-	18.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	44	-6	-	4.81
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	75	-18	-	27.7
11	Дражевац	КОЛУБАРА	286	-59	-	-
12	Боговађа	Љиг	174	-28	-	5.74
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ћеманов мост	Тамнава	104	-85	-	2.54
15	Бездан	ДУНАВ	273	1	276	2828
16	Богојево	ДУНАВ	331	10	329	3437
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	328	18	325	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	353	17	346	-
19	Земун	ДУНАВ	470	10	465	-
20	Панчево	ДУНАВ	472	9	467	-
21	Смедерево	ДУНАВ	572	6	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	755	0	-	-
23	Прахово	Дунав	545	9	-	-
24	Сента	ТИСА	372	-22	380	1336
25	Тител	ТИСА	429	10	424	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	158	-35	175	348
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-136	-26	-119	511
28	Велико Село	Млава	213	-68	-	40.2
29	Књажевац	Б.Тимок	64	-14	-	11.8
30	Зајечар	Б.Тимок	18	-24	-	30.6
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом порасту, изузев код В.Градишта у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Ресави у опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3.:

Обиласком одбрамбене линије констатовано је да нема критичних места и да је линија одбране на овој деоници у задовољавајућем стању. На осталим деоницама овог сектора ниво воде је испод границе за редовну одбрану од поплава. Дана 17.05.2019.године у 12⁰⁰ часова водостај је 315cm са тенденцијом опадања и стекли су се услови за укидање ванредне и увођење редовне одбрана од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.2.:

Деоница Д.2.1.1. Д.2.1.3.:

Дана 17.05.2019. године у 12⁰⁰ часова је измерен водостај од 270 cm са тенденцијом видног опадања и стекли су се услови за укидање ванредне и увођење редовне одбрана од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница Д.2.2.:

Дана 17.05.2019. године у 12⁰⁰ часова на предметној деоници евидентиран је водостај 199 cm са тенденцијом опадања и стекли су се услови за укидање ванредне и увођење редовне одбрана од поплава. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“ Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница Д.2.7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На предметној деоници читавањем у 12⁰⁰ евидентирано је нагло смањење водостаја -очитани водостај износи 77 cm.

Сектор Д.22.:

Деоница Д.22.1. Д.22.2. Д.22.3. Д.22.4. Д.22.6.:

18.05.2019.: Водостај на водотоку Млава је у опадању. На превлаженим површинама су уочена мања забарења. На одбрамбеној линији нису уочена слаба места, нема процуривања кроз тело насипа, нити кроз објекте у телу насипа. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.22.:

Деоница Д.22.5.:

Услед престанка падавина на сливном подручју Млаве-Тиснице на меродавном водомеру на водотоку Млава у Жагубици долази до смањења водостаја. Остале притоке имају тенденцију смањења водостаја. Видна су оштећења на минор зидовима корита као и дна корита. Има оштећења форланда и насипског појаса поред зидова мајор корита. Врши се уклањање грања и дрвећа које заклања протицајни профил на мосту на km 1+540 (непосредно узводно од места km 1+470 до кога је рађена регулација).Тежиште активности је на деловима где постоје могућности појаве чепова и спрудова узводно и низводно од регулисаног дела који се отклањају, у циљу проширења протицајног профила.

Деоница ДЂ.2.7.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД за водопривреду „Водопривреда“- Пожаревац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор Д.23.:

Деоница Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спроводе двдесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Дана: 18.05.2019.: Водостај на реци Млави и Бусуру је у опадању. Изграђени загат на брани Бусур спречава преливање воде и нарушавање градилишног дела, усмеривши воду ка цевоводу. Настављају се радови на допремању материјала за израду филтерског слоја, армирачки радови, радови на армирању обалних зидова слапишта,радови на изради армирано бетонског зида у двостраној оплати (бетонског чепа) у зони испуста и постојећег прелива, израда узводне косине од камена у цементном малтеру, израда низводне косине.

Сектор Д.4.:

Деоница Д.4.1.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ Београд предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Осматрачка служба ЈВП „Београдводе“ у оквиру спровођења мера редовне одбране од поплава обилази заштитни водни објекат на којем су у току мере редовне одбране од поплава. Извршена је припрема за евентуално постављање „шандор“ греда и џакова, као и препумпавање воде из брањеног подручја, тако што су напуњени 300 џакова са песком.

Сав материјал за спровођење мета оперативне одбране од поплава лоциран је у кругу ЦС „Макиш“, где је уједно и централни магацин за одбрану од поплава.

Сектор С.4.:

Деоница С.4.1. С.4.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Сава“ Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Стање одбрамбене линије је стабилно, Нису уочене негативне појаве. Водостај на реци Сави на предметној деоници је у благом порасту у односу на претходни дан за 4 см.

Деоница С.4.3. С.4.4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Сава“ Шабац предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

-ХМС ДД.3.1.:

Уставе на каналима су спуштене, евакуација унутрашњих вода обавља се са мобилним пумпама. „Водопривреда“ д.о.о. Пожаревац обезбеђује двадесетчетворо часовно дежурство руководиоца особља, чуварске службе и оперативног особља на пумпама и предузима све неопходне мере у складу са Општим и Оперативним планом за одбрану од поплава.

-ХМС БГ С.1.2.:

У погону су пумпе на ЦС „Петрац“ и ЦС „Петрац Нова“ где је обезбеђен непрекидан рад руковооца црпних станица и хидрограђевинских радника на чишћењу решетки уз дежурство руководиоца особља од стране ВПД „Галовица“ д.о.о.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Сектор М.6.:

Деоница М.6.1.

Локација ван Оперативног плана

Надлежно водопривредно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ д.о.о. из Ђуприје спроводи *двадесетчетворочасовно дежурство*, на водној јединици „Велика Морава-Јагодина, Свилајнац“, сектор М.6., деоница М.6.1., локација ван Оперативног плана, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Извршена је израда „зечијег насипа“ у укупној дужини од 720м узводно од моста и 100м низводно од моста на десној обали. Ангажована је карданска-тракторска пумпа ради евакуације воде из депресији поред локалног пута.

Ангажован је секторски руководиоц и деонични руководиоц. Од теренских возила ангажовано возило са возачем. Од механизације су ангажована два багера, карданска-тракторска пумпа, трактор са потребним људством и шлеперка за превоз механизације.

У наредном периоду је организовано дежурство и праћење стања на терену као и рад пумпе на евакуација воде након сливања са околног терена.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392