


БИЛТЕН бр. 13
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
14.01.2021.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	7,60	
Сава		15,90
Морава	18,77	167,34
Ибар и Лепенац	19,74	
Бели Дрим		
Свега:	46,11	183,24
УКУПНО:	229,35	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Дунав						
Тимок	„Тимок - Зајечар“	Д.1./Д.1.3.	Трнавац	редовна одбрана	7,60	
					Укупно ВП Дунав:	7,60
ВП: Сава						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90	
Лим	„Лим - Пријепоље“	С.7./С.7.5.	Пријепоље	ванредна одбрана	5,80	
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20	
					Укупно ВП Сава:	15,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац						
Јужна Морава	Јужна МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ	М.8. – М.8.1. објекат 2., 3., 4., 5., 6. и 7.	Алексинач и Ражањ	ванредна одбрана	54,24	
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.1. објекат 1.,2. и 6.	Ниш	редовна одбрана	18,77	
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.2. објекат 1.,2. и 5. М.9.6. објекат 1. и 2.	Пирот, Бела Паланка	ванредна одбрана	17,63	
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.7.	Димитровград	ванредна одбрана	11,10	
Ветерница	Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4.	Лесковац	ванредна одбрана	15,18	
Власина	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70	
Јужна Морава, Врла, Бањска река, Биначка Морава и Моравица	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.	Владичин Хан, Врање, Врањска Бања и Бујановац	ванредна одбрана	60,58	
Муриној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Ибар и Рашка	ИБАР – КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево Рашка	редовна одбрана	19,74	
					Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	205,85
					Укупно:	229,35

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.7-1М (бр.22/23 од 13.01.2021.године) проглашава се прелазак са редовне одбране на **ванредну одбрану** од лава на рекама Ибар и Рашка, на водној јединици „Ибар - Краљево – Нови Пазар“, на сектору М.12., деоница М.9.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Западне Мораве, дана 13.01.2021.године у 13⁰⁰ часова, услед падавина, пораста водостаја са тенденцијом даљег раста и засићености тла.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАЛОГ бр. 2М (бр.22/16 од 12.01.2021. године) којим се налаже ХСВ доо Власотинце из Власотинца да за потребе испумпавање воде из поплавлених површина центра града Власотинца обезбеде: мобилну центрифугалну самоусисну капацитета 1200 lit/min са пратећим прибором. (једну радну и једну резервну) и потребно особље оспособљено за рад са горе наведеним пумпама.
- НАЛОГ бр. 1М (бр.22/15 од 12.01.2021. године) којим се налаже ХСВ доо Власотинце из Власотинца да доставе по 100-120 цакова насељима : Грделица, Предејане и Власотинце.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 14.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	163	37	155	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	288	99	232	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	396	66	371	1056
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	0	73	-36	924
5	Смед. Паланка	Јасеница	63	-1	-	0.923
6	Смед. Паланка	Кубршница	82	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	49	-1	-	1.98
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-38	-66	-	54.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	205	-101	-	139
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-5	-86	-	207
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	220	-187	-	522
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	545	28	-	837
13	Власотинце	Власина	60	-17	-	16.8
14	Лесковац	Ветерница	107	-8	-	16.1
15	Печењевце	Јабланица	84	-27	-	9.14
16	Пепељевац	Топлица	26	-12	-	3.26
17	Дољевац	Топлица	56	-35	-	21.6
18	Пирот	Нишава	26	-41	-	54
19	Ниш	Нишава	144	-102	-	76.5
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	252	-3	-	27.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	95	15	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	55	9	-	281
23	Рашка	Ибар	483	3	-	340
24	Лоп. лакат	Ибар	211	24	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	544	3	-	7000
1	Јамена	САВА	780	-17	800	2240
2	Ср.Митровица	САВА	500	-11	506	2940
3	Шабац	САВА	349	-10	-	-
4	Београд	САВА	361	-3	364	-
5	Радаљ	ДРИНА	235	0	226	664
6	Пријеполје	ЛИМ	175	-34	-	272
7	Лешница	Јадар	32	-2	-	5.24
8	Ваљево	КОЛУБАРА	18	0	-	0.886
9	Словац	КОЛУБАРА	69	-1	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	27	-1	-	7.16
11	Дражевац	КОЛУБАРА	159	-7	-	-
12	Боговаја	Љиг	117	-2	-	2.20
13	Коцељева	Тамнава	8	-1	-	-
14	Ћеманов мост	Тамнава	54	-1	-	1.26
15	Бездан	ДУНАВ	63	-10	69	1645
16	Богојево	ДУНАВ	129	-10	134	2124
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	166	-8	169	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	211	-7	214	-
19	Земун	ДУНАВ	399	-4	402	-
20	Панчево	ДУНАВ	415	-2	417	-
21	Смедерево	ДУНАВ	544	3	-	7000
22	В.Градиште	ДУНАВ	774	6	-	-
23	Прахово	Дунав	398	-40	-	-
24	Сента	ТИСА	355	-10	362	1388
25	Тител	ТИСА	345	-6	348	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	396	66	371	1056
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	0	73	-36	924
28	Велико Село	Млава	102	-10	-	13
29	Књажевац	Б.Тимок	75	-14	-	15.7
30	Зајечар	Б.Тимок	-14	-25	-	19.2
31	Чокоњар	Тимок	223	-47	-	54.8

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у опадању.
- Водостај на Тимоку је у опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом порасту, изузев код Крат.стене где је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Мојсиња где је у благом порасту.
- Водостај на Ибру је у благом порасту.
- Водостај на Нишави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор Д.1.:

Деоница Д.1.3. објекти: Леви насип уз Тимок код Трнавца до високог терена (2+499), 2.50 km са високим тереном (2+499-3+018), 0,52 km, и од високог терена узводно, 0,95 km (3+018-3+967), укупно 3.97 km и Десни насип уз Тимок код Трнавца, 3,63 km (1+343-4+974), водостај на предметној техничкој деоници, водоток Тимок код Трнавца је у стагнацији.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће „Водопривреда“, доо Пожаревац спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Тимок - Зајечар“, сектор Д.1., деоница Д.1.3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.8.:

Деоница М.8.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Алексинац“, на сектору М.8., деоница М.8.1., водни објекти 2., 3., 4., 5., 6. и 7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Због пораста Јужне Мораве током јучерашњег дана у МЗ Прасковче је настављено пуњење и постављање цакова са песком за заштиту домаћинства. Дуж Јужне Мораве има изливања на нерегулисаним и небрањеном делу тока, а поплаване су и саобраћајнице.

- Сектор М.9.:

Деоница М.9.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.1., водни објекти 1., 2. и 6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.9.2 и М.9.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9.,

деоница М.9.2., водни објекти 1., 2. и 5., деоница М.9.6., водни објекти 1. и 2., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.9.7. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У Белој Паланци врши се двадесетчетворочасовно препумпавање воде са поплавлених површина једном мобилном пумпом „LAMPO LA06 PC“ и са две пумпе „HONDA“ , којима руководе технички оспособљени субјекти.

У Димитровграду је у току санација оштећења обале каменим набачајем неопходне фракције. Ангажована механизација (5 камиона кипера, нисконосећа приколица, комбинована машина, багер са дугом стрелом).

- **Сектор М.10.:**

Деоница М.10.8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Ниво реке Јабланице је испод границе редовне одбране. У општини Печењевце није било изливања. У Лесковцу ниво воде реке Ветернице је испод границе редовне одбране. Не делу ОП није било изливања, као и у центру Лесковца. У току јучерашњег дана било изливања бујичних потока на територији општине Лесковац, поплавлен део саобраћајница кроз Радничко насеље.

Деоница М.10.10. и М.10.11. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Због велике количине отпада и дрвне масе дошло је до загушења на месту преграде. У тоталном прекиду је водоснабдевање из разлога озбиљног оштећења на цевоводу. Низводно од места Стајковце однесен део атарског пута.

- **Сектор М.11.:**

Деоница М. 11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава – Врање“, сектор М.11., деоница М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Извршени су сви радови потребни за пуштање у рад две пумпе великог капацитета. Током дана пумпе су вршиле препумпавање воде из брањеног дела у корито реке Јужне Мораве. На терену је ангажована потребна механизиација (нисконосећа приколица, багери, камиони, доставно возило) и потребна радна снага.

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „Ђелије“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2020. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11. :

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево од 13.01.2021.године по новој наредби спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар - Краљево – Нови Пазар“, сектор М.12., деоница М.9.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Западне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 14.01.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију			количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)			(m ³ /s)		(m ³ /s)	(mnm)			(mnm)	[cm]	(mnm)	[cm]	(mnm)
		претходни дан	стање у 8:00	стање у 15:00	стање у 8:00	стање у 15:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]			претходни дан	стање у 8:00	стање у 15:00
1	Бован				3.00		0.400	251.22	251.04	-18▼	1	Бован			
2	Спомен Парк										2	Спомен Парк			
3	Нова Грошница				0.14	0.12	0.035	303.01	303.01		3	Нова Грошница			
4	Гружа				0.63	0.63	0.200	266.15	266.15		4	Гружа			
5	Бресница						0.025				5	Бресница			
6	Растовница				0.10		0.027				6	Растовница			
7	Придворница						0.010	537.60	537.60		7	Придворница			
8	Барје				10.00	15.70	0.3-0.4	373.01	372.64	-37▼	8	Барје			
9	Брестовац				0.44	0.44	0.200	331.60	331.70	+10▲	9	Брестовац			
10	Крајковац				0.60		0.010	436.17			10	Крајковац			
11	Ђелије	6.30	6.00	8.90	8.90		0.600	276.47	276.40	-7▼	11	Ђелије	6.30	6.00	
12	Кудреч 1				0.25	0.25	није дефинисано	131.91	131.91		12	Кудреч 1			
13	Кудреч 2						није дефинисано				13	Кудреч 2			
14	Дивљана				4.00	2.73	0.150	335.70	335.66	-4▼	14	Дивљана			
15	Завој	53.98	32.80	2.23	0.00		0.450	606.08	606.63	+55▲	15	Завој	53.98	32.80	
16	Власина	20.40	5.28					1211.08	1211.09	+1▲	16	Власина	20.40	5.28	
17	Лисина	12.12	9.14					973.43	973.80	+37▲	17	Лисина	12.12	9.14	
18	Првонек				6.30	6.30	0.070	614.30	614.30		18	Првонек			
20	Међувршје										20	Међувршје			
21	Овчар бања						3.750				21	Овчар бања			
24	Врутци				0.70	0.70	0.300	621.75	621.80	+5▲	24	Врутци			

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392