


БИЛТЕН бр. 131
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
25.05.2019.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		-
Сава		
Морава		
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		-
УКУПНО:		-

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕДИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Сава 1	574,26	
Београд Дунав 1	688,93	
Свега:	1263,19	
УКУПНО:	1263,19	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП: Дунав					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. – Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шестоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
				Укупно ВП Дунав	-
				Укупно:	-

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
МП: БЕОГРАД САВА 1					
Београд Сава 1	„Београд“	БГ С1 1.	Батајница, Угриновци, Земун, Петровчић, Бечмен, Добановци, Сурчин, Прогар, Бољевци, Јаково, Бежанија, Нови Београд	редовна одбрана	419,85
Београд Сава 1	„Београд“	БГ С1 2.	Јаково, Сурчин, Бољевци, Нови Београд	редовна одбрана	141,00
Београд Сава 1	„Београд“	БГ С.1 4.	Прогар	редовна одбрана	13,41
				Укупно МП БГС 1	574,26
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Панчевачки Рит“	БГ Д.1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча, Крњача	редовна одбрана	688,93
				Укупно МП БГД 1	688,93
				Укупно:	1263,19

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- НАРЕДБОМ Број 6/2019 проглашава се РЕДОВНА одбрана од поплавних унутрашњих вода дана 24.05.2019. године у 7:00 часова на мелиорационом подручју „Београд Сава 1“, водној јединици „Београд“ на ХМС БГ С1 1., сагледавајући критеријуме из Оперативног плана за ОУПВ

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 25.05.2019.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-89	0	-83	131
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-9	-1	-8	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-	-	-	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-231	-12	-225	264
5	Смед. Паланка	Јасеница	76	-2	-	1.67
6	Смед. Паланка	Кубршница	89	-3	-	-
7	Мајур	Лугомир	45	-2	-	1.52
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-162	-2	-	5.19
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	50	-3	-	20.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-167	-9	-	36.2
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-90	-4	-	47.8
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	86	-10	-	74
13	Власотинце	Власина	33	-1	-	6.14
14	Лесковац	Вегерница	37	-2	-	2.4
15	Печењевце	Јабланица	35	-1	-	1.36
16	Пепељевац	Топлица	28	-1	-	3.67
17	Дољевац	Топлица	1	-1	-	6.92
18	Пирот	Нишава	-64	-1	-	8.98
19	Ниш	Нишава	75	-1	-	17.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	287	-1	-	42.9
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	92	-9	-	22.2
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-58	-4	-	95
23	Рашка	Ибар	204	10	-	38.1
24	Лоп. лакат	Ибар	36	-3	-	48.4
25	Смедерево	ДУНАВ	565	-8	-	-
1	Јамена	САВА	817	-25	829	2488
2	Ср.Митровица	САВА	511	-17	519	3017
3	Шабац	САВА	368	-15	-	-
4	Београд	САВА	414	-7	416	-
5	Радаљ	ДРИНА	195	6	193	488
6	Пријепоље	ЛИМ	88	-4	-	76
7	Лешница	Јадар	37	-8	-	5.84
8	Ваљево	КОЛУБАРА	33	-17	-	2.6
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	49	-12	-	15.6
11	Дражевац	КОЛУБАРА	222	-12	-	-
12	Боговаја	Љиг	146	-8	-	3.81
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	70	-2	-	1.13
15	Бездан	ДУНАВ	358	91	317	3338
16	Богојево	ДУНАВ	339	64	308	3493
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	313	33	293	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	330	13	321	-
19	Земун	ДУНАВ	451	-6	453	-
20	Панчево	ДУНАВ	457	-7	459	-
21	Смедерево	ДУНАВ	565	-8	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	763	-12	-	-
23	Прахово	Дунав	501	7	-	-
24	Сента	ТИСА	389	13	380	1397
25	Тител	ТИСА	413	3	410	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-	-	-	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-231	-12	-225	264
28	Велико Село	Млава	82	-7	-	8.6
29	Књажевац	Б.Тимок	40	-2	-	4.62
30	Зајечар	Б.Тимок	-36	-2	-	12.2
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом опадању.
- Водостај на Сави је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.23.:

Деоница Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спровode двадесетчетворчасовно дежурство на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Изграђени загат на брани Бусур спречава преливање воде и нарушавање градилишног дела, усмеривши воду ка цевоводу. Настављају се радови на изради низводне ножице и докопавање низводне косине до пројектованих ката, израда узводне косине, допремање потребног камена из каменолома на депонију.

-ХМС БГ Д1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплавих вода организован рад особља у времену од 06-18h и на црпним станицама од 00-24h. Оперативна служба (хидрографевински радници и неопходна механизација), ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи, чишћењу пропуста и уклањању преграда из каналске мреже. Извршено је чишћење пропуста у и санирање уставе сливу ЦС „Борча“ на каналу Визељ. У погону ЦС „Рева“, ЦС „Јабука“, ЦС „Бељарица“, ЦС „Борча Нова“. На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља.

- ХМС БГ С1 2.:

Организовано је дежурство на црпним станицама на подручју у времену од 00-24 часа.

Повишен ниво подземних вода и падавине довеле су до повећаног водостаја у каналу 2-3, који је могуће снизити искључиво вишедневним непрекидним радом црпне станице Петрац Нова. Такође, овакав рад црпне станице „Петрац Нова“ условљава, услед појачаног дотицаја воде, и непрекидан рад црпне станице „Петрац“. На каналу 2-3 је велика количина пливајуће биљне масе која се накупила непосредно испред црпилишта и која се мора уклонити ангажовањем механизације, која ће у току дана бити упућена на објекат. Повећаним ангажовањем радника на чишћењу решетки одржава се континуирани рад црпне станице „Петрац Нова“. У току преподнева допремљен је багер „ЦАТ“, извршено је чишћење канала испред црпне станице и црпилишта од нагомиланог муља и вегетације. Црпне станице „Петрац“, „Петрац Нова“ и Стари Фенек“ интензивним радом одржавају ниво воде у доводним каналима у пројектованом режиму.

- ХМС БГ С1 4.:

Тренутни водостај реке Саве и повишен водостај канала Прогарска Јарчина, условили су погон пумпног агрегата на црпној станици „Прогар 2“. Изузетно велика количина траве и дрезге у профилу канала онемогућава правилан рад агрегата. Агрегат се често искључује како би се очистиле решетке и прикупљен отпад и трава изнели из црпилишта, оцедила и транспортовала на привремену депонију удаљености до 100 метара у кругу ЦС. У каналу Прогарска Јарчина водостај се одржава у горњој дозвољеној граници, повремено расте, а повећава се и количина биљне масе која долази на решетке црпне станице. Овакав дотицај отежава рад црпне станице, због чега је ангажована додатна радна снага на интензивном чишћењу решетки, како би се обезбедио рад агрегата. У току дана дошло до поновног пуцања клизача и носача на механичкој чистилицы решетки, а због превеликог оптерећења. Истог дана је извршена санација чистача и настављен је даљи рад.

- ХМС БГ С1 1.:

Оперативна служба Галовица, уз присуство представника ЈВП „Србијаводе“ и војске Србије, извршила је оспособљавање једног поља уставе на каналу Галовица км 20+181 у Добановачком забрану и делимично подизање. Наведена интервенција на уставу утицала је на снижење водостаја узводно од уставе, како у каналу Галовица, тако и у сливу канала Кувалов.

У току јучерашњег дана оперативна служба Галовица ДОО, обишла је уставу у Добановачком забрану, и извршила контролу уставе и водостаја узводно и низводно од уставе. Констатован је благи пад водостаја узводно.

Оперативна служба интензивно прати стање каналске мреже у сливу Галовица у току дана и у току ноћи, са посебним акцентом на праћење водостаја у каналу Галовица, где је примећен благи пораст водостаја низводно од уставе. Тренд благог пораста водостаја настављен је и у току јучерашњег дана, па је за одржавање нивоа воде у главном каналу Галовица условило и погон агрегата на црпној станици Галовица.

На црпној станици Галовица уведено је 24 часовно дежурство, наредбом број 6 уведена је редовна одбрана на ХМС БГ С1.1 а у погону је Агрегат „А“. Због велике количине траве и отпада у каналу не постоје услови за континуални рад агрегата, тако да је неопходно непрекидно чишћење решетки, са додатним ангажовањем радне снаге, уз повремено искључење пумпе због неравномерног дотицаја воде каналом. У току покушаја погона агрегата „Б“ и „Ц“ уочени су разни проблеми на уређајима у функцији рада главних пумпи: вакуум постројења (заглављивање „стоп“ тастера, губитак помоћне воде на вакуум пумпама), упуштачи погонских мотора (контакти, избацивање заштите у току промене отпора у току старта, прегоревање ВН осигурача у ВН блоку), отварање приклопца на завршетку потисног цевовода и упозоравајући сигнал серво мотора, замуљеност црпног базена са густим садржајем у флуиду који се препумпава, што отежава старт пумпе или га онемогућаје. Из наведених разлога у наредним данима извршиће се неопходно испитивање и откривање узрока наведених и уочених проблема (испитивање погонских мотора, упуштача, напојних и командних каблова и друго).

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*