


БИЛТЕН бр. 14
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
15.01.2021.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		15,90
Морава	18,77	167,34
Ибар и Лепенац	19,74	
Бели Дрим		
Свега:	38,51	183,24
УКУПНО:	221,75	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Лим	„Лим – Пријепоље“	С.7./С.7.5.	Пријепоље	ванредна одбрана	5,80
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20
				Укупно ВП Сава:	15,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Јужна Морава	Јужна МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ	М.8. – М.8.1. објекат 2., 3., 4., 5., 6. и 7.	Алексинац и Ражањ	ванредна одбрана	54,24
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.1. објекат 1.,2, и 6.	Ниш	редовна одбрана	18,77
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.2. објекат 1.,2, и 5. М.9.6. објекат 1. и 2.	Пирот, Бела Паланка	ванредна одбрана	17,63
Нишава	НИШАВА- НИШ- ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.7.	Димитровград	ванредна одбрана	11,10
Ветерница	Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4.	Лесковац	ванредна одбрана	15,18
Власина	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70
Јужна Морава, Врла, Бањска река, Биначка Морава и Моравица	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.	Владичин Хан, Врање, Врањска Бања и Бујановац	ванредна одбрана	60,58
Мусиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Ибар и Рашка	ИБАР – КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево Рашка	редовна одбрана	19,74
				Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац	205,85
				Укупно:	221,75

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- НАРЕДБОМ Д.1. – 2 укида се РЕДОВНА ОДБРАНА од поплава на ВЈ „Тимок-Зајечар“ на сектору Д.1., деоница Д.1.3., дана 15.01.2021. године са почетком у 07⁰⁰ часова код „ВОДОПРИВРЕДА“, доо. Пожаревац .

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.7-2М (бр.22/24 од 15.01.2021.године) проглашава се **прелазак са ванредне одбране на редовну одбрану** од поплава на рекама Ибар и Рашка, на водној јединици „Ибар - Краљево – Нови Пазар“, на сектору М.12., деоница М.9.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Западне Мораве, дана 15.01.2021.године у 15⁰⁰ часова, услед падавина, пораста водостаја са тенденцијом даљег раста и zasiћености тла.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАЛОГ бр. 8М (бр.22/22 од 12.01.2021. године) којим се налаже „ЦД ХИС“ доо Ниш да за потребе испумпавање воде на Златокопачком пољу на локацији пробијеног насипа обезбеди: мобилну пумпу капацитета 18.000lit/min са пратећим прибором; мобилну пумпу довежену из Пожареваца из реверса капацитета 15.000lit/min са пратећим прибором и потребно особље оспособљено за рад са горе наведеним пумпама.

- НАЛОГ бр. 7М (бр.22/21 од 12.01.2021. године) којим се налаже „Водопривреди“ доо Пожаревац да за потребе извођења хитних радова за заштиту насеља Златокоп и локалног пута Златокоп „Александровачко језеро“ Павловац од великих вода достави „ЦД ХИС“ доо Ниш: комплет пумпу са пратећом опремом капацитета 15.000lit/min и стручно особље обучено за рад наведеном пумпом.
- НАЛОГ бр. 6М (бр.22/20 од 12.01.2021. године) којим се налаже ВПД „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш да за потребе пуњење цакова за град Димитровград допреми пунилица за цакове.
- НАЛОГ бр. 5М (бр.22/19 од 12.01.2021. године) којим се налаже ВПД „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш да за потребе испумпавање воде из града Димитровграда обезбеде: мобилну центрифугалну пумпу „LAMPО LA 06PC“ са пратећим прибором; самоусисну пумпу „HONDA“ (2ком.) и потребно особље оспособљено за рад са горе наведених пумпи.
- НАЛОГ бр. 4М (бр.22/18 од 12.01.2021. године) којим се налаже ВПД „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш да изврши доставу цакова у следећим местима: Сићево (300ком.), Доња Топоница (200ком.), Бела Паланка (2.000ком.), ЈКП „Naissus“ Ниш (500ком.), Врежина (500ком.) и Прасковче (5.000ком.).
- НАЛОГ бр. 3М (бр.22/17 од 12.01.2021. године) којим се налаже ВПД „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш да изврши доставу цакова у следећим местима: Димитровград (10.000ком.), Мали Јовановац (5.000ком.), Пирот (5.000ком.) и Трупале (500ком.).

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 15.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	52	-111	125	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	243	-45	280	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	358	-38	406	929
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	53	53	35	1056
5	Смед. Паланка	Јасеница	62	-1	-	0.868
6	Смед. Паланка	Кубршница	80	-2	-	-
7	Мајур	Лугомир	48	-1	-	1.87
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-74	-36	-	35.1
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	146	-59	-	83.3
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-55	-50	-	145
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	90	-130	-	-
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	294	-251	-	341
13	Власотинце	Власина	50	-10	-	12.2
14	Лесковац	Ветерница	103	-4	-	15.1
15	Печењевац	Јабланица	71	-13	-	6.59
16	Пепелевац	Топлица	18	-8	-	1.81
17	Дољевац	Топлица	40	-16	-	16.8
18	Пирот	Нишава	25	-1	-	53.4
19	Ниш	Нишава	121	-23	-	52
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	248	-4	-	25.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	86	-9	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	55	0	-	281
23	Рашка	Ибар	369	-114	-	187
24	Лоп. лакат	Ибар	158	-53	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	545	1	-	-
1	Јамена	САВА	761	-19	772	2164
2	Ср.Митровица	САВА	488	-12	494	2856
3	Шабац	САВА	337	-12	-	-
4	Београд	САВА	356	-5	363	-
5	Радаљ	ДРИНА	235	0	235	664
6	Пријеполје	ЛИМ	152	-23	-	217
7	Лешница	Јадар	30	-2	-	5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	15	-3	-	0.565
9	Словац	КОЛУБАРА	66	-3	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	25	-2	-	6.6
11	Дражевац	КОЛУБАРА	151	-8	-	-
12	Боговаја	Љиг	113	-4	-	1.98
13	Коцељева	Тамнава	7	-1	-	0.407
14	Ђеманов мост	Тамнава	53	-1	-	1.21
15	Бездан	ДУНАВ	48	-15	56	1570
16	Богојево	ДУНАВ	117	-12	124	2052
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	157	-9	162	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	202	-9	206	-
19	Земун	ДУНАВ	395	-4	401	-
20	Панчево	ДУНАВ	412	-3	418	-
21	Смедерево	ДУНАВ	545	1	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	780	6	-	-
23	Прахово	Дунав	406	8	-	-

24	Сента	ТИСА	346	-9	349	1310
25	Тител	ТИСА	335	-10	342	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	358	-38	406	929
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	53	53	35	1056
28	Велико Село	Млава	92	-10	-	10.7
29	Књажевац	Б.Тимок	66	-9	-	12.5
30	Зајечар	Б.Тимок	-26	-12	-	15.3
31	Чокоњар	Тимок	199	-24	-	40.5

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Ибру је у опадању.
- Водостај на Нишави је у благом опадању.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турије до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:
Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д., Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Сектор М.8.:

Деоница М.8.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА - АЛЕКСИНАЦ“, на сектору М.8., деоница М.8.1., водни објекти 2., 3., 4., 5., 6. и 7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисаном и небрањеном делу тока, а поплавњене су и саобраћајнице.

- Сектор М.9.:

Деоница М.9.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА - НИШ - ДИМИТРОВГРАД“, сектор М.9., деоница М.9.1., водни објекти 1., 2. и 6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.9.2 и М.9.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „НИШАВА - НИШ - ДИМИТРОВГРАД“, сектор М.9.,

деоница М.9.2., водни објекти 1., 2. и 5., деоница М.9.6., водни објекти 1. и 2., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Деоница М.9.7.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У Белој Паланци вршено је препумпавање воде са поплавлених површина мобилном пумпом „LAMPO LA06 РС“ и са две пумпе „HONDA“, са потребном радном снагом и техничким особљем.

У Димитровграду је довожен камен и санирају се однешене обале каменим набачајем. Ангажована механизација (5 камиона кипера, нисконосећа приколица, комбинована машина, багер са дугом стрелом).

- **Сектор М.10.:**

Деоница М.10.8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА - Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Ниво реке Јабланице је испод границе редовне одбране. У општини Печењевце није било изливања. У Лесковцу ниво воде реке Ветернице је испод границе редовне одбране. Не делу ОП није било изливања, као и у центру Лесковца. У току јучерашњег дана било изливања бујичних потока на територији општине Лесковац, поплавлен део саобраћајница кроз Радничко насеље.

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА - Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Због велике количине отпада и дрвне масе дошло је до загушења на месту преграде. У тоталном прекиду је водоснабдевање из разлога озбиљног оштећења на цевоводу. Низводно од места Стајковце однесен део атарског пута.

- **Сектор М.11.:**

Деоница М. 11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна МОРАВА - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Данас је почело извођење радова на изradi помоћног насипа, и у том циљу, извршено је скидање расквашеног површинског слоја са круне насипа и насут је слој шљунка, да би камиони могли да се крећу, транспортован је материјала из позајмишта и вршена је уградња материјала у помоћни насип. Такође, уграђивани су џакови пуњени песком код помоћног насипа. Две пумпе великог капацитета препумпавале су воду из поплавленог брањеног дела у корито реке Јужне Мораве.

На терену је ангажована потребна механиција (нисконосећа приколица, багери, камиони, доставно возило) и потребна радна снага.

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна МОРАВА - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2020. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна МОРАВА“ Краљево од 15.01.2021.године по новој наредби спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Ибар - Краљево - Нови Пазар“, сектор

М.12., деоница М.9.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Западне Мораве где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 15.01.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију			количина испуштене воде из акумулације		довољна минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		(m ³ /s)			(m ³ /s)		(m ³ /s)	(mnm)			(mnm)	[cm]	(mnm)	[cm]	(mnm)
		претходни дан	стање у 8:00	стање у 15:00	стање у 8:00	стање у 15:00		претходни дан	стање у 8:00	Δ [cm]					
1	Бован				3.00	3.00	0.400	251.04	250.86	-18▼	252.50	-164▼	258.50	-764▼	261.50
2	Спомен Парк							220.31	220.31		222.00	-169▼	222.00	-169▼	222.80
3	Нова Грошница				0.12	0.11	0.035	303.01	303.02	+1▲	312.38	-936▼	312.38	-936▼	313.50
4	Гружа				0.63	0.63	0.200	266.15	266.14	-1▼	269.20	-306▼	270.00	-386▼	271.30
5	Бресница						0.025				659.00		660.50		661.70
6	Расговина						0.027				263.15		263.15		265.50
7	Придворица						0.010	537.60	537.60		539.50	-190▼	541.50		543.00
8	Барје				15.70	15.13	0.3-0.4	372.64	372.11	-53▼	370.50	+161▲	379.00	-689▼	381.00
9	Брестован				0.44	0.80	0.200	331.70	331.70		332.00	-30▼	337.50	-580▼	339.00
10	Крајковац				0.05	0.05	0.010	436.17	436.18	+1▲	438.00	-182▼	440.00	-382▼	441.00
11	Њелије	6.00	4.70	8.90	8.90		0.600	276.40	276.26	-14▼	277.00	-74▼	282.00	-574▼	284.00
12	Кудреч 1				0.25		није дефинисано	131.88	131.88		132.00	-12▼	133.40	-152▼	135.00
13	Кудреч 2						није дефинисано	0.00			142.10		142.10		145.60
14	Дивљана				2.73		0.150	335.66			335.50		335.50		337.50
15	Завој	32.80	24.72	0.00	1.09		0.450	606.63	607.02	+39▲	615.00	-798▼		617.50	
16	Власина	5.28	8.78					1211.09	1211.13	+4▲	1212.80	-167▼	1212.80		
17	Лисина	9.14	6.79					973.80	973.79	-1▼	976.02	-223▼			
18	Првонек	0.00			6.30		0.070	614.10	614.10		614.80	-70▼			617.70
20	Међуршје							0.00			273.25				
21	Овчар бања						3.750	0.00			292.50				
24	Врутици	0.00			0.70	0.70	0.300	621.80	621.82	+2▲	621.30	+52▲	627.00	-518▼	627.00

Главни руководиоца одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде - Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392