


**БИЛТЕН бр. 145**  
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”  
**08.06.2019.године**

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U  
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије( км )	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав	22,07	0,34
Сава		11,83
Морава		28,23
Ибар и Лепенац		19,74
БелиДрим		
Свега:	22,07	60,14
<b>УКУПНО:</b>	<b>82,21</b>	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕДИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже ( км )	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Сава 1		574,26
Београд Дунав 1	688,93	
Свега:	829,93	574,26
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.263,19</b>	

**I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА****СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<b><u>ВП: Дунав</u></b>					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. - Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
Дунав	„Београд“	Д.4. - Д.4.1.	Београд	ванредна одбрана	0,34
Дунав	„Дунав-Смедерево“	Д.3. - Д.3.1. објект 1 и 2	Смедерево	редовна одбрана	19,03
Дунав	„Дунав-Смедерево“	Д.3. - Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04
				<b>Укупно ВП Дунав</b>	<b>22,41</b>
<b><u>ВП: Сава</u></b>					
Ликодра	„Дрина-Лозница“	С.6.-С.6.3.	Крупањ	ванредна одбрана	7,03
Тамнава	„Колубара Ваљево“	С.5.-С.5.5.	Коцељева	ванредна одбрана	4,80
				<b>Укупно ВП Сава:</b>	<b>11,83</b>
				<b>Укупно:</b>	<b>34,24</b>
<b><u>ВП: Морава, Ибар и Лепенац</u></b>					
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објект 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.7.	Краљево	ванредна одбрана	10,52
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.8.	Краљево	ванредна одбрана	6,14
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.9.	Краљево	ванредна одбрана	1,51
Јошаница	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.10. објект 2.	Нови Пазар	ванредна одбрана	1,20
Ибар	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.11.	Рашка	ванредна одбрана	1,57
Видрењак	„Ибар-Краљево, Нови Пазар“	М.12. – М.12.12.	Тутин	ванредна одбрана	1,15
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76
Моравици	„Западна Морава-Чачак“	М.13.-ван ОП	Ариље, Пожега	ванредна одбрана	-
Ђетиња	„Западна Морава-Чачак“	М.13.-ван ОП	Пожега	ванредна одбрана	-
Чемерница и Каменица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.1. објект 3., 4. и 5.	Чачак	ванредна одбрана	12,21
Ветерница	„Јужна Морава-Лесковац“	М.10.-М.10.9. брана БАРЈЕ	Лесковац	ванредна одбрана	-
				<b>Укупно ВП Морава</b>	<b>47,97</b>
				<b>Укупно:</b>	<b>82,21</b>

**УНУТРАШЊЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<b><u>МП: БЕОГРАД САВА 1</u></b>					
Београд Сава 1	„Београд“	БГ С1 2.	Јаково, Сурчин, Бољевци, Нови Београд	ванредна одбрана	574,26
				<b>Укупно МП БГС 1</b>	<b>574,26</b>
<b><u>МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1</u></b>					
Београд Дунав 1	„Панчевачки Рит“	БГ Д.1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка,	редовна одбрана	688,93

Укупно МП БГД 1	688,93
Укупно:	1.263,19

**НАРЕДБЕ:**

**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом бр. Д.4. Д.5. С.3.- 6. уводи се Ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Београд”, на сектору Д.4. деоница Д.4.1. дана 07.06.2019. године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код ЈВП „Београдводе“ Београд.
- Наредбом Број С.5.-1. уводи се Ванредна одбрана од поплава на Водној јединици „Колубара Ваљево“ на сектору С.5. техничка деоница С.5.5. са почетком у 07<sup>00</sup> часова дана 07.06.2019. године код ПД „Ерозија“ Ваљево.
- Наредбом бр. 9/2019 од 04.06.2019.г. у 20<sup>00</sup> часова проглашена је ВАНРЕДНА одбрана од поплава од унутрашњих вода на мелиорационом подручју “Београд Сава 1”, водна јединица „Београд“ ХМС БГ С1 1. - Галовица и БГ С1 2. - Петрац

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- НАРЕДБОМ бр.5-1М (бр.22/81 од 03.06.2019.године) проглашава се престанак ванредне одбране од поплава на реци Расини, на Водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“, на сектору М.12., деоница М.12.3. заштитни објекат 1. слив реке Западне Мораве дана 07.06.2019 године у 07<sup>00</sup> часова. Наредба се укида јер су престали услови за проглашење одбране од поплава.
- НАРЕДБОМ бр.16М (бр.22/83 од 07.06.2019.године) проглашава се ванредна одбрана од поплава на брани „БАРЈЕ“, на реци Ветерници, на Водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ“, сектору М.110., деоница М.10.9., слив реке Јужне Мораве, дана 07.06.2019. године у 07<sup>00</sup> часова и дат Предлог за хитне интервентне радове (бр.22/83 од 07.06.2019.године) на брани „БАРЈЕ“.

**ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**

**НАЛОГ бр. Д-18/140-2 од 07.06.2019. год.ЗА УКИДАЊЕ ВАНРЕДНЕ ОДБРАНЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“**

Актуелне хидролошко метеоролошке прогнозе указују да се у наредном периоду **не очекују падавине које би могле изазвати изливања и плавлена на сливовима бујучних токова на водним подручјима у надлежности ЈВП „Србијаводе“.**

Сходно овим прогнозама, налаже се следеће:

1. **Дана 7. јуна 2019. у 15:00 часова, престаје важност налога број Д-18/140-1 од 3. јуна 2019. године,** којим је од стране Главног руководиоца одбране за подручје у надлежности ЈВП „Србијаводе“ наложено увођење ванредне одбране од поплава на свим објектима из Оперативног плана („Службени гласник РС“, бр. 14/19).
2. Остају на снази Наредбе о увођењу ванредне одбране које су проглашене на деоницама водотокова на којима су забележени таласи великих вода са тенденцијом даљег пораста – ( за Д.23. – Д.23.2., С.6.-С.6.3., М.12. – М.12.3. објекат 1., М.12. – М.12.6. Објекат 1., М.12. – М.12.7., М.12. – М.12.8., М.12. – М.12.9., М.12. – М.12.10. објекат 2., М.12. – М.12.11., М.12. – М.12.12., М.13. - М.13.6., М.13. - М.13.1. објекат 3., 4. и 5., М.10 – М.10.9.). Овим наредбама је одобрено контролисано извршење хитних интервенција за обезбеђење функционалног стања заштитних објеката.
3. На снази остају и налози за евиденцију и експертизе поплавних догађаја на сливу Бјелице на подручју општине Лучани, на сливовима бујичних токова у зони Крупња и налози за бране „Голи Камен“, „Расовница“ и „Барје“.
4. У наредном периоду, сагласно хидролошкој ситуацији, примењују се одредбе Општег и Оперативног плана одбране од поплава.
5. Уз претходну сагласност Главног руководиоца Стручне службе субјеката из Оперативног плана извршавају мере отклањања последица на поплавленим подручјима.

**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

**II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 08.06.2019.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	56	-57	89	527
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	172	-101	202	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	296	-122	339	734
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-	-	-	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	82	-7	-	2.04
6	Смед. Паланка	Кубршница	95	-11	-	-
7	Мајур	Лугомир	62	-20	-	3.84
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-127	-9	-	14.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	78	-14	-	35.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-86	-20	-	110
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	12	-34	-	165
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	204	-11	-	210
13	Власотинце	Власина	41	-6	-	8.76
14	Лесковац	Вегерница	57	-11	-	5.31
15	Печењевце	Јабланица	72	-8	-	6.78
16	Пепељевац	Топлица	58	-30	-	13.3
17	Дољевац	Топлица	112	-28	-	44.9
18	Пирот	Нишава	-46	-14	-	15.4
19	Ниш	Нишава	100	-25	-	33.5
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	389	-44	-	100
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	171	-58	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	78	-66	-	330
23	Рашка	Ибар	276	-27	-	93.5
24	Лоп. лакат	Ибар	101	-72	-	127
25	Смедерево	ДУНАВ	667	8	-	11150
1	Јамена	САВА	878	-16	-	2761
2	Ср.Митровица	САВА	583	-7	587	3524
3	Шабач	САВА	440	-4	-	-
4	Београд	САВА	564	8	561	-
5	Радаљ	ДРИНА	218	-20	257	587
6	Пријепоље	ЛИМ	131	-15	-	151
7	Лешница	Јадар	73	-42	-	11
8	Ваљево	КОЛУБАРА	43	-9	-	4.57
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	68	-17	-	24.4
11	Дражевац	КОЛУБАРА	344	-22	-	-
12	Боговаја	Љиг	140	-17	-	3.44
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	75	-11	-	1.31
15	Бездан	ДУНАВ	496	-11	501	4404
16	Богојево	ДУНАВ	568	-11	592	5348
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	548	-3	550	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	552	2	552	-
19	Земун	ДУНАВ	603	9	599	-
20	Панчево	ДУНАВ	596	8	592	-
21	Смедерево	ДУНАВ	667	8	-	11150
22	В.Градиште	ДУНАВ	785	5	-	-
23	Прахово	Дунав	718	6	-	-
24	Сента	ТИСА	590	8	587	1943
25	Тител	ТИСА	615	10	610	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	296	-122	339	734
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-	-	-	-
28	Велико Село	Млава	131	-34	-	19.6
29	Књажевац	Б.Тимок	47	-8	-	6.53
30	Зајечар	Б.Тимок	-16	-30	-	18.5
31	Чокчањар	Тимок	-	-	-	-

**III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Дунаву је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда у благом порасту са тенденцијом опадања у наредном периоду.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Водостај на Западној Морави, Расини, Ибру, Јошаници, Бјелици су у опадању.
- Водостај на Великој Морави, Ресава и Лепеница је у опадању.

- Водостај на Јужној Морави је у опадању.

#### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ**

##### **Водно подручје Дунав и Сава:**

###### Сектор Д.3.:

###### Деоница Д.3.1. и Д.3.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Смедерево“ ДОО Смедерево спроводе дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., деоница Д.3.1. и Д.3.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Одбрамбена линија у добром стању без негативних појава. У раним јутарњим сатима евидентирани водостај износи 667 см. На предметној деоници је на снази редовна одбрана од поплава.

###### Сектор Д.4.:

###### Деоница Д.4.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“, Београд спроводе *двадесетчетворочасовно дежурство* дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Београд“, сектор Д.4., деоница Д.4.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Врши се *двадесетчетворочасовно дежурство* радника оперативне службе на црпљењу воде мобилним пумпама из залеђа водене баријере код Куле „Небојша“. У 20 часова извршен је обилазак деонице од стране руководиоца, помоћника руководиоца на водном подручју и заменика секторског руководиоца од стране ЈВП „Београдводе“. Водостај у 07 часова: 594 см.

###### Сектор Д.23.:

###### Деоница Д.23.1 и Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спроводе *двадесетчетворочасовно дежурство* на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деонице Д.23.1. и Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На деоници Д.23.2. Брана Бусур сви радови су тренутно обустављени због високог водостаја реке Бусур. Градилиште је потопљено и велика количина муља је нанета на радни плато градилишта. Ради се на рашчишћавању градилишта и уклањање последица поплава.

###### Сектор С.1.:

###### Деоница: С.1.1.:

На меродавно водомеру на реци Сави код Београда техничка деоница С.1.1. лева обала реке Саве код Београда водостај је 556 см и на основу критеријума из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину је изнад границе редовне одбране од поплава.

На меродавно водомеру на реци Дунав на водомеру Земун техничка деоница С.1.1. десна обала Дунава у зони Земун водостај је 594 см и на основу критеријума из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину је изнад границе редовне одбране од поплава.

Главни руководилац одбране од поплава на водном подручју Сава, у циљу сагледавања стања на терену, у току јучерашњег дана, са својим сарадницима, обишао је црпне станице Галовица и Петрац, спојни канал као и привремено уређену деоницу л.о. савског насипа, где су претходног дана извршени радови на затрпавању радне јаме.

###### Деоница: С.1.2.:

На предметној деоници на меродавно водомеру на реци Сави код Прогара водостај је 376 см и на основу критеријума из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019. годину је испод границе редовне одбране од поплава. На овој деоници водостај на реци Сави је у благом порасту.

###### Сектор С.5.:

###### Деоница С.5.5.:

Приликом наиласка поплавног таласа, 03.06.2019. године дошло је до изливања реке Раснице у зони ушћа у реку Тамнаву у самом насељу Коцељева. На територији Општине Коцељева дошло је до изливања водотокова другог реда и до плављења локалних путева и других инфраструктурних објеката. Након повлачења воде уочено је да је регулација реке Раснице узводно од ушћа у Тамнаву претпела знатна оштећења. Дошло је до оштећења леве обале регулације у дужини од око 200m. Однета је заштитна облога и створена је каверна. У случају наиласка новог поплавног велика је вероватноћа да ће доћи до проширивања насталог оштећења чиме би могао бити угрожен и заштитни насип реке Тамнаве у зони ушћа реке Раснице као и оближњи инфраструктурни објекти.

###### Сектор С.6.:

###### Деоница С.6.3.:

Ниво воде на водотоковима у Крупњу је удаљем опадању и тренутно су водотоци испод границе редовне одбране( ниво у ножици насипа на реци Ликодри). Током јучерашњег дана надлежно предузеће ПД „Ерозија“ а.д. Ваљево је било ангажовано са својом механизацијом на санацији оштећења пута Крупњан-Богоштица-Шљивова. Оштећење се насипало крупним ломљеним каменом. На санацији овог оштећења ангажована је била следећа механизација: 1 скип, 1 багер гусеничар, 4 камиона на транспорту крупног ломљеног камена. У току

дана завршени су били радови на санацији овог оштећења. По налогу Главног руководиоца одбране од поплава на подручју „Сава“ надлежно предузеће за одбрану од поплава је отпочело чишћење нерегулисаног тока реке Брштице у Крупњу на договореним локацијама. Такође врши се и чишћење свих регулисаних деоница у Крупњу од наноса.

#### -ХМС БГ Д1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 00-24 h, и на црпним станицама од 00-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи, чишћењу пропуста и уклањању преграда из каналске мреже. У току су радови на измуљивању канала од талога муља и отпадног материјала као и проширење корита канала Каловита у дужини од 100 m у улици Саве Ковачевића у насељу Крњача . На црпним станицама у погону ангажовани су радници и неопходна механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. На решеткама се ствара чеп који онемогућава нормалан проток воде, зато је неопходно уклањање траве која долази на црпне станице. Ангажована комбинована машина СКИП на чишћењу траве и дрезге на ЦС "Овча". У погону су ЦС „Рева“, ЦС „Јабука“, ЦС „Бељарица“, ЦС „Борча Нова“, ЦС „Чента Нова“, ЦС "Овча". На црпним станицама у погону ангажовани су радници и механизација на чишћењу решетки и уливних базена од траве, дрезге и пливајућих острва акватичног биља. ЦС „Рева“ и ЦС „Јабука“ су у погону са по два агрегата ради одржавања режима рада ЦС.

#### - ХМС БГ С1 1. и БГ С1 2.:

Дана 05.06.2019. године у 08:30 регистрована је појава већег проциривања воде поред бетонске облоге између канала Галовица у канал Петрац, непосредно испред црпних станица. Извршена је привремена санација ангажовањем грађевинске механизације, а затим су хитно допремљени песак и џамбо џакови, који су напуњени и постављени, уз помоћ механизације, за додатно осигурање угроженог дела канала. Дана 06.06.2019.године, у складу са налогом надзорног органа из ЈВП „Србијаводе“, извршени су радови на затрпавању рупе (радне јаме) у насипу на стационожи насипа км 11+550 л.о. савског насипа, чиме је предметна деоница насипа привремено уређена због безбедности. Када се стекну услови, потребно је одредити трајно решење и извршити санацију наведеног дела насипа у складу са техничким условима за ову врсту радова. У претходних 24 часа на мерним местима на подручју „Галовица“ доо Београд, није било евидентираних падавина.

Стање на подручју: Река Сава је и даље у порасту. У претходних 24 часа на мерним местима на подручју „Галовица“ доо Београд, није било евидентираних падавина. У складу са постојећом хидрометеоролошком ситуацијом и проглашеном ванредном одбраном организовано је дежурство на црпним станицама на подручју ХМС БГ С1 1. и ХМС БГ С1 2., у времену од 00-24 часа. ЦС „Галовица“ је у погону, ради са једним агрегатом. На црпној станици је константно повећан дотицај воде. Обиласком целог слива Галовица, утврђен је висок водостај у целом сливу канала Галовица, због чега се појава повећаног дотицаја на црпну станицу може очекивати у дужем временском периоду. ЦС „Петрац“ ради са једним агрегатом. ЦС „Петрац Нова“ није била у погону. ЦС „Стари Фенек“ ради са једним агрегатом. У току јучерашњег дана је ангажована механизација на уклањању наведеног отпада уз ангажовање механизације и камиона. На свим црпним станицама је повећано ангажовање радника на чишћењу решетки. Осматрачка служба обилази све хидромелиорационе системе на подручју и прати стање на терену. Јутрос у 07 часова приликом стартовања агрегата Б на ЦС Галовица, дошло је до прегоревана 2 ВН осигурача у ВН блоку. Стартован је агрегат Ц. Извршиће се поновна дефектажа.

#### ХМС БГ С.2.6.

Стање канала који гравитирају ка Ц.С. „Скела“ су у пројектованом режиму. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈВП „Београдводе“ предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

#### Сектор М.10.:

##### Деоница М.10.9.: Брана „БАРЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће спроводе дежурство и прате ситуацију на брани, на водној јединици „Јужна Морава-Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На брани Барје евидентирани су недостаци у систему даљинског надзора и управљања на брани са акумулацијом, услед чега је угрожена функционалност и стабилност заштитног водног објекта. Врше се припремни радови за извођење хитних радова на отклањању недостатака.

#### Сектор М.12.:

##### Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Водостаји Западне Мораве у зони деонице М.12.6. - Затворена касета „Адрани 1“ код Краљева у току дана у опадању. Водотоци II реда у зони затворене касете „Адрани 1“ (Мусина и Грдичка река), у току дана у опадању. Водоприврено предузеће ВД „Западна Морав“ д.о.о. Краљево ради на црпљењу воде из затворене касете „Адрани 1“ (раде едве пумпе - тракторска карданска пумпа типа Т2 150G-TW (капацитет 69 l/s) и пумпа (ЈВП „Србијаводе“) типа „UNIWAB“). ВД „Западна Морав“ д.о.о. Краљево врши 24h дежурство на овој деоници. На терену се налази деонички руководиоца који је у контакту са локалним штабом, обезбеђена је грађевинска

механизација и 24-часовно дежурство. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници није било је накнадног плављења, унутрашње воде су у опадању услед црпљења воде.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.7.: Ибар- Краљево

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.8.: Ибар- Краљево

На терену је деонички руководиоца, који је у контакту са локалним штабом. Обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.9.: Ибар- Матерушка бања

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.10. објекат 2.: Јошаница – Нови Пазар

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.11.: Ибар - Рашка

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Деоница М.12.12.: Видрењак - Тутин

За време спровођења одбране од поплава је на терену деонички руководиоца, у контакту са локалним штабом, обезбеђени цакови са песком, грађевинска механизација и 24-часовно дежурство.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.6.: Бјелица – Гуча, Лучани

За деоницу М.13.6 – Регулисано корито Бјелице кроз Гучу

На реци Бјелици, у протеклом дану забележен је пад нивоа и повлачења воде у основно корито након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Бјелице око насеља Гуча, су се повукли у основна корита након обилних падавина. Река Бјелица протиче кроз минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Притоке реке Бјелице су у оквиру минор корита. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници дошло је до плављења брањеног подручја. Организовано је 24 часовно дежурство и обезбеђени су цакови за заштиту за случај поновног пораста водостаја.

За деоницу М.13.6 – Регулисано корито Бјелице кроз Лучане

На реци Бјелици, у протеклом дану забележен је пад нивоа и повлачења воде у основно корито након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Бјелице од Лучана па узводно према Гучи, су се повукли у минор корита након обилних падавина. Река Бјелице се повукла у минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Такође је дошло до повлачења притока Бјелице у минор корито.

Дежура се на пуштању у рад стабилне црпне станице Лучани. Током целог дана организовано дежурство.

Сектор М.13. ван Оперативног плана: Ђетиња – Пожега и Моравица - Ариље, Пожега

Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Скрапеж, Ђетиња и Моравица у току ноћи су се повукли у основна корита. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници није дошло је до плављења брањеног подручја. Организовано је 24 часовно дежурство.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.објекат 3., 4. и 5.: Чемерница и Каменица – Чачак

На реци Чемерници, у протеклом дану у току ноћи забележен је пад нивоа воде након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци I и II реда, узводне и низводне притоке реке Чемернице, су се повукли у минор корито. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници је организовано 24 часовно дежурство.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и  
загушење ледом

за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.**

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46

4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311-29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*