


БИЛТЕН бр. 15
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
16.01.2021.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије(km)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		
Сава		15,90
Морава	18,77	167,34
Ибар и Лепенац	19,74	
Бели Дрим		
Свега:	38,51	183,24
УКУПНО:	221,75	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	6,90
Лим	„Лим – Пријеполје“	С.7./С.7.5.	Пријеполје	ванредна одбрана	5,80
Колубара, Турија	„Колубара - Лазаревац“	С.3.7.1.	Лазаревац	ванредна одбрана	3,20
Укупно ВП Сава:					15,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Јужна Морава	Јужна МОРАВА – АЛЕКСИНАЦ	М.8. – М.8.1. објекат 2., 3., 4., 5., 6. и 7.	Алексинач и Ражањ	ванредна одбрана	54,24
Нишава	НИШАВА-НИШ-ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.1. објекат 1.,2, и 6.	Ниш	редовна одбрана	18,77
Нишава	НИШАВА-НИШ-ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.2. објекат 1,2, и 5. М.9.6. објекат 1. и 2.	Пирот, Бела Паланка	ванредна одбрана	17,63
Нишава	НИШАВА-НИШ-ДИМИТРОВГРАД	М.9. – М.9.7.	Димитровград	ванредна одбрана	11,10
Ветерница	Јужна МОРАВА – ЛЕСКОВАЦ	М.10. – М.10.8. објекат 3. и 4.	Лесковац	ванредна одбрана	15,18
Власина	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.10. – М.10.10. и М.10.11.	Власотинце	ванредна одбрана	1,70
Јужна Морава, Врла, Бањска река, Биначка Морава и Моравица	Јужна МОРАВА – ВРАЊЕ	М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.	Владичин Хан, Врање, Врањска Бања и Бујановац	ванредна одбрана	60,58
Мусиној реци	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.6. објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ	М.12. – М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Ибар и Рашка	ИБАР – КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР	М.12. – М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.	Краљево Рашка	редовна одбрана	19,74
Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац					205,85
Укупно:					221,75

НАРЕДБЕ:

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 16.01.2021.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-11	-63	17	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	166	-77	191	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	232	-126	283	540
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-12	-65	49	886
5	Смед. Паланка	Јасеница	61	-1	-	0.812

6	Смед. Паланка	Кубршница	79	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	46	-2	-	1.64
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-87	-13	-	29.2
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	142	-4	-	80
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-72	-17	-	126
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	54	-36	-	225
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	238	-56	-	257
13	Власотинце	Власина	44	-6	-	9.91
14	Лесковац	Ветерница	100	-3	-	14.3
15	Печењевац	Јабланица	63	-8	-	5.25
16	Пепељевац	Топлица	13	-5	-	1.27
17	Дољевац	Топлица	30	-10	-	13.6
18	Пирот	Нишава	2	-23	-	39.8
19	Ниш	Нишава	141	20	-	73.1
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	248	0	-	25.7
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	81	-5	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	4	-51	-	185
23	Рашка	Ибар	321	-48	-	137
24	Лоп. лакат	Ибар	127	-31	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	534	-11	-	-
1	Јамена	САВА	736	-25	748	2064
2	Ср.Митровица	САВА	471	-17	480	2737
3	Шабач	САВА	324	-13	-	-
4	Београд	САВА	346	-10	356	-
5	Радаљ	ДРИНА	226	-9	226	623
6	Пријепоље	ЛИМ	136	-16	-	181
7	Лешница	Јадар	27	-3	-	4.7
8	Ваљево	КОЛУБАРА	16	1	-	0.672
9	Словац	КОЛУБАРА	64	-2	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	23	-2	-	6.04
11	Дражевац	КОЛУБАРА	141	-10	-	-
12	Боговађа	Љиг	109	-4	-	1.75
13	Коцељева	Тамнава	5	-2	-	-
14	Ћеманов мост	Тамнава	52	-1	-	1.16
15	Бездан	ДУНАВ	39	-9	43	1525
16	Богојево	ДУНАВ	109	-8	112	2004
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	148	-9	151	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	189	-13	195	-
19	Земун	ДУНАВ	384	-11	393	-
20	Панчево	ДУНАВ	401	-11	411	-
21	Смедерево	ДУНАВ	534	-11	-	-
22	В.Градиште	ДУНАВ	770	-10	-	-
23	Прахово	Дунав	409	3	-	-
24	Сента	ТИСА	333	-13	339	1247
25	Тител	ТИСА	321	-14	329	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	232	-126	283	540
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-12	-65	49	886
28	Велико Село	Млава	80	-12	-	8.2
29	Књажевац	Б.Тимок	59	-7	-	10.2
30	Зајечар	Б.Тимок	-34	-8	-	12.8
31	Чокоњар	Тимок	198	-1	-	39.9

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Сави је у благом опадању.
- Водостај на Лиму је у благом опадању.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у благом опадању, изузев код Крат.стене где је у стагнацији.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Ибру је у благом опадању.
- Водостај на Нишави је у благом опадању, изузев код Ниша где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.3.:

Деоница С.3.7.1. објекат: Десни насип уз Колубару од ушћа Турније до пута Велики Црљени-Каленић, 3.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ“ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Колубара - Лазаревац“, сектор С.3., деоница С.3.7.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор С.7.:**

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „ЕРОЗИЈА“ А.Д. Ваљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. На локацијама на којима је у предходном наиласку поплавног таласа дошло до изливања, неопходно је извести радове на санацији заштитних водних објеката у циљу њиховог враћања у функционално стање.

Деоница С.7.5. објекат: Обалоутврде на десној (1.60 km) и левој (0.80 km) обали Лима у Пријепољу, укупно 2.40 km; Регулисано корито Милешевке у Пријепољу од ушћа у Лим, 2.20 km; Регулисано корито Сељашнице у Пријепољу од ушћа у Лим, 1.20 km:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „ЈУГОКОП ПОДРИЊЕ“ ШАБАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина - Лозница“, сектор С.7., деоница С.7.5 где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Сектор М.8.:**

Деоница М.8.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Алексинач“, на сектору М.8., деоница М.8.1., водни објекти 2., 3., 4., 5., 6. и 7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Дуж Јужне Мораве има изливања на неругулисаним и небрањеном делу тока.

- **Сектор М.9.:**

Деоница М.9.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.1., водни објекти 1., 2. и 6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.9.2 и М.9.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.2., водни објекти 1., 2. и 5., деоница М.9.6., водни објекти 1. и 2., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Деоница М.9.7.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Ерозија“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава - Ниш - Димитровград“, сектор М.9., деоница М.9.7., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

У Димитровграду је довожен камен и санира оштећење на левој обали каменом набачајем. Ангажована механизација (6 камиона кипера, нисконосећа приколица, комбинована машина, багер са дугом стрелом). Нишава се вратила у корито.

- **Сектор М.10.:**

Деоница М.10.8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.8., заштитни објекти 3. и 4., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Ниво воде Јужне Мораве која није део ОП је у стагнацији. Водостај реке Јабланице је испод границе редовне одбране. У општини Печењевце није било изливања. У Лесковцу ниво воде реке Ветернице је испод границе редовне одбране.

Деоница М.10.10. и М.10.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ХСВ“ доо Власотинце из Власотинца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, на сектору М.10., деоница М.10.10. и М.10.11., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водостај Власине у стагнацији, ниво воде је испод границе редовне одбране. Загушење на прегради, донесена велика количина дрвећа и отпада. Тотални прекид у водоснабдевању због озбиљног оштећења на цевоводу за водоснабдевање.

- Сектор М.11.:

Деоница М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“, сектор М.11., деоница М.11.1., М.11.2., М.11.3., М.11.4. и М.11.6., слив реке Јужне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Водостај реке Јужне Мораве је у сталном опадању. Због велике расквашености круне насипа и немогућности кретања возила извршено је додатно насипање ризлом по круни насипа. У позајмишту, такође, због немогућности кретања возила извршено је насипање природним шљунком. Настављено је са извођењем радова на уградњи материјала у помоћни насип али је извођење било отежано због услова на терену. Пумпе су препумпавале воду из поплавленог брањеног дела у корито реке Јужне Мораве. На терену је ангажована потребна механиција (нисконосећа приколица, багери, камиони, доставно возило) и потребна радна снага.

- Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ КРУШЕВАЦ спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - КРУШЕВАЦ“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање недлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2021. годину, ради припреме за хитне интервенције.

Деоница М.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „ЗАПАДНА МОРАВА“ КРАЉЕВО од 15.01.2021.године по новој наредби спроводе **осмочасовно дежурство**, на водној јединици „ИБАР - КРАЉЕВО – НОВИ ПАЗАР“, сектор М.12., деоница М.9.12.7., М.12.8., М.12.9. и М.12.11., слив реке Западне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- СТАЊЕ НА БРАНАМА за 15.01.2021.годину - ВП Морава, Ибар и Лепенац, Бели Дрим:

Р.б.	БРАНА	доток воде у акумулацију			количина испуштене воде из акумулације		дозвољена минимална количина испуштене воде	кота нивоа воде у акумулацији			кота нормалног нивоа воде у акумулацији	+/- у односу на КНУ	кота круне прелива	+/- у односу на прелив	кота максималног нивоа воде у акумулацији
		претходни дан	стање у 8:00	стање у 15:00	стање у 8:00	стање у 15:00		(м/с)	(м/с)	(м/с)					
1	Бован			2.03	5.60	1.55	0.400	250.86	250.85	-1▼	252.50	-165▼	258.50	-765▼	261.50
2	Спомен Парк							220.31	220.31		222.00	-169▼	222.00	-169▼	222.80
3	Нова Грошница				0.11	0.11	0.035	303.02	303.01	-1▼	312.38	-937▼	312.38	-937▼	313.50
4	Гружа				0.63	0.63	0.200	266.14	266.15	+1▲	269.20	-305▼	270.00	-385▼	271.30
5	Бресница						0.025				659.00		660.50		661.70
6	Расовница						0.027				263.15		263.15		265.50
7	Придворица						0.010	537.60			539.50		541.50		543.00
8	Барје				15.13	16.23	0.3-0.4	372.11	371.57	-54▼	370.50	+107▲	379.00	-743▼	381.00
9	Брестовац				0.80		0.200	331.70	331.70		332.00	-30▼	337.50	-580▼	339.00
10	Крајковац				0.05	0.05	0.010	436.18	436.19	+1▲	438.00	-181▼	440.00	-381▼	441.00
11	Ђелије	4.70			8.90	8.90	0.600	276.26	276.26		277.00	-74▼	282.00	-574▼	284.00
12	Кудреч 1						није дефинисано	131.88	131.88		132.00	-12▼	133.40	-152▼	135.00
13	Кудреч 2						није дефинисано				142.10		142.10		145.60
14	Дивљана				1.97	1.62	0.150	335.63	335.62	-1▼	335.50	+12▲	335.50	+12▲	337.50
15	Завој	24.72	20.35	1.09	16.60		0.450	607.02	607.02		615.00	-798▼			617.50
16	Власина		8.78					1211.13	1211.13		1212.80	-167▼	1212.80		
17	Лисина		6.79					973.79	973.79		976.02	-223▼			
18	Првонек				6.30	6.30	0.070	614.10	614.10		614.80	-70▼			617.70
20	Међувршје										273.25				
21	Овчар бања						3.750				292.50				

24	Врући		0.70	0.300	621.82	621.83	+1 ▲	621.30	+53 ▲	627.00	-517 ▼	627.00
----	-------	--	------	-------	--------	--------	------	--------	-------	--------	--------	--------

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. *Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд*
2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*