


БИЛТЕН бр. 163
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
27.06.2019.године

**SISTEM ZA ODBRANU OD POPLAVA U
REPUBLICI SRBIJI**

LEGENDA:

- Vodotoci
- Nasipi
- Drzavna granica
- Naselja



ВОДНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина одбрамбене линије (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Дунав		-
Сава		11,83
Морава		13,67
Ибар и Лепенац		
БелиДрим		
Свега:		25,50
УКУПНО:	25,50	

Одбрана од поплава од унутрашњих вода		
МЕЛИОРАЦИНО ПОДРУЧЈЕ	Дужина каналске мреже (км)	
	редовна одбрана	ванредна одбрана
Београд Сава 1		
Београд Дунав 1		688,93
Свега:		688,93
УКУПНО:	688,93	

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
ВП: Дунав					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. - Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
Укупно ВП Дунав					-
ВП: Сава					
Ликодра	„Дрина-Лозница“	С.6.-С.6.3.	Крупањ	ванредна одбрана	7,03
Тамнава	„Колубара Ваљево“	С.5.-С.5.5.	Коцељева	ванредна одбрана	4,80
Укупно ВП Сава:					11,83
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. - М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76
Ветерница	„Јужна Морава-Лесковац“	М.10.-М.10.9. брана БАРЈЕ	Лесковац	ванредна одбрана	-
Укупно ВП Морава					13,67
Укупно:					25,50

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Водоток	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
МП: БЕОГРАД ДУНАВ 1					
Београд Дунав 1	„Београд“	БГ Д1 1.	Ковилово, Бесни Фок, Лепушница, Комарева Хумка, Борча, Овча, Крњача	ванредна одбрана	688,93
Укупно Београд Дунав 1					688,93
Укупно:					688,93

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових наредби.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 27.06.2019.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-82	-4	-83	144
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-12	1	-10	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	78	13	77	193
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-252	16	-259	214

5	Смед. Паланка	Јасеница	67	-1	-	1.14
6	Смед. Паланка	Кубршница	82	-2	-	-
7	Мајур	Лугомир	41	-3	-	1.06
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-168	1	-	4.11
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	54	-5	-	22.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-158	-10	-	43
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-87	-12	-	50.5
12	Мојише	ЈУЖ.МОРАВА	110	0	-	98
13	Власотинце	Власина	29	-4	-	4.95
14	Лесковац	Ветерница	29	-1	-	1.49
15	Печењевце	Јабланица	30	0	-	0.77
16	Пепељевац	Топлица	19	-1	-	1.92
17	Дољевац	Топлица	0	-4	-	6.71
18	Пирот	Нишава	-30	6	-	22.2
19	Ниш	Нишава	133	6	-	64.3
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	257	-21	-	29.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	93	-24	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-66	-10	-	85.5
23	Рашка	Ибар	190	-1	-	28.9
24	Лоп. лакат	Ибар	49	-7	-	61
25	Смедерево	ДУНАВ	531	1	-	6100
1	Јамена	САВА	452	20	454	1082
2	Ср.Митровица	САВА	264	25	251	1452
3	Шабац	САВА	140	19	-	-
4	Београд	САВА	338	1	338	-
5	Радаљ	ДРИНА	69	-122	178	96.7
6	Пријеполје	ЛИМ	58	-5	-	38.1
7	Лешница	Јадар	11	-4	-	3.1
8	Ваљево	КОЛУБАРА	25	-2	-	1.47
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	26	-6	-	6.88
11	Дражевац	КОЛУБАРА	106	-10	-	-
12	Боговаја	Љиг	102	-5	-	1.32
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ђеманов мост	Тамнава	54	-4	-	0.664
15	Бездан	ДУНАВ	320	-1	322	3110
16	Богојево	ДУНАВ	389	0	389	3858
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	380	-3	380	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	360	-4	361	-
19	Земун	ДУНАВ	383	-1	383	-
20	Панчево	ДУНАВ	395	1	396	-
21	Смедерево	ДУНАВ	531	1	-	6100
22	В.Градиште	ДУНАВ	767	-1	-	-
23	Прахово	Дунав	351	-44	-	-
24	Сента	ТИСА	300	-1	300	906
25	Тител	ТИСА	380	-2	381	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	78	13	77	193
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-252	16	-259	214
28	Велико Село	Млава	44	-2	-	2.74
29	Књажевац	Б.Тимок	29	-1	-	2.39
30	Зајечар	Б.Тимок	-56	-2	-	7.36
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у стагнацији са благим колебањем.
- Водостај на Сави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави у благом опадању а Бјелица у стагнацији.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор Д.23.:

Деоница Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спроводе двадесетчетворочасовно дежурство на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Настављају се радови на облагању узводне косине ломљеним каменом у цементном малтеру на слоју од

армираног бетона, армирање и бетонирање прелива у фазама, реконструкција глиненог језгра бране, израда филтарског слоја, израда тела бране од ломљеног астестираног камена.

Сектор С.5.:

Деоница С.5.5.

У зони оштећења регулације реке Раснице завршени су радови на изради заштитног каменог набачаја од крупног ломљеног камена димензија 300-600mm у циљу заштите леве обале од даљих оштећења. Завршени су радови на снимању изведеног стања и у току је обрада података ради утврђивања изведених количина.

Сектор С.6.:

Деоница С.6.3.:

Ниво воде на водотоковима у Крупњу је у даљем опадању и тренутно су водотоци испод границе редовне одбране (ниво у ножици насипа на реци Ликодри). Завршени су интерветни радови на чишћењу наноса на реци Ликодри од Кувајстог моста до састава Богоштице и Чађавице.

-ХМС БГ Д1 1.:

Према Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 0-24 h, и на црпним станицама од 0-24 h (две смене по 12h). Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. Оперативна служба (хидрограђевински радници и неопходна механизација) ангажована је на обезбеђењу несметаног течења воде у каналској мрежи, чишћењу пропуста и уклањању преграда из каналске мреже. Три мобилне пумпе марке „VARISCO“ су у погону. У току је монтажа две мобилне пумпе марке „ВАР“ на ЦС „Рева“. Пуштена у рад једна мобилна пумпа „ВАР“. На ЦС Борча прегорело трансформатор снаге пумпе. У току поподнева и ноћи извршена интервенција на замени трансформатора.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.10.:

Деоница М.10.9.: Брана „БАРЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће на брани, на водној јединици „Јужна Морава-Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.9., предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Врше се припремни радови за извођење хитних радова на отклањању недостатака.

Сектор М.12.:

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ из Краљева спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава-Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.6.: Бјелица – Гуча, Лучани

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „Морава“ из Чачка спроводе двадесетчетворочасовно дежурство, на водној јединици „Западна Морава-Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Регулисано корито Бјелице кроз Гучу

Река Бјелица протиче кроз минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Притоке реке Бјелице су у оквиру минор корита. Именовано предузеће из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019.год. за хитне истражне радове и анализе (Експертизе поплавног догађаја, хидролошке, хидрауличке, хидродинамичке, филтрационе и статичке анализе, анализе оштећења заштитних објеката, решење хитних радова за отклањање штетних последица поплавног таласа и решења за унапређење заштите од поплава) прикупљене податке за израду Експертизе поплавног догађаја са предлогом техничког решења за хитне санационе радове.

Регулисано корито Бјелице кроз Лучане

Река Бјелице се повукла у минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Такође је дошло до повлачења притока Бјелице у минор корито. Именовано предузеће из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019.год. за хитне истражне радове и анализе (Експертизе поплавног догађаја, хидролошке, хидрауличке, хидродинамичке, филтрационе и статичке анализе, анализе оштећења заштитних објеката, решење хитних радова за отклањање штетних последица поплавног таласа и решења за унапређење заштите од поплава) прикупљене податке за израду Експертизе поплавног догађаја са предлогом техничког решења за хитне санационе радове.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и
загушење ледом
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд

2. *Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92*
3. *РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46*
4. *ЈВП «Србијаводе» - Главни руководиоца одбране од поплава - Директор*
5. *ВПЦ «Сава-Дунав» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27*
6. *ВПЦ «Морава» - руководиоца центра, руководиоца одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820*
7. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820*
8. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637*
9. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355*
10. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116*
11. *ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392*