


БИЛТЕН бр. 165
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
17.06.2020.године



I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)
ВП: Сава					
Штира	„Дрина - Лозница“	С.6./С.6.1.	Лозница	ванредна одбрана	8,98
				Укупно ВП Сава:	8,98
ВП: Дунав					
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.4.	Палилула, Панчевачки рит, Београд	ванредна одбрана	24,00
				Укупно ВП Дунав:	24,00
ВП: Морава, Ибар и Лепенац					
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. – М.12.2. брана БЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-
Бјелица	ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК	М.13. – М.13.6. објекат 3.	Лучани	ванредна одбрана	0,047
				Укупно ВП Морава	6,957
				Укупно:	39,937

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Наредбом број С.6.1. – 1 уводи се **Ванредна одбрана** од поплава на Водној јединици „ДРИНА ЛОЗНИЦА“, на сектору С.6., деоница С.6.1. дана 16.06.2020. године са почетком у 12:00 часова код „Југокоп-Подриње“ из Шапца.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАРЕДБОМ бр.ЗМ (бр.22/8 од 16.06.2020.године) проглашава се **Ванредна одбрана** од поплава на реци Бјелици, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“, сектору М.13., деоница М.13.6., заштитни водни објекат 3., слив реке Бјелице, дана 16.06.2020. године у 12:00 часова, услед наглог пораста нивоа реке Бјелице до нивоа редовне одбране од поплава на регулисаном делу на месту укрштања регулисаног Лучанског потока са насипом у зони уставе и црпне станице.

ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Упозорење бр. 4845 од 16.06.2020. године, свим субјектима из Оперативног плана одбране од поплава за 2020. годину да се придржавају својих обавеза у складу са Општим планом одбране од поплава и Оперативним планом одбране од поплава, а у складу са метеоролошким и хидролошким упозорењем РХМЗ-а од 16.06.2020. за ВП Сава и Дунав.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- НАЛОГ бр.1М (бр.22/10 од 17.06.2020.године) којим се налаже ВДОО „Морава“ из Чачка да на регулисаном делу на месту укрштања безименог потока код старе МЗ Ђераћ са насипом у зони жаблиг поклопца на изливу, за потребе спречавање плављења дела насеља Ђераћ од унутрашњих вода и потребе препумпавања воде преко насипа и изливања воде у брањено подручје, обезбеди мобилну центрифугалну самоуисну капацитета 1200 l/min са пратећим прибором (једну радну и једну резервну) и потребно особље оспособљено за рад на пумпама.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 17.06.2020.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Барварин	ВЕЛ.МОРАВА	-91	27	-109	-
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	-4	21	-12	-

3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	82	29	67	201
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-287	7	-290	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	66	0	-	1.09
6	Смед. Паланка	Кубршница	87	6	-	-
7	Мајур	Лугомир	123	86	-	21.8
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-170	0	-	3.75
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	60	-5	-	25.2
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-156	-6	-	44.6
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-73	-29	-	63.6
12	Мојиње	ЈУЖ.МОРАВА	120	-1	-	109
13	Власотинце	Власина	34	-4	-	6.46
14	Лесковац	Ветерница	37	0	-	2.4
15	Печењевце	Јабланица	34	-3	-	1.24
16	Пепељевац	Топлица	33	-12	-	4.88
17	Дољевац	Топлица	30	24	-	13.6
18	Пирот	Нишава	-56	-16	-	11.7
19	Ниш	Нишава	82	-43	-	21.3
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	509	125	-	197
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	182	80	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-53	26	-	101
23	Рашка	Ибар	166	-6	-	17.5
24	Лоп. лакат	Ибар	65	5	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	477	1	-	4400
1	Јамена	САВА	410	-6	-	894
2	Ср.Митровица	САВА	219	-2	217	1205
3	Шабац	САВА	92	-5	-	-
4	Београд	САВА	268	9	268	-
5	Радаљ	ДРИНА	45	18	91	62.8
6	Пријеполје	ЛИМ	50	3	-	46
7	Лешница	Јадар	199	39	-	50.8
8	Ваљево	КОЛУБАРА	21	-4	-	1.23
9	Словац	КОЛУБАРА	130	27	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	66	22	-	23.4
11	Дражевац	КОЛУБАРА	135	-51	-	-
12	Боговађа	Љиг	119	4	-	2.31
13	Коцељева	Тамнава	46	12	-	2.19
14	Ћеманов мост	Тамнава	85	37	-	3.05
15	Бездан	ДУНАВ	178	1	178	2258
16	Богојево	ДУНАВ	226	4	224	2749
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	229	7	228	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	224	10	220	-
19	Земун	ДУНАВ	312	8	312	-
20	Панчево	ДУНАВ	333	7	334	-
21	Смедерево	ДУНАВ	477	1	-	4400
22	В.Градиште	ДУНАВ	755	-6	-	-
23	Прахово	Дунав	239	66	-	-
24	Сента	ТИСА	320	27	306	1101
25	Тител	ТИСА	290	25	279	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	82	29	67	201
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-287	7	-290	-
28	Велико Село	Млава	50	-4	-	3.42
29	Књажевац	Б.Тимок	55	11	-	8.93
30	Зајечар	Б.Тимок	-27	-1	-	15
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА

Водно подручје Дунав и Сава:

- Водостај на Дунаву је у благом порасту.
- Водостај на Сави је у благом опадању, изузев код Београда где је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Западној Морави је у порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

- Сектор С.6.:
- Деоница С.6.1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Југокоп Подриње“ из Шапца спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Дрина Лозница“, сектор С.6., деоница С.6.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

- **Сектор Д.6.:**

Деоница Д.6.4. објекат: Десни насип уз Тамиш од Глогоња до Карашца, 19.00 km (66+000-85+000), леви насип уз Карашац од Тамиша до уставе на ушћу у Дунав, 5.00 km (85+000-90+000)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ВД „Сибница“ Београд, спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Панчевачки рит“, сектор Д.6., деоница Д.6.4. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Радна група, формирана од надлежних субјеката из Оперативног плана за одбрану од поплава, извршила је геофизичка испитивања отпорности тла и евидентирала сва настала оштећења на предметној деоници.

На техничкој деоници Д.6.4. спроводе се ванредна осматрања насипа у зони укрштања са магистралним гасоводом, свакодневно се прати хидролошка, метеоролошка ситуација и прогноза надлежних субјеката.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **Сектор М.12.:**

Деоница М.12.6. објекат 1: Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.2.: Брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

На основу извештаја руководиоца бране „Ђелије“, на реци Расини, уочене су промене на конструкцији водозахватне куле са унутрашње стране. Неопходно је ангажовање надлежних субјеката према Оперативном плану за одбрану од поплава и леда за 2019. годину, ради припреме за хитне интервенције.

- **Сектор М.13.:**

Деоница М.13.6.: река Бјелица – Лучани

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДОО „МОРАВА“ ЧАЧАК спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЗАПАДНА МОРАВА - ЧАЧАК“, сектор М.13., деоница М.13.6., заштитни водни објекат 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Ванредна одбрана од поплава на реци Бјелици је уведена услед наглог пораста нивоа реке Бјелице до нивоа редовне одбране од поплава на регулисаном делу на месту укрштања регулисаног Лучанског потока са насипом у зони уставе и црпне станице (успорни тунел Лучанског потока 0,047km² са уставама и ЦС „Лучани“), због потребе праћења нивоа у Лучанском потоку и потребе препумпавања воде преко уставе.

16.06.2020. године забележен пораст нивоа изнад редовне одбране од поплава у распону од 296,60 до 297,50 mпм. Сви водотоци II реда – притоке реке Бјелице око насеља Лучани и Гуча су се излили из основног корита након великих падавина (посебно у сеоским ансељима у Пухову и насељима уз Тијањску реку). Падавине су престале око 22⁰⁰ часова.

17.06.2020. године ниво у реци Бјелици је растао до 02⁰⁰ часова, након чега је почео да пада и током јутра се река повукла у минор корито на/око нивоа редовне одбране од поплава. Притоке реке Бјелице се повлаче у основна корита. У току дана изврши ће се обилазак свих заштитних објеката обухваћених оперативним планом.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27

6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392